

328919-2026 - Javni razpis

Francija – Storitve bakteriološke analize – Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que l'audit et de la formation au profit du GHT Alliance de Gironde

OJ S 92/2026 13/05/2026

**Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Storitve**

1. Kupec

1.1. Kupec

Uradno ime: CHU de Bordeaux

E-naslov: achat.p2h@chu-bordeaux.fr

Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava

Dejavnost javnega naročnika: Zdravje

2. Postopek

2.1. Postopek

Naslov: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que l'audit et de la formation au profit du GHT Alliance de Gironde

Opis: La présente procédure a pour objet la réalisation d'analyses microbiologiques et physico-chimiques / nutritionnelles pouvant porter sur des aliments et préparations culinaires, l'eau potable, l'environnement (surfaces, mains et air ambiant), ainsi que l'audit et de la formation dans le domaine de la sécurité alimentaire, pour les établissements du GHT Alliance de Gironde. Le prestataire s'engage à un devoir d'information permanente de ses interlocuteurs dans un esprit de partenariat.

Identifikator postopka: e0ad872f-cc2f-4282-8883-9bc63ed0de3c

Notranji identifikator: 26FHPSGL070

Vrsta postopka: Odprti postopek

Postopek je pospešen: ne

Glavne značilnosti postopka: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que l'audit et de la formation au profit du GHT Alliance de Gironde

2.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Storitve

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 85111820 Storitve bakteriološke analize

Dodatna klasifikacija (cpv): 85145000 Storitve medicinskih laboratorijev, 85100000

Zdravstvene storitve

2.1.2. Kraj izvajanja

Mesto: Cf. Annexe 1 du CCAP : Liste des établissements du GHT Alliance de Gironde.

Podregija države (NUTS): Gironde (FRI12)

Država: Francija

2.1.3. Vrednost

Ocenjena vrednost brez DDV: 591 600,00 EUR

Najvišja vrednost okvirnega sporazuma: 891 000,00 EUR

2.1.4. Splošne informacije

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.5. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Največje število sklopov, za katere lahko en ponudnik predloži ponudbe: 5

Pogoji javnega naročila:

Največje število sklopov, za katere se javna naročila lahko oddajo enemu ponudniku: 1

2.1.6. Razlogi za izključitev

Viri izključitvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0001

Naslov: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit du CHU de Bordeaux

Opis: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit du CHU de Bordeaux

Notranji identifikator: 1

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Storitve

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 85111820 Storitve bakteriološke analize

Dodatna klasifikacija (cpv): 85145000 Storitve medicinskih laboratorijev, 85100000

Zdravstvene storitve

Možnosti:

Opis možnosti: Durée initiale : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans

Période de reconduction : L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: CHU de Bordeaux

Mesto: BORDEAUX

Poštna številka: 33000

Podregija države (NUTS): Gironde (FRI12)

Država: Francija

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 4 Leta

5.1.5. Vrednost

Ocenjena vrednost brez DDV: 420 000,00 EUR

Najvišja vrednost okvirnega sporazuma: 630 000,00 EUR

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

Dodatne informacije: Il n'y a pas de restriction pour le nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour tous les lots. Il n'y a pas non plus de restriction pour le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés. Conformément à l'article 5.1 du Règlement de consultation, la Certification de la norme ISO 17025 délivrée par le COFRAC sur essai (hors examens médicaux) et étalonnage est exigée pour pouvoir candidater à chaque lot du présent marché. Le montant maximum mentionné au BT-271-Lot (montant maximal de l'accord-cadre) correspondant au montant maximum du lot 1 pour toute la durée du marché.

5.1.7. Strateško javno naročanje

Pristop k zmanjšanju vplivov na okolje: Drugo

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Opis metode, ki jo je treba uporabiti, če se ponderiranje ne more izraziti z merili: 1 – Prix de la prestation apprécié au regard du DQE (50 points) 2 - Valeur technique, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (45 points) 2.1 – Organisation technique et moyens humains affectés à la réalisation et à l'accompagnement de la prestation (5 points) 2.2- Qualité des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des échantillons d'analyses (15 points) 2.3- Qualité des moyens mis en œuvre pour la transmission des résultats (15 points) 2.4 – Délais de transmission des résultats (10 points) 3 – Qualité de la démarche environnementale dédiée à l'exécution du présent marché, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (5 points)

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 12/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 9 Meseci

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Okvirni sporazum brez ponovnega odpiranja konkurence

Največje število udeležencev: 1

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za mediacijo: CCIRA

Organizacija za revizijo: Tribunal administratif

Informacije o rokih za revizijo: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 1-Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative 2- Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative 3- Recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat issu de l'arrêt du Conseil d'Etat du "Tarn et Garonne" du 04/04/2014. 4- Recours pour Excès de Pouvoir en ce qui concerne les décisions de déclaration d'infructuosité ou de déclaration sans suite en cas d'abandon de la procédure.

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: CHU de Bordeaux

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: CHU de Bordeaux

5.1. Sklop: LOT-0002

Naslov: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air ainsi que de l'audit et de la formation au profit du Centre Hospitalier de Charles Perrens

Opis: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air ainsi que de l'audit et de la formation au profit du Centre Hospitalier de Charles Perrens

Notranji identifikator: 2

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Storitve

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 85111820 Storitve bakteriološke analize

Dodatna klasifikacija (cpv): 85145000 Storitve medicinskih laboratorijev, 85100000

Zdravstvene storitve

Možnosti:

Opis možnosti: Durée initiale : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans

Période de reconduction : L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Centre Hospitalier Charles Perrens

Mesto: BORDEAUX

Poštna številka: 33000

Podregija države (NUTS): Gironde (FRI12)

Država: Francija

Dodatne informacije: Pour le lot 2 : L'exécution des prestations débute le 1er mars 2027, et dès l'émission du premier bon de commande

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 4 Leta

5.1.5. Vrednost

Ocenjena vrednost brez DDV: 32 000,00 EUR

Najvišja vrednost okvirnega sporazuma: 58 700,00 EUR

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

Dodatne informacije: Il n'y a pas de restriction pour le nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour tous les lots. Il n'y pas non plus de restriction pour le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés. Conformément à l'article 5.1 du Règlement de consultation, la Certification de la norme ISO 17025 délivrée par le COFRAC sur essai (hors examens médicaux) et étalonnage est exigée pour pouvoir candidater à chaque lot du présent marché. Le montant maximum mentionné au BT-271-Lot (montant maximal de l'accord-cadre) correspondant au montant maximum du lot 2 pour toute la durée du marché.

5.1.7. Strateško javno naročanje

Pristop k zmanjšanju vplivov na okolje: Drugo

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Opis metode, ki jo je treba uporabiti, če se ponderiranje ne more izraziti z merili: 1 – Prix de la prestation apprécié au regard du DQE (50 points) 2 - Valeur technique, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (45 points) 2.1 – Organisation technique et moyens humains affectés à la réalisation et à l'accompagnement de la prestation (5 points) 2.2- Qualité des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des échantillons d'analyses (15 points) 2.3- Qualité des moyens mis en œuvre pour la transmission des résultats (15 points) 2.4 – Délais de transmission des résultats (10 points) 3 – Qualité de la démarche environnementale dédiée à l'exécution du présent marché, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (5 points)

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 12/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 9 Meseci

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Obvezno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Okvirni sporazum brez ponovnega odpiranja konkurence

Največje število udeležencev: 1

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za mediacijo: CCIRA

Organizacija za revizijo: Tribunal administratif

Informacije o rokih za revizijo: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 1-Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative 2- Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative 3- Recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat issu de l'arrêt du Conseil d'Etat du "Tarn et Garonne" du 04/04/2014. 4- Recours pour Excès de Pouvoir en ce qui concerne les décisions de déclaration d'infructuosité ou de déclaration sans suite en cas d'abandon de la procédure.

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: CHU de Bordeaux

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: CHU de Bordeaux

5.1. Sklop: LOT-0003

Naslov: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit de la Direction Commune Nord Gironde (Centre Hospitalier de Sainte Foy la Grande, Centre Hospitalier Libourne, Centre Hospitalier de Blaye)

Opis: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit de la Direction Commune Nord Gironde (Centre Hospitalier de Sainte Foy la Grande, Centre Hospitalier Libourne, Centre Hospitalier de Blaye)

Notranji identifikator: 3

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Storitve

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 85111820 Storitve bakteriološke analize

Dodatna klasifikacija (cpv): 85145000 Storitve medicinskih laboratorijev, 85100000 Zdravstvene storitve

Možnosti:

Opis možnosti: Durée initiale : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans
Période de reconduction : L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Centre Hospitalier Sainte-Foy La Grande
Mesto: SAINTE-FOY--LA-GRANDE
Poštna številka: 33220
Podregija države (NUTS): Gironde (FRI12)
Država: Francija

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Centre Hospitalier de Libourne
Mesto: LIBOURNE
Poštna številka: 33500
Podregija države (NUTS): Gironde (FRI12)
Država: Francija

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Centre Hospitalier de Blaye
Mesto: BLAYE
Poštna številka: 33390
Podregija države (NUTS): Gironde (FRI12)
Država: Francija
Dodatne informacije: Pour le lot 3 : L'exécution des prestations débute le 1er mars 2027, et dès l'émission du premier bon de commande.

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 4 Leta

5.1.5. Vrednost

Ocenjena vrednost brez DDV: 93 200,00 EUR
Najvišja vrednost okvirnega sporazuma: 128 100,00 EUR

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

Dodatne informacije: Il n'y a pas de restriction pour le nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour tous les lots. Il n'y pas non plus de restriction pour le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés. Conformément à l'article 5.1 du Règlement de consultation, la Certification de la norme ISO 17025 délivrée par le COFRAC sur essai (hors examens médicaux) et étalonnage est exigée pour pouvoir candidater à chaque lot du présent marché. Le montant maximum mentionné au BT-271-Lot (montant maximal de l'accord-cadre) correspondant au montant maximum du lot 3 pour toute la durée du marché.

5.1.7. Strateško javno naročanje

Pristop k zmanjšanju vplivov na okolje: Drugo

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Opis metode, ki jo je treba uporabiti, če se ponderiranje ne more izraziti z merili: 1 – Prix de la prestation apprécié au regard du DQE (50 points) 2 - Valeur technique, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (45 points) 2.1 – Organisation technique et moyens humains affectés à la réalisation et à l'accompagnement de la prestation (5 points) 2.2- Qualité des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des échantillons d'analyses (15 points) 2.3- Qualité des moyens mis en œuvre pour la transmission des résultats (15 points) 2.4 – Délais de transmission des résultats (10 points) 3 – Qualité de la démarche environnementale dédiée à l'exécution du présent marché, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (5 points)

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 12/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 9 Meseci

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Obvezno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Okvirni sporazum brez ponovnega odpiranja konkurence

Največje število udeležencev: 1

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za mediacijo: CCIRA

Organizacija za revizijo: Tribunal administratif

Informacije o rokih za revizijo: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 1-Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative 2- Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative 3- Recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat issu de l'arrêt du Conseil d'Etat du "Tarn et Garonne" du 04/04/2014. 4- Recours pour Excès de Pouvoir en ce qui concerne les décisions de déclaration d'infructuosité ou de déclaration sans suite en cas d'abandon de la procédure.

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: CHU de Bordeaux

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: CHU de Bordeaux

5.1. Sklop: LOT-0004

Naslov: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit du Centre Hospitalier d'Arcachon

Opis: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit du Centre Hospitalier d'Arcachon

Notranji identifikator: 4

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Storitve

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 85111820 Storitve bakteriološke analize

Dodatna klasifikacija (cpv): 85145000 Storitve medicinskih laboratorijev, 85100000

Zdravstvene storitve

Možnosti:

Opis možnosti: Durée initiale : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans

Période de reconduction : L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Centre Hospitalier d'Arcachon

Mesto: ARCACHON

Poštna številka: 33120

Podregija države (NUTS): Gironde (FRI12)

Država: Francija

Dodatne informacije: Pour le lot 4 : L'exécution des prestations débute le 1er mars 2027, et dès l'émission du premier bon de commande.

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 4 Leta

5.1.5. Vrednost

Ocenjena vrednost brez DDV: 6 000,00 EUR

Najvišja vrednost okvirnega sporazuma: 18 300,00 EUR

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
Dodatne informacije: Il n'y a pas de restriction pour le nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour tous les lots. Il n'y a pas non plus de restriction pour le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés. Conformément à l'article 5.1 du Règlement de consultation, la Certification de la norme ISO 17025 délivrée par le COFRAC sur essai (hors examens médicaux) et étalonnage est exigée pour pouvoir candidater à chaque lot du présent marché. Le montant maximum mentionné au BT-271-Lot (montant maximal de l'accord-cadre) correspondant au montant maximum du lot 2 pour toute la durée du marché.

5.1.7. Strateško javno naročanje

Pristop k zmanjšanju vplivov na okolje: Drugo

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Opis metode, ki jo je treba uporabiti, če se ponderiranje ne more izraziti z merili: 1 – Prix de la prestation apprécié au regard du DQE (50 points) 2 - Valeur technique, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (45 points) 2.1 – Organisation technique et moyens humains affectés à la réalisation et à l'accompagnement de la prestation (5 points) 2.2- Qualité des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des échantillons d'analyses (15 points) 2.3- Qualité des moyens mis en œuvre pour la transmission des résultats (15 points) 2.4 – Délais de transmission des résultats (10 points) 3 – Qualité de la démarche environnementale dédiée à l'exécution du présent marché, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (5 points)

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 12/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 9 Meseci

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Obvezno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Okvirni sporazum brez ponovnega odpiranja konkurence

Največje število udeležencev: 1

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za mediacijo: CCIRA

Organizacija za revizijo: Tribunal administratif

Informacije o rokih za revizijo: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 1-Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative 2- Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative 3- Recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat issu de l'arrêt du Conseil d'Etat du "Tarn et Garonne" du 04/04/2014. 4- Recours pour Excès de Pouvoir en ce qui concerne les décisions de déclaration d'infructuosité ou de déclaration sans suite en cas d'abandon de la procédure.

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: CHU de Bordeaux

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: CHU de Bordeaux

5.1. Sklop: LOT-0005

Naslov: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit de la Direction Commune Sud Gironde (ESPASS de Podensac, Centre Hospitalier Sud Gironde, Centre Hospitalier de Cadillac).

Opis: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit de la Direction Commune Sud Gironde (ESPASS de Podensac, Centre Hospitalier Sud Gironde, Centre Hospitalier de Cadillac).

Notranji identifikator: 5

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Storitve

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 85111820 Storitve bakteriološke analize

Dodatna klasifikacija (cpv): 85145000 Storitve medicinskih laboratorijev, 85100000

Zdravstvene storitve

Možnosti:

Opis možnosti: Durée initiale : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans

Période de reconduction : L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ESPASS DE PODENSAC

Mesto: PODENSAC

Poštna številka: 33720

Podregija države (NUTS): Gironde (FRI12)

Država: Francija

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: CENTRE HOSPITALIER SUD-GIRONDE

Mesto: LANGON

Poštna številka: 33210

Podregija države (NUTS): Gironde (FRI12)

Država: Francija

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Centre Hospitalier de Cadillac

Mesto: CADILLAC

Poštna številka: 33410

Podregija države (NUTS): Gironde (FRI12)

Država: Francija

Dodatne informacije: Pour le lot 5 : L'exécution des prestations débute le 1er mars 2027, et dès l'émission du premier bon de commande.

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 4 Leta

5.1.5. Vrednost

Ocenjena vrednost brez DDV: 40 400,00 EUR

Najvišja vrednost okvirnega sporazuma: 55 900,00 EUR

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

Dodatne informacije: Il n'y a pas de restriction pour le nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour tous les lots. Il n'y pas non plus de restriction pour le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés. Conformément à l'article 5.1 du Règlement de consultation, la Certification de la norme ISO 17025 délivrée par le COFRAC sur essai (hors examens médicaux) et étalonnage est exigée pour pouvoir candidater à chaque lot du présent marché. Le montant maximum mentionné au BT-271-Lot (montant maximal de l'accord-cadre) correspondant au montant maximum du lot 2 pour toute la durée du marché.

5.1.7. Strateško javno naročanje

Pristop k zmanjšanju vplivov na okolje: Drugo

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Opis metode, ki jo je treba uporabiti, če se ponderiranje ne more izraziti z merili: 1 – Prix de la prestation apprécié au regard du DQE (50 points) 2 - Valeur technique, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (45 points) 2.1 – Organisation technique et moyens humains affectés à la réalisation et à l'accompagnement de la prestation (5 points) 2.2- Qualité des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des échantillons d'analyses (15 points) 2.3- Qualité des moyens mis en œuvre pour la transmission des résultats (15 points) 2.4 – Délais de transmission des résultats (10 points) 3 – Qualité de la démarche environnementale dédiée

à l'exécution du présent marché, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (5 points)

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 12/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 9 Meseci

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Obvezno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Okvirni sporazum brez ponovnega odpiranja konkurence

Največje število udeležencev: 1

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za mediacijo: CCIRA

Organizacija za revizijo: Tribunal administratif

Informacije o rokih za revizijo: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 1-Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative 2- Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative 3- Recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat issu de l'arrêt du Conseil d'Etat du "Tarn et Garonne" du 04/04/2014. 4- Recours pour Excès de Pouvoir en ce qui concerne les décisions de déclaration d'infructuosité ou de déclaration sans suite en cas d'abandon de la procédure.

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: CHU de Bordeaux

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: CHU de Bordeaux

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Uradno ime: CHU de Bordeaux
Registrska številka: 26330582300019
Poštni naslov: 12 RUE DUBERNAT
Mesto: TALENCE
Poštna številka: 33400
Podregija države (NUTS): Gironde (FRI12)
Država: Francija
E-naslov: achat.p2h@chu-bordeaux.fr
Tel.: 0557820318
Profil kupca: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Vloge te organizacije:

Kupec
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje
Organizacija, ki obdeluje ponudbe

8.1. ORG-0002

Uradno ime: Tribunal administratif
Registrska številka: 17330005400025
Poštni naslov: 9 RUE TASTET
Mesto: BORDEAUX
Poštna številka: 33063
Podregija države (NUTS): Gironde (FRI12)
Država: Francija
E-naslov: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Tel.: 0556993800

Vloge te organizacije:

Organizacija za revizijo
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih

8.1. ORG-0003

Uradno ime: CCIRA
Registrska številka: 12000101100168
Poštni naslov: 2 RUE JULES FERRY CITE ADMINISTRATIVE
Mesto: BORDEAUX
Poštna številka: 33090
Podregija države (NUTS): Gironde (FRI12)
Država: Francija
Kontaktna točka: Secrétariat du CCIRA de Bordeaux
E-naslov: dreets-na.polec@dreets.gouv.fr
Tel.: 0554689956

Vloge te organizacije:

Organizacija za mediacijo

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: 64cf7406-b09e-4752-bb6c-d8d593549cc2 - 01
Vrsta obrazca: Javni razpis
Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 16

Datum pošiljanja obvestila: 12/05/2026 15:12:45 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas,
srednjeevropski poletni čas

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: francoščina

Številka objave obvestila: 328919-2026

Številka izdaje UL S: 92/2026

Datum objave: 13/05/2026