

479985-2026 - Javni razpis

Nemčija – Polaganje ploščic – Keramikbodenplatten Ton BA 2-6

OJ S 132/2026 13/07/2026

Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Gradnje

1. Kupec

1.1. Kupec

Uradno ime: Technische Universität Darmstadt

E-naslov: Info.Vergabe@lbih.hessen.de

Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava, ki jo obvladuje regionalni organ

Dejavnost javnega naročnika: Izobraževanje

2. Postopek

2.1. Postopek

Naslov: Keramikbodenplatten Ton BA 2-6

Opis: Bodenbelagarbeiten (DIN 18 365);

Identifikator postopka: 5707df6a-431a-42b9-a6af-baf218d99f25

Notranji identifikator: VG-B-6000-2026-0789

Vrsta postopka: Odprti postopek

Postopek je pospešen: ne

2.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Gradnje

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45431000 Polaganje ploščic

Dodatna klasifikacija (cpv): 45431100 Polaganje talnih ploščic, 45432112 Polaganje tlaka, 44111700 Ploščice, 45432130 Oblaganje tal

2.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: El-Lissitzky-Str. 1

Mesto: Darmstadt

Poštna številka: 64287

Podregija države (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

Država: Nemčija

2.1.4. Splošne informacije

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Razlogi za izključitev

Viri izključitvenih razlogov: Obvestilo

Položaj, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo podoben stečaju:

Sredstva upravlja stečajni upravitelj:

Kršitev obveznosti, določenih na podlagi izključno nacionalnih razlogov za izključitev:

Ausschlussgründe (namentlich §§ 123, 124 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 19

Mindestlohngesetz, 21 Arbeitnehmerentsendegesetz, 98c Aufenthaltsgesetz, 21

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0000

Naslov: Keramikbodenplatten Ton BA 2-6

Opis: VE 38.3 Keramikbodenplatten aus Ton BA2-6 Baustelleneinrichtung, Schutz- und Sicherungsmaßnahmen Baustelle einrichten vorhalten räumen ca. 1,00 psch Mehraufwand Baustelleneinrichtung bauabschnittsweise ca. 5,00 St Staubschutzwände Folienwand ca. 200,00 m2 Reißverschlussstür Folienwand ca. 5,00 m2 Schutz- u. Sicherungsmaßnahmen angrenzende Bauteile ca. 500,00 m2 Schutz- u. Sicherungsmaßnahmen Bestandssockelleisten ca. 150,00 m Bestandsaufnahme Keramik-Plattenbeläge ca. 20,00 Std Untergrundvorbereitungen Schutzabdeckung Bodenfläche Folie herstellen, beseitigen ca. 250,00 m2 Untergrund reinigen Beton- und Estrichflächen ca. 440,00 m2 Untergrund Kugelstrahlen ca. 20,00 m2 Untergrund Bestandsestrich vorbereiten, Kleinflächen, Raumweise ca. 10,00 m2 Untergrund fräsen ca. 25,00 m2 Scheinfuge/riss schließen ca. 50,00 m Schließen Löcher, Ausbruchstellen ca. 50,00 m2 Anspachteln Übergänge / Höhenversatz ca. 50,00 m2 Haftbrücke Grundierung Einzelflächen von 1-10 m2 ca. 100,00 m2 Schnellzementestrich, kunststoffvergütet, Verbund Kleinflächen von 1-10 m2 ca. 60,00 m2 Schnellzementestrich, kunststoffverg., auf Dämmung, Kleinfl. von 1-10 m2 ca. 40,00 m2 Keramikbodenplatten aus Ton, R11 -Außen- Ausbau Keramikbodenplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau ca. 250,00 m2 Ausbau Keramikplatten, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, streifenweise ca. 100,00 m Ausbau Keramikplatten, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, stückweise ca. 50,00 St Entsorgung beschädigter Keramikplatten Bestand ca. 100,00 m2 Ausbau und Entsorgung beschädigter Platten ca. 30,00 St Ausbau und Entsorgung Bodenbelag Klinkerpfastersteine inkl. Tragschicht + Abdicht. ca. 100,00 m2 Fassadenanschluss, XPS-Dämmung als Schleppstreifen ca. 250,00 m Abbruch und Entsorgung Gefälleestrich unter Keramikplatten ca. 70,00 m2 Voranstrich auftragen Kunstharzdispersion ca. 420,00 m2 Haftbrücke auftragen Zementschlämme ca. 200,00 m Haftbrücke streifenweise, B ca. 200 mm ca. 100,00 m Flächenabdichtung Bodenplatte, MDS, rissüberbrückend D 2mm, Spachtelverfahren ca. 70,00 m2 Drainagematte Bodenflächen, Dicke 8 mm ca. 70,00 m2 Drainagemörtel Bodenplatte im Gefälle, Dicke i.M. ca. 75 mm ca. 70,00 m2 Lieferung Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R11, witterungsbeständig, ca. 500,00 m2 frostsicher, befahrbar Verlegen Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R11, Halbverband ca. 500,00 m2 Verlegen Keramikbodenplatten streifenweise ca. 100,00 m Verlegen Keramikbodenplatten stückweise ca. 60,00 St Verfugen Keramikbodenplatten aus Ton, Fugenfarbe grau ca. 500,00 m2 Verfugen Keramikbodenplatten streifenweise ca. 100,00 m Verfugen Keramikbodenplatten stückweise ca. 60,00 St Rand-Anschluss- und Bewegungsfugen, Hinterfüllschnur inkl. Primer ca. 140,00 m Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen, elastischer Fugendichtstoff ca. 140,00 m Rand- und Anschlussfugen, Basaltsplitt, B ca. 20 mm, T ca. 50 mm, außen ca. 100,00 m Fassadenrinne als Drainagerinne mit Abdeckung und Unterteil, B 100 mm H 75 mm ca. 50,00 m Drainagematte Bodenflächen ca. 350,00 m2 Drainagemörtel Bodenflächen ca. 350 m2 Flüssigabdichtung ca. 150,00 m Keramikbodenplatten aus Ton, R10 -Innen- Ausbau Keramikbodenplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau ca. 25 m2 Ausbau Keramikplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, ca. 135,00 m Streifenweise, Ausbau Keramikplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, ca. 35,00 St Stückweise, außen Ausbau und Entsorgung beschädigter Platten ca. 25,00 St Teilabbruch und Entsorgung Estrich streifenweise ca. 130,00 m Teilabbruch und Entsorgung Perliteschüttung streifenweise ca.

130,00 m Randdämmstreifen Mineralwolle, D 10 mm, H120 mm ca. 130,00 m
Wärmedämmung Mineralwolle, D40mm, streifenweise ca. 130,00 m PE-Folie streifenweise ca.
130,00 m Schnellzementestrich kunststoffvergütet streifenweise ca. 130,00 m Lieferung
Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R10 ca. 90,00 m² Verlegen
Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R10, Halbverband ca. 90,00 m² Verlegen
Keramikbodenplatten streifenweise ca. 150,00 m Verlegen Keramikbodenplatten stückweise
ca. 55,00 St Verfugen Keramikbodenplatten aus Ton, Fugenfarbe grau ca. 90,00 m² Verfugen
Keramikbodenplatten streifenweise ca. 150,00 m Verfugen Keramikbodenplatten stückweise
ca. 45,00 St Rand-Anschluss- und Bewegungsfugen, Hinterfüllschnur inkl. Primer ca. 210,00 m
Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen, elastischer Fugendichtstoff ca. 210,00 m
Anschlussfugen Übergang Bestand mit elast.Fugendichtstoff + Dehndübeln ca. 130,00 m
Einbetonierte Rohrhülsen herausbohren und verschließen, D 25 mm ca. 200,00 St
Notranji identifikator: LOT-0000

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Gradnje

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45431000 Polaganje ploščic

Dodatna klasifikacija (cpv): 45431100 Polaganje talnih ploščic, 45432112 Polaganje tlaka,
44111700 Ploščice, 45432130 Oblaganje tal

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: El-Lissitzky-Str. 1

Mesto: Darmstadt

Poštna številka: 64287

Podregija države (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

Država: Nemčija

5.1.3. Predvideno trajanje

Datum začetka: 06/10/2026

Datum zaključka trajanja: 30/03/2030

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): ne

5.1.7. Strateško javno naročanje

Namen strateškega javnega naročanja: Ni strateškega naročanja

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo

Merilo: Vzorci, opisi ali fotografije brez potrdila o avtentičnosti

Opis merila za izbor: Eignungsprüfung mit Ausschlusskriterium Vorlage Musterplatten: Im Rahmen des Vergabeverfahrens sind von allen zugelassenen Bietern (Formale Prüfung, Eignungsprüfung gem. Eignungskriterien) folgende Musterplatten einzureichen: Musterplatte 1 (R11 -Außen-): Vorlage Keramikbodenplatte aus Ton, 1 Stück Musterplatte, R11, Farbe Rot / Braun, homogen, Plattenformat 30,50 x 30,50 cm (Sonderformat gemäß Bestand), Plattendicke ca. 2,2 cm, witterungsbeständig, frostsicher und befahrbar. Siehe hierzu LV-Titel 02 - Keramikbodenplatten außen. Vergleich der vorgelegten Musterplatte mit dem

denkmalgeschützten Bestandsbodenbelag. Dieser ist auf Anfrage vor Ort in Augenschein zu nehmen (siehe hierzu Foto Bestandsbodenbelag anbei). Musterplatte 1 (R10- Innen-): Vorlage Keramikbodenplatte aus Ton, 1 Stück Musterplatte, R10, Farbe Rot / Braun, homogen, Plattenmaße 30,50 x 30,50 cm (Sonderformat gemäß Bestand), Plattendicke ca. 2,2 cm. Siehe hierzu LV-Titel 03 - Keramikbodenplatten innen. Vergleich der vorgelegten Musterplatte mit dem denkmalgeschützten Bestandsbodenbelag. Dieser ist auf Anfrage vor Ort in Augenschein zu nehmen (siehe hierzu Foto Bestandsbodenbelag anbei). Die Muster werden nicht vergütet. Die Abgabe der Musterplatten erfolgt nach Zeitplan des AG bis spätestens Mitte August 2026. Bewertungskriterien / Punktevergabe Musterflächen: Die Anfertigung für jede der vorstehend benannten Musterplatten wird wie folgt bewertet: a. Rutschhemmung: Übereinstimmung mit der vorgegebenen Rutschhemmung (0-4) b. Optik/Farbe: Übereinstimmung mit der denkmalgeschützten Bestandsbodenplatte (0-4 Punkte) c. Format: Übereinstimmung Plattenmaße der denkmalgeschützten Bestandsbodenplatte (0-4 Punkte) Insgesamt also jeweils maximal 12 Punkte pro Musterplatte möglich. Bewertung / Bewertungsmatrix Musterplatten (siehe Anlage): Die Bewertung der Musterplatten wird anhand einer Bewertungsmatrix durch eine Jury aus mindestens drei fachkundigen Personen erfolgen. Bei einer gemeinsamen Begutachtung der Musterplatten werden jeweils unabhängig voneinander die Punktzahlen anhand der Bewertungsmatrix vergeben. Im Anschluss werden die Punkte der Fachjury ausgezählt und der Mittelwert bestimmt. Alle Bieter, die eine Mindestpunktzahl von im Mittel 18 Punkten erreichen (pro Musterplatte im Mittel jeweils 9 Punkte), werden bei der weiteren Vergabe berücksichtigt. Die abschließende Auswertung der Angebote wird anhand folgender Kriterien erfolgen: Eignung gemäß Eignungsprüfung, Eignungskriterien sowie technische und wirtschaftliche Prüfung der eingereichten Angebote. Den Zuschlag erhält der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot bei gegebener Fachkunde und Eignung.

Merilo: Reference o določenih dobavah

Opis merila za izbor: Erklärung des Teilnehmers in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum mit dem Leistungsgegenstand vergleichbare Leistungen ausgeführt zu haben. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Merilo: Reference o določenih delih

Opis merila za izbor: Erklärung des Teilnehmers in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum mit dem Leistungsgegenstand vergleichbare Leistungen ausgeführt zu haben. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer

Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: Siehe Ordner 'Eignungskriterien' Eignungskriterien der Bieter zur Eintragung im Formblatt 211 unter Punkt 3.1 Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 1. Vorlage je einer Referenzbescheinigung für 3 Referenzen mit Angaben entsprechend VHB-Formblatt 444 - Hessen, mit vergleichbaren Leistungen und ähnlicher Größenordnung in den letzten 5 Geschäftsjahren 2. Vorlage einer Referenzbescheinigung für mindestens 1 Referenz mit Angaben entsprechend VHB-Formblatt 444 - Hessen, mit Anforderungen an eine denkmalgerechte Ausführung im Bereich Bodenbelagsarbeiten in den letzten 5 Geschäftsjahren. [Hinweis: Erfüllt eine Referenz sowohl die Anforderungen von Punkt 1. als auch die von Punkt 2., so kann diese für beide Punkte eingereicht werden.] 3. Angabe des Jahresumsatzes in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren mit einer schriftlichen Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters UND/ODER entsprechend testierte Jahresabschlüsse 4. Angabe über die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter im eigenen Betrieb in schriftlicher Form 5. Nachweis Eintragung in der Handwerksrolle bei der Handwerkskammer durch Vorlage der Handwerkskarte (Kopie) UND/ODER eine Auskunft aus der Handwerksrolle als schriftliche Bescheinigung von der zuständigen Handwerkskammer

Merilo: Povprečna letna delovna sila

Opis merila za izbor: Angaben zu Arbeitskräften Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf

Merilo: Druge ekonomske ali finančne zahteve

Opis merila za izbor: Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt

124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf

Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Merilo: Specifični letni promet

Opis merila za izbor: Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Merilo: Vpis v ustrezen profesionalni register

Opis merila za izbor: Gewerbeanmeldung, Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Merilo: Vpis v trgovski register

Opis merila za izbor: Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung bei der Industrie- und Handelskammer Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Preis

Opis: -

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: nemščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: https://vergabe.hessen.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19eef3b9ab9-384daf281bcecd1a

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Dovoljeno

Naslov za predložitev: <https://vergabe.hessen.de>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: nemščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 10/08/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 60 Dnevi

Informacije, ki se lahko dodajo po roku za predložitev:

Po presoji kupca se lahko nekateri manjkajoči dokumenti v zvezi s ponudbo predložijo pozneje.

Dodatne informacije: Alle fehlenden Unterlagen, deren Nachforderung nach Vergaberecht zulässig ist, werden nachgefordert.

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 10/08/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe Dieselstraße 1-7 61231 Bad Nauheim

Dodatne informacije: Zu der Öffnung der Angebote sind Bieter nicht zugelassen.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: da

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt

Informacije o rokih za revizijo: Auf die Rügepflichten gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 GWB wird ausdrücklich hingewiesen, insbesondere auf die Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB:

Danach ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind.
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila:
Technische Universität Darmstadt

8. Organizacije

8.1. ORG-7001

Uradno ime: Technische Universität Darmstadt
Registrska številka: DE 111 608 628
Poštni naslov: Rundeturmstraße 10
Mesto: Darmstadt
Poštna številka: 64289
Podregija države (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Država: Nemčija
Kontaktna točka: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen
E-naslov: Info.Vergabe@lbih.hessen.de
Tel.: 0000
Faks: 0000
Spletni naslov: <https://vergabe.hessen.de>

Vloge te organizacije:

Kupec

Osrednji nabavni organ, ki oddaja javna naročila ali sklepa okvirne sporazume za gradnje, blago ali storitve za druge kupce

Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila

8.1. ORG-7004

Uradno ime: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt
Registrska številka: DE 812 056 745
Poštni naslov: Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Mesto: Darmstadt
Poštna številka: 64283
Podregija države (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Država: Nemčija
E-naslov: vergabekammer@rpda.hessen.de
Tel.: +49 6151-12-0
Faks: +49 6151-12-6347

Vloge te organizacije:

Organizacija za revizijo

8.1. ORG-7005

Uradno ime: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrska številka: 0204:994-DOEVD-83
Mesto: Bonn
Poštna številka: 53119
Podregija države (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Država: Nemčija
E-naslov: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Tel.: +49228996100

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: 1afb8be9-6fd9-492e-8eee-8a3f9636d72d - 01

Vrsta obrazca: Javni razpis

Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 16

Datum pošiljanja obvestila: 10/07/2026 10:02:55 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: nemščina

Številka objave obvestila: 479985-2026

Številka izdaje UL S: 132/2026

Datum objave: 13/07/2026