

492059-2026 - Javni razpis

Poljska – Solarna naprava – „Odnawialne źródła energii w Gminie Paradyż”

OJ S 135/2026 16/07/2026

Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev - Obvestilo o spremembi obvestila
Blago

1. Kupec

1.1. Kupec

Uradno ime: Gmina Paradyż

E-naslov: przetargi@gminaparadyz.pl

Pravna vrsta kupca: Regionalni organ

Dejavnost javnega naročnika: Javna uprava

2. Postopek

2.1. Postopek

Naslov: „Odnawialne źródła energii w Gminie Paradyż”

Opis: Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy niezależne od siebie części: a) Część I - Wymiana źródła ciepła wraz z budową instalacji grzejnikowej, instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii elektrycznej w budynkach świetlicy w Honoratowie, Popławach Kolonii, Przyłęku, Stawowicach b) Część II - Wymiana źródła ciepła wraz z budową ogrzewania podłogowego, instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii elektrycznej w budynku świetlicy w Mariampolu c) Część III - Budowa instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii elektrycznej w budynkach hydroforni w Paradyżu i oczyszczalni ścieków w Wielkiej Woli

Identyfikator postopka: 10e46a21-1eb9-4812-b7e2-fa531fac1cfa

Vrsta postopka: Odprti postopek

Postopek je pospešen: ne

2.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 09332000 Solarna naprava

Dodatna klasifikacija (cpv): 45310000 Elektroinstalacijska dela, 45314200 Instalacija telefonskih priključkov, 45311100 Instalacija električnih napeljav, 45314320 Instalacija računalniških kabljskih mrež, 45317000 Druga elektroinstalacijska dela, 45300000 Instalacijska dela pri gradnjah, 45312310 Dela za zaščito pred strelo, 45330000 Vodovodna, plinska in sanitarna instalacijska dela, 45232150 Dela, povezana s cevovodi za distribucijo vode, 45332200 Vodovodna instalacijska dela, 45332400 Instalacija sanitarne opreme, 45232141 Ogrevalni objekti, 45331100 Instalacija centralnega ogrevanja, 45321000 Termoizolacijska dela, 45331100 Instalacija centralnega ogrevanja, 45315100 Elektrotehniške instalacije, 45331200 Instalacija prezračevalnih in klimatskih naprav, 45111100 Rušitvena dela, 45111220 Odstranjevanje grmovja

2.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Gmina Paradyż ul. Konecka 4

Mesto: Paradyż

Poštna številka: 26-333

Podregija države (NUTS): Łódzki (PL712)

Država: Poljska

Dodatne informacije: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „Pzp”. 2. Wartość postępowania jest większa niż progi unijne o których mowa w art. 3 Pzp. 3. Przedmiotowe postępowanie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego, w rozumieniu art. 7 pkt 33 Pzp.

2.1.4. Splošne informacije

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.5. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Največje število sklopov, za katere lahko en ponudnik predloži ponudbe: 3

Pogoji javnega naročila:

Največje število sklopov, za katere se javna naročila lahko oddajo enemu ponudniku: 3

2.1.6. Razlogi za izključitev

Viri izključitvenih razlogov: Obvestilo

Sodelovanje v hudodelski združbi: Przesłanka wykluczenia dotyczy art.108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

Korupcija: Przesłanka wykluczenia dotyczy art.108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

Goljufije: Przesłanka wykluczenia dotyczy art.108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

Teroristična kazniva dejanja ali kazniva dejanja, povezana s terorističnimi dejavnostmi:

Przesłanka wykluczenia dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

Pranje denarja ali financiranje terorizma: Przesłanka wykluczenia dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

Delo otrok in druge oblike trgovine z ljudmi: Przesłanka wykluczenia dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

Kršitev obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost: Przesłanka wykluczenia dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

Kršitev obveznosti v zvezi s plačilom davkov: Przesłanka wykluczenia dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

Dogovori z drugimi gospodarskimi subjekty z namenom izkrivljanja konkurence: Przesłanka wykluczenia dotyczy art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

Kršitev obveznosti na področju delovnega prava: Przesłanka wykluczenia dotyczy art.108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

Neposredno ali posredno sodelovanje pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila: Przesłanka wykluczenia dotyczy art.108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

Kršitev obveznosti, določenih na podlagi izključno nacionalnih razlogov za izključitev: - art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP; - art. 108 ust 1 pkt 4 i pkt 2 ustawy PZP; - art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0001

Naslov: Część I - Wymiana źródła ciepła wraz z budową instalacji grzejnikowej, instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii elektrycznej w budynkach świetlicy w Honoratowie, Popławach Kolonii, Przyłęku, Stawowicach

Opis: Przedmiotem zamówienia jest wymiana źródła ciepła (gruntowa pompa ciepła) wraz z budową instalacji grzejnikowej, instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii elektrycznej w budynkach świetlicy w Honoratowie, Popławach Kolonii, Przyłęku i Stawowicach Zakres robót obejmuje: 1. Demontaż istniejących instalacji 2. Montaż infrastruktury kablowej - dla prowadzenia kabli w budynku należy ułożyć korytka instalacyjne i rurki natynkowe. Prace te muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z wykonawcą robót sanitarnych, pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniwą tych elementów. 3. Montaż kabli i przewodów - połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 4. Montaż instalacji oświetlenia - oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w taki sposób aby zapewnić wymagane parametry oświetleniowe. 5. Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć. 6. Inne roboty elektryczne - Instalacja ekwipotencjalizacyjna; Instalacja przeciwporażeniowa 7. Instalacja fotowoltaiki - Moc z systemu fotowoltaiki 15,12 kWp. - Do przetworzenia napięcia stałego powstałego na panelach fotowoltaicznych w prąd zmienny o napięciu 230V i częstotliwości 50 Hz należy zastosować wysokosprawny inwerter fotowoltaiczny. - Z uwagi na konfigurację instalacji jako on-grid należy zastosować inwerter z zabezpieczeniem przed pracą wyspową. - Przedmiotowa instalacja będzie składać się z inwertera fotowoltaicznego DC/AC. - Dane techniczne inwertera wg projektu. - Panele montowane będą na gruncie. - Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o danych parametrach wg projektu - Po stronie DC panele fotowoltaiczne należy łączyć kablami solarnymi doziemnymi. Końcówki kabli łączyć złączkami MC Połączenie to zapewnia wodoszczelność i odporność na promieniowanie UV. - Na początku łańcucha paneli zastosować wkładki cylindryczne o charakterystyce gPV, / w przypadku braku zabezpieczenia wbudowanego w inwerter/ które jednocześnie pełnią funkcję rozłącznika w instalacji fotowoltaicznej. - Należy zastosować konstrukcję systemową przeznaczoną do montażu na danym rodzaju podłoża. Konstrukcja wsporcza powinna być w wykonaniu odpornym na korozję. Panele fotowoltaiczne należy zamocować na konstrukcjach służących do ich mocowania oraz do prowadzenia kabli obsługujących system. 8. Instalacja odgromowa - Uziemienie konstrukcji wsporczych paneli. 9. Montaż nowej instalacji c.o. oraz regulacja instalacji c.o. - zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania jako pompową, dwururową, wodną. W całym budynku ogrzewanie grzejnikowe. Instalację c.o. wykonać z rur stalowych cienkościennych, ze szwem i złączek ze stali niskowęglowej. Rury montowane za pomocą złączek zaprasowywanych z pierścieniowymi uszczelnieniami z kauczuku. 10. Wykonanie próby ciśnieniowej instalacji na zimno i na gorąco. 11. Zabezpieczenie antykorozyjne rur. 12. Izolacja cieplna rur.

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 09332000 Solarna naprava

Dodatna klasyfikacja (cpv): 45310000 Elektroinstalacyjna dela, 45314200 Instalacja telefonskich przykluchkov, 45311100 Instalacja elektrycznych napeljav, 45314320 Instalacja racunalniskih kabelskih mrež, 45317000 Druga elektroinstalacyjna dela, 45300000 Instalacyjna dela pri gradnjah, 45312310 Dela za zaščito pred strelo, 45330000 Vodovodna, plinska in sanitarna instalacyjna dela, 45232150 Dela, povezana s cevovodi za distribucijo vode, 45332200 Vodovodna instalacyjna dela, 45332400 Instalacija sanitarne opreme, 45232141 Ogrevalni objekti, 45331100 Instalacija centralnega ogrevanja, 45321000 Termoizolacyjna dela, 45331100 Instalacija centralnega ogrevanja, 45315100 Elektrotehniške instalacije, 45331200 Instalacija prezračevalnih in klimatskih naprav, 45111100 Rušitvena dela, 45111220 Odstranjevanje grmovja

5.1.2. Kraj izvajanja

Mesto: Gmina Paradyż

Podregija države (NUTS): Piotrkowski (PL713)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 11 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se v celoti ali delno financira s sredstvi EU

Informacije o sredstvih EU:

Program sredstev EU: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) (2021/2027)

Dodatni podatki o sredstvih EU: Projekt realizowany w ramach FELD.02 Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.28 Odnawialne źródła energii – ZIT Tomaszów Mazowiecki-Opoczno, Program Regionalny - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: Część I – 30.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: naturoBank Bank Spółdzielczy O/Paradyż nr 54 89730003 0020 0300 0215 0015 z dopiskiem: „Odnawialne źródła energii w Gminie Paradyż” znak sprawy: ZP.271.8.2026. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: - musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp; - z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; - powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; - termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); - w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; - beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Paradyż, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swa treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona. 7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo

Merilo: Druge ekonomske ali finančne zahteve

Opis merila za izbor: Wykonawca złoży polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum: - Część I – 600.000,00 zł

Merilo: Reference o določenih dobavah

Opis merila za izbor: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę polegającą na: - Część I i II - montażu instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii tj. instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii i pompę ciepła Oraz wykaże dowody potwierdzające należyte wykonanie umowy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy - wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Merilo: Ustrezne izobraževalne in poklicne kvalifikacije

Opis merila za izbor: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności: osobę zatrudnioną na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale VIII pkt 8.1. lit. d) SWZ – załącznik nr 7 do SWZ.

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Opis: Ocenie podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)

Številka v merilu za oddajo: 60

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Opis: Ocenie podlegać będzie okres gwarancji podany w formularzu oferty.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)

Številka v merilu za oddajo: 40

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 21/07/2026 10:05:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Zamawiający informuje, iż rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia są określone w § 8 projektu umowy (zał. nr 9 do SWZ).

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustaw. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub osobistym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust.1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

5.1. Sklop: LOT-0002

Naslov: Część II - Wymiana źródła ciepła wraz z budową ogrzewania podłogowego, instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii elektrycznej w budynku świetlicy w Mariampolu

Opis: Przedmiotem zamówienia jest wymiana źródła ciepła (gruntowa pompa ciepła) wraz z budową instalacji grzejnikowej i ogrzewania podłogowego, instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii elektrycznej w budynku świetlicy w Mariampolu. Zakres robót obejmuje: 1. Demontaż istniejących instalacji 2. Montaż infrastruktury kablowej - dla prowadzenia kabli w

budynku należy ułożyć korytka instalacyjne i rurki natynkowe. Prace te muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z wykonawcą robót sanitarnych, pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów. 3. Montaż kabli i przewodów - połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 4. Montaż instalacji oświetlenia - oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w taki sposób aby zapewnić wymagane parametry oświetleniowe. 5. Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć. 6. Inne roboty elektryczne - Instalacja ekwipotencjalizacyjna; Instalacja przeciwporażeniowa 7. Instalacja fotowoltaiki - Projektowana instalacja fotowoltaiczna - panele o mocy całkowitej 15,12 kWp - Do przetworzenia napięcia stałego powstałego na panelach fotowoltaicznych w prąd zmienny o napięciu 230V i częstotliwości 50 Hz należy zastosować wysokosprawny inwerter fotowoltaiczny. - Z uwagi na konfigurację instalacji jako on-grid należy zastosować inwerter z zabezpieczeniem przed pracą wyspą. - Przedmiotowa instalacja będzie składać się z inwertera fotowoltaicznego DC/AC. - Dane techniczne inwertera wg projektu. - Panele montowane będą na gruncie. - Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o danych parametrach wg projektu - Po stronie DC panele fotowoltaiczne należy łączyć kablami solarnymi doziemnymi. Końcówki kabli łączyć złączkami MC Połączenie to zapewnia wodoszczelność i odporność na promieniowanie UV. - Na początku łańcucha paneli zastosować wkładki cylindryczne o charakterystyce gPV,/ w przypadku braku zabezpieczenia wbudowanego w inwerter/ które jednocześnie pełnią funkcję rozłącznika w instalacji fotowoltaicznej. - Należy zastosować konstrukcję systemową przeznaczoną do montażu na danym rodzaju podłoża. Konstrukcja wsporcza powinna być w wykonaniu odpornym na korozję. Panele fotowoltaiczne należy zamocować na konstrukcjach służących do ich mocowania oraz do prowadzenia kabli obsługujących system. 8. Instalacja odgromowa - Uziemienie konstrukcji wsporczych paneli. 9. Demontaż starej podłogi z desek i wykonanie nowej podłogi wg wytycznych Budowlanych, 10. Montaż nowej instalacji c.o. grzejnikowej i ogrzewania podłogowego oraz regulacja instalacji c.o. - zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania jako pompową, dwururową, wodną grzejnikową oraz ogrzewania podłogowego. Instalację c.o. grzejnikową oraz od pomieszczenia źródła ciepła do rozdzielaczy instalacji ogrzewania podłogowego wykonać z rur stalowych cienkościennych, ze szwem i złązek ze stali niskowęglowej. Rury montowane za pomocą złązek zaprasowywanych z pierścieniowymi uszczelnieniami z kauczuku. 11. Wykonanie próby ciśnieniowej instalacji na zimno i na gorąco 12. Zabezpieczenie antykorozyjne rur 13. Izolacja cieplna rur

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 09332000 Solarna naprava

Dodatna klasifikacija (cpv): 45310000 Elektroinstalacijska dela, 45314200 Inštalacija telefonskih priključkov, 45311100 Inštalacija električnih napeljav, 45314320 Inštalacija računalniških kablskih mrež, 45317000 Druga elektroinstalacijska dela, 45300000 Inštalacijska dela pri gradnjah, 45312310 Dela za zaščito pred strelo, 45330000 Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela, 45232150 Dela, povezana s cevovodi za distribucijo vode, 45332200 Vodovodna inštalacijska dela, 45332400 Inštalacija sanitarne opreme, 45232141 Ogrevalni objekti, 45331100 Inštalacija centralnega ogrevanja, 45321000 Termoizolacijska dela, 45331100 Inštalacija centralnega ogrevanja, 45315100 Elektrotehniške

inсталacije, 45331200 Instalacija prezračevalnih in klimatskih naprav, 45111100 Rušitvena dela
, 45111220 Odstranjevanje grmovja

5.1.2. Kraj izvajanja

Mesto: Gmina Paradyż

Podregija države (NUTS): Piotrkowski (PL713)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 11 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se v celoti ali delno financira s sredstvi EU

Informacije o sredstvih EU:

Program sredstev EU: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) (2021/2027)

Dodatni podatki o sredstvih EU: Projekt realizowany w ramach FELD.02 Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.28 Odnawialne źródła energii – ZIT Tomaszów Mazowiecki-Opoczno, Program Regionalny - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: Część II – 8.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: naturoBank Bank Spółdzielczy O/Paradyż nr 54 89730003 0020 0300 0215 0015 z dopiskiem: „Odnawialne źródła energii w Gminie Paradyż” znak sprawy: ZP.271.8.2026. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: - musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp; - z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; - powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; - termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); - w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; - beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Paradyż, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona. 7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo

Merilo: Druge ekonomske ali finančne zahteve

Opis merila za izbor: Wykonawca złoży polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum: - Część II – 200.000,00 zł

Merilo: Reference o določenih dobavah

Opis merila za izbor: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę polegającą na: - Część I i II - montażu instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii tj. instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii i pompę ciepła Oraz wykaże dowody potwierdzające należyte wykonanie umowy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy - wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Merilo: Ustrezne izobraževalne in poklicne kvalifikacije

Opis merila za izbor: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności: osobę zatrudnioną na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale VIII pkt 8.1. lit. d) SWZ – załącznik nr 7 do SWZ.

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Opis: Ocenie podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)

Številka v merilu za oddajo: 60

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Opis: Ocenie podlegać będzie okres gwarancji podany w formularzu oferty.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)

Številka v merilu za oddajo: 40

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 21/07/2026 10:05:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Zamawiający informuje, iż rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia są określone w § 8 projektu umowy (zał. nr 9 do SWZ).

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizjo: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustaw. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub osobistym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust.1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

5.1. Sklop: LOT-0003

Naslov: Część III - Budowa instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii elektrycznej w budynkach hydroforni w Paradyżu i oczyszczalni ścieków w Wielkiej Woli

Opis: Przedmiotem zamówienia jest budową instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii elektrycznej w budynkach hydroforni w Paradyżu i oczyszczalni ścieków w Wielkiej Woli

Zakres robót obejmuje: 1. Demontaż istniejących instalacji 2. Montaż infrastruktury kablowej - dla prowadzenia kabli w budynku należy ułożyć korytka instalacyjne i rurki natynkowe. Prace te muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z wykonawcą robót sanitarnych, pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów. 3. Montaż kabli i przewodów - połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 4. Montaż instalacji oświetlenia - oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w taki

sposób aby zapewnić wymagane parametry oświetleniowe. 5. Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć. 6. Inne roboty elektryczne - Instalacja ekwipotencjalizacyjna; Instalacja przeciwporażeniowa 7. Instalacja fotowoltaiki - Projektowana instalacja fotowoltaiczna - panele - o mocy całkowitej 30,78 kWp (hydrofornia) i 21,06 kWp (oczyszczalnia). - Do przetworzenia napięcia stałego powstałego na panelach fotowoltaicznych w prąd zmienny o napięciu 230V i częstotliwości 50 Hz należy zastosować wysokosprawny inwerter fotowoltaiczny. - Z uwagi na konfigurację instalacji jako on-grid należy zastosować inwerter z zabezpieczeniem przed pracą wyspową. - Przedmiotowa instalacja będzie składać się z inwertera fotowoltaicznego DC/AC. - Dane techniczne inwertera wg projektu. - Panele montowane będą na gruncie. - Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o danych parametrach wg projektu - Po stronie DC panele fotowoltaiczne należy łączyć kablami solarnymi doziemnymi. Końcówki kabli łączyć złączkami MC Połączenie to zapewnia wodoszczelność i odporność na promieniowanie UV. - Na początku łańcucha paneli zastosować wkładki cylindryczne o charakterystyce gPV,/ w przypadku braku zabezpieczenia wbudowanego w inwerter/ które jednocześnie pełnią funkcję rozłącznika w instalacji fotowoltaicznej. - Należy zastosować konstrukcję systemową przeznaczoną do montażu na danym rodzaju podłoża. Konstrukcja wsporcza powinna być w wykonaniu odpornym na korozję. Panele fotowoltaiczne należy zamocować na konstrukcjach służących do ich mocowania oraz do prowadzenia kabli obsługujących system. 8. Instalacja odgromowa - Uziemienie konstrukcji wsporczych paneli.

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 09332000 Solarna naprava

Dodatna klasifikacija (cpv): 45310000 Elektroinstalacijska dela, 45314200 Instalacija telefonskih priključkov, 45311100 Instalacija električnih napeljav, 45314320 Instalacija računalniških kablskih mrež, 45317000 Druga elektroinstalacijska dela, 45300000 Instalacijska dela pri gradnjah, 45312310 Dela za zaščito pred strelo

5.1.2. Kraj izvajanja

Mesto: Gmina Paradyż

Podregija države (NUTS): Piotrkowski (PL713)

Država: Polska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 11 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se v celoti ali delno financira s sredstvi EU

Informacije o sredstvih EU:

Program sredstev EU: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) (2021/2027)

Dodatni podatki o sredstvih EU: Projekt realizowany w ramach FELD.02 Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.28 Odnawialne źródła energii – ZIT Tomaszów Mazowiecki-Opoczno, Program Regionalny - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: Część III – 8.000,00 zł przed upływem terminu składania

ofert. 2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: naturoBank Bank Spółdzielczy O/Paradyż nr 54 89730003 0020 0300 0215 0015 z dopiskiem: „Odnawialne źródła energii w Gminie Paradyż” znak sprawy: ZP.271.8.2026. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: - musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp; - z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; - powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; - termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); - w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; - beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Paradyż, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona. 7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo

Merilo: Druge ekonomske ali finančne zahteve

Opis merila za izbor: Wykonawca złoży polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum: - Część III – 200.000,00 zł

Merilo: Reference o določenih dobavah

Opis merila za izbor: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę polegającą na: - Część III - polegającą na montażu instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii tj. instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii. Oraz wykaże dowody potwierdzające należyte wykonanie umowy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy - wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Merilo: Ustrezne izobraževalne in poklicne kvalifikacije

Opis merila za izbor: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności: osobę zatrudnioną na stanowisku kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale VIII pkt 8.1. lit. d) SWZ – załącznik nr 7 do SWZ.

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Opis: Ocenie podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)

Številka v merilu za oddajo: 60

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Opis: Ocenie podlegać będzie okres gwarancji podany w formularzu oferty.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)

Številka v merilu za oddajo: 40

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 21/07/2026 10:05:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Zamawiający informuje, iż rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia są określone w § 8 projektu umowy (zał. nr 9 do SWZ).

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustaw. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub osobistym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust.1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Uradno ime: Gmina Paradyż

Registrska številka: NIP 7681716653

Poštni naslov: Gmina Paradyż ul. Konecka 4

Mesto: Paradyż

Poštna številka: 26-333

Podregija države (NUTS): Łódzki (PL712)

Država: Poljska

Kontaktna točka: Gmina Paradyż

E-naslov: przetargi@gminaparadyz.pl

Tel.: +48447584082

Spletni naslov: <http://gminaparadyz.pl/asp/start,102,,1>

Končna točka za izmenjavo podatkov (URL): <https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz>

Profil kupca: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz>

Vloge te organizacije:

Kupec

8.1. ORG-0002

Uradno ime: Krajowa Izba Odwoławcza

Registrska številka: NIP 5262239325

Poštni naslov: Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a

Mesto: Warszawa

Poštna številka: 02-676

Podregija države (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Država: Poljska

Kontaktna točka: Krajowa Izba Odwoławcza

E-naslov: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48224587840

Spletni naslov: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

Končna točka za izmenjavo podatkov (URL): <https://www.uzp.gov.pl/kio>

Vloge te organizacije:

Organizacija za revizijo

8.1. ORG-0000

Uradno ime: Publications Office of the European Union
Registrska številka: PUBL
Mesto: Luxembourg
Poštna številka: 2417
Podregija države (NUTS): Luxembourg (LU000)
Država: Luksemburg
E-naslov: ted@publications.europa.eu
Tel.: +352 29291
Spletni naslov: <https://op.europa.eu>
Vloge te organizacije:
TED eSender

10. Sprememba

Različica prejšnjega obvestila, ki se spreminja

:

402043-2026

Glavni razlog za spremembo

:

Posodobitev informacij

Opis

:

Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SWZ, które mogą być istotne dla sporządzenia oferty, w związku z czym przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 21.07.2026 r.

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: d5b9c06c-f462-4e85-bd8e-c937af838981 - 01

Vrsta obrazca: Javni razpis

Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 16

Datum pošiljanja obvestila: 15/07/2026 07:23:07 (UTC+00:00) Zahodnoevropski čas, GMT

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: poljščina

Številka objave obvestila: 492059-2026

Številka izdaje UL S: 135/2026

Datum objave: 16/07/2026