

525197-2026 - Javni razpis

Poljska – Kirurški instrumenti – „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

OJ S 144/2026 29/07/2026

Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Blago

1. Kupec

1.1. Kupec

Uradno ime: COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

E-naslov: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava

Dejavnost javnega naročnika: Zdravje

2. Postopek

2.1. Postopek

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Identyfikator postopka: 530723d6-1f1b-44e6-929d-9b0ecde7962f

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026

Vrsta postopka: Odprti postopek

Postopek je pospešen: ne

2.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

2.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Al. Jana Pawła II, Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-462

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

Dodatne informacije: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej -

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, d. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2.

Podstawy wykluczenia z postępowania: 1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych: a) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 111 ustawy Pzp, b) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, c) art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej: Rozporządzenie Rady UE). d) w art. 1 i 2 rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r. nakładającego środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ograniczającego dostęp wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 (zwanej dalej: rozporządzenie 2025/1197). W związku z ww. podstawą wykluczenia, stosownie do art. 8 rozporządzenia 2022/1031, zobowiązuje się Wykonawcę do: a. niezlecania w ramach podwykonawstwa więcej niż 50 % całkowitej wartości zamówienia wykonawcom pochodzącym z Chińskiej Republiki Ludowej, objętego środkiem Instrumentu Zamówień Międzynarodowych, zwany dalej IZM; b. w przypadku zamówień, których przedmiot obejmuje dostawę towarów - zapewnienia, aby w okresie obowiązywania umowy towary dostarczone lub usługi świadczone w ramach realizacji zamówienia i pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (z państwa trzeciego objętego środkiem IZM) odpowiadały nie więcej niż 50 % całkowitej wartości zamówienia, niezależnie od tego, czy takie towary lub usługi są

dostarczane lub świadczone bezpośrednio przez zwycięskiego oferenta, czy przez podwykonawcę; c. dostarczenia, na żądanie, instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu odpowiednich dowodów odpowiadających lit. a) lub b), najpóźniej w chwili zakończenia realizacji zamówienia – do wskazanych celów wystarczy przedstawić dowody na to, że ponad 50 % całkowitej wartości zamówienia pochodzi z państw innych niż z Chińskiej Republiki Ludowej objętej środkiem IZM. Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający żąda przedstawienia odpowiednich dowodów w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przesłanki niezgodności z ust. 1 lit. a) lub b) lub w przypadku, gdy zamówienia udzielono grupie wykonawców, w której skład wchodzi osoba prawna pochodząca z Chińskiej Republiki Ludowej objętej środkiem IZM (8 ust. 2 rozporządzenia 2022/1031), d. uiszczenia proporcjonalnej opłaty w razie nieprzestrzegania zobowiązań, o których mowa w lit. a) lub b), w wysokości 30 % całkowitej wartości zamówienia. Dowodami, o których mowa powyżej są: dokumenty potwierdzające, że towary pochodzą z Unii lub z państwa trzeciego; opis procesów produkcyjnych, w tym próbki, opisy lub fotografie towarów, które mają być dostarczone; wyciąg z odpowiednich rejestrów lub sprawozdań finansowych dotyczących pochodzenia usług, w tym numer identyfikacyjny podatku od wartości dodanej (VAT). 2) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (fakultatywnych podstaw wykluczenia). 3) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. W szczególności w celu realizacji zakazu, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady UE, w art. 1 i 2 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 oraz w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031, Zamawiający przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, może zażądać od Wykonawcy potwierdzenia aktualności złożonego w tym zakresie oświadczenia. 4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 ustawy Pzp, jeśli udowodni Zamawiającemu, że spełnił przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 5) Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE ORAZ WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA zgodnie z zapisami ujętymi w par. X SWZ.

2.1.4. Splošne informacije

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.5. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitve:

Največje število sklopov, za katere lahko en ponudnik predloži ponudbe: 44

Pogoji javnega naročila:

Največje število sklopov, za katere se javna naročila lahko oddajo enemu ponudniku: 44

2.1.6. Razlogi za izključitev

Viri izključitvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0001

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_1

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila**Merilo:**

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila**Pogoji za predložitve:**

Elektronska predložitve: Obvezno

Naslov za predložitve: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poroštva: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0002

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału,

komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.
Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_2

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6
Mesto: Gdańsk
Poštna številka: 80-803
Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Sklop: LOT-0003

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_3

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Polska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0004

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zmawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości

użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_4

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

5.1. Sklop: LOT-0005

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_5

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0006

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane

rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_6

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila**Pogoji za predložitve:**

Elektronska predložitve: Obvezno

Naslov za predložitve: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike**Okvirni sporazum:**

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajova Izba Odvolawcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0007

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_7

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0008

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem

„równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.
Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_8

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajova Izba Odvolawsza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0009

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_9

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0010

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zmawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101

ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_10

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridrżana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajova Izba Odvolawsza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0011

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_11

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803
Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0012

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub

źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urzędzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_12

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na

podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajova Izba Odvolawsza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0013

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_13

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6
Mesto: Gdańsk
Poštna številka: 80-803
Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0014

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_14

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: da
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0015

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_15

5.1.1. **Namen**

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. **Kraj izvajanja**

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. **Predvideno trajanje**

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. **Splošne informacije**

Pridrżana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. **Merila za izbor**

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. **Merila za oddajo javnega naročila**

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. **Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila**

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila**Pogoji za predložitev:**

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročstva: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike**Okvirni sporazum:**

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0016

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i

używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_16

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridrżana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poroštva: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin zawiązania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljen bo elektronsko naročanje: da
Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike**Okvirni sporazum:**

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0017

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zmawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0018

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w

zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_18

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacja: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatkne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0019

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art.

94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_19

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridrżana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0020

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania

Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_20

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacja: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatkne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0021

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art.

94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_21

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0022

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania

Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_22

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacja: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatkne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: da

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0023

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art.

94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_23

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridrżana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0024

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania

Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_24

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridrżana udeležba:

Udeležba ni pridrżana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacja: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatkne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: da

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0025

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art.

94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_25

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridrżana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0026

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania

Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_26

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacja: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatkne informacje: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: da

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0027

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art.

94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_27

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0028

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania

Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_28

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatkne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0029

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art.

94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_29

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0030

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania

Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_30

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacja: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatkne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: da

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0031

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art.

94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_31

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridrżana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0032

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania

Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_32

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacja: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatkne informacje: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: da

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0033

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art.

94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_33

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridrżana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0034

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania

Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_34

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacja: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatkne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0035

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art.

94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_35

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0036

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania

Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_36

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridrżana udeležba:

Udeležba ni pridrżana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacja: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatkne informacje: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: da

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0037

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art.

94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.
Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_37

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6
Mesto: Gdańsk
Poštna številka: 80-803
Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0038

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania

Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_38

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridrżana udeležba:

Udeležba ni pridrżana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatkne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljenno bo elektronsko naročanje: da

Uporabljenno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0039

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art.

94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_39

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridrżana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0040

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania

Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_40

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacja: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatkne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: da

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0041

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art.

94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_41

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0042

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania

Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_42

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacja: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatkne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: da

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0043

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art.

94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_43

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridrżana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

5.1. Sklop: LOT-0044

Naslov: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 części. 3. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania

Zamawiającego, ilości, zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w zał. nr 5 do SWZ – Projekcie umowy. Wykonawca wypełniając wskazane w zał. nr 1 do SWZ pozycje, po-twierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) – jeśli dotyczy. 8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne. 9. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą, typem lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp. 12. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.

Notranji identifikator: D10.251.64.F.2026_44

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33169000 Kirurški instrumenti

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6

Mesto: Gdańsk

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Tedna

5.1.6. Splošne informacije

Pridrżana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

Dodatne informacije: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

5.1.9. Merila za izbor

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: W kryterium CENA – waga kryterium 90 % Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości brutto podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do SWZ Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium Cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $C_{min} / C_{bad} \times \text{waga kryterium}$, gdzie • C_{min} - najniższa cena ze złożonych ofert, • C_{bad} - cena badanej oferty. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. 1 pkt=1%

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 90

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Termin dostawy

Opis: W kryterium TERMIN DOSTAWY - waga kryterium – 10 %, - gdzie Wykonawca otrzyma: - 0 pkt za termin dostawy – 11-12 tygodni, - 5 pkt za termin dostawy – 9-10 tygodni, - 10 pkt za termin dostawy – do 8 tygodni. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt, gdzie 1 pkt=1%. Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie informacji wskazanych w Formularzu oferty. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma zakupowa

Spletni naslov: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Opis finančnega poročila: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości opisanej w SWZ.

Rok za prejem ponudb: 04/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 04/09/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: Szpital św. Wojciecha, Al. Jana Pawła II 50 w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (1) za pomocą platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert

Dodatkne informacije: Termin związania ofertą: 01.11.2026 r.

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Określone w PZP Dział IX, Rozdział 2 Ustawy PZP

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Uradno ime: COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Registrska številka: 221964385

Služba: Dział Zamówień Publicznych

Poštni naslov: UL. JANA PAWŁA II 50

Mesto: GDAŃSK

Poštna številka: 80-803

Podregija države (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Država: Poljska

Kontaktna točka: Dział Zamówień Publicznych

E-naslov: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

Tel.: 58 76 84 640

Spletni naslov: <https://copernicus.gda.pl/>

Končna točka za izmenjavo podatkov (URL): <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Profil kupca: <https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings>

Vloge te organizacije:

Kupec

8.1. ORG-0002

Uradno ime: Krajowa Izba Odwoławcza

Registrska številka: 5262239325

Poštni naslov: ul. Postępu 17

Mesto: Warszawa

Poštna številka: 02-676

Podregija države (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Država: Poljska

E-naslov: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48224587800

Spletni naslov: <https://www.uzp.gov.pl/>

Vloge te organizacije:

Organizacija za revizijo

8.1. ORG-0000

Uradno ime: Publications Office of the European Union

Registrska številka: PUBL

Mesto: Luxembourg

Poštna številka: 2417

Podregija države (NUTS): Luxembourg (LU000)

Država: Luksemburg

E-naslov: ted@publications.europa.eu

Tel.: +352 29291

Spletni naslov: <https://op.europa.eu>

Vloge te organizacije:

TED eSender

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: cc139f03-e931-48cf-b7fb-5151d9f1173a - 01

Vrsta obrazca: Javni razpis

Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 16

Datum pošiljanja obvestila: 28/07/2026 12:44:54 (UTC+00:00) Zahodnoevropski čas, GMT

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: poljščina

Številka objave obvestila: 525197-2026

Številka izdaje UL S: 144/2026

Datum objave: 29/07/2026