

603886-2026 - Javni razpis

Poljska – Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago – Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

OJ S 169/2026 02/09/2026

Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Blago

1. Kupec

1.1. Kupec

Uradno ime: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

E-naslov: sekretariat@paliatywna.suwalki.pl

Pravna vrsta kupca: Mednarodna organizacija

Dejavnost javnega naročnika: Zdravje

2. Postopek

2.1. Postopek

Naslov: Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 27 części (pakietów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagany asortyment, ilości oraz parametry, określa Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. 3. Wszystkie zaoferowane produkty, w zakresie, w jakim stanowią wyroby medyczne, muszą być wprowadzone do obrotu lub do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1620 tj.). 4. Wymaga się, aby oferowane wyroby posiadały oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami. Informacje niezbędne do bezpiecznego i właściwego używania wyrobu powinny być sporządzone w języku polskim, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów dotyczących danego wyrobu. W przypadku produktów posiadających termin ważności, termin ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, chyba że w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono inaczej. 5. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku gdy przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Należy przyjąć, że każdemu takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania, zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, spoczywa na Wykonawcy. Za rozwiązanie równoważne uznaje się rozwiązanie zapewniające spełnienie wymagań na poziomie nie gorszym niż wynikający z norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych wskazanych przez Zamawiającego. 6. Ilekroć w SWZ lub jej załącznikach przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, posiadających parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie gorsze niż określone w dokumentach zamówienia. Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany jest

wykazać w ofercie, że oferowany produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Miejsce realizacji zamówienia: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki. 8. Miejsce realizacji zamówienia – kod NUTS: PL843. 9. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp: Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, w szczególności wymagane parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe oferowanego asortymentu, określone szczegółowo w Załączniku nr 2 do SWZ. Identyfikator postopka: 06a40bbb-4a2b-4c77-9011-04bbcd4a29d0

Notranji identifikator: 1/PN/2026

Vrsta postopka: Odprti postopek

Postopek je pospešen: ne

Glavne značilnosti postopka: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem <https://e-propublico.pl> (dalej jako: "Platforma"). Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej: 1. Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w menu "Ogłoszenia" wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat, a następnie korzysta z funkcji "Zgłoś udział w postępowaniu" na karcie Informacje ogólne"; 2. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji "Zarejestruj". Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie; 3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być podpisana ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, a następnie przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie dokumentów na karcie "Oferta/Załączniki", za pomocą opcji "Załącz plik" i użycie przycisku "Załącz"; 4. Jeżeli umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca do oferty powinien dołączyć dokument pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego; 5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie "Oferta/Załączniki", w tabeli "Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa", za pomocą opcji "Załącz plik" i użycie przycisku "Załącz"; 6. Potwierdzeniem prawidłowo załączonego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu systemowego o treści "Plik został poprawnie przesłany na platformę"; 7. Ostateczne złożenie oferty wraz z załącznikami Wykonawca musi potwierdzić klikając w przycisk "Złóż ofertę"; 8. Złożenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu jej złożenia oraz aktywowana zostanie dla Wykonawcy możliwość pobrania, w stosunku do każdego z przesłanych plików, automatycznie wystawionego przez Platformę dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będącego dowodem potwierdzającym fakt i czas dostarczenia Zamawiającemu pliku za pośrednictwem Platformy. 9. Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, może wycofać złożoną ofertę, używając opcji "Wycofaj ofertę" (karta

Oferta/Załączniki). Po wycofaniu oferty Wykonawca może usunąć załączone pliki, zaznaczając pozycje do usunięcia i klikając w przycisk "Usuń zaznaczone". 10. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje się na stronie internetowej <https://e-ProPublico.pl/>, przycisk "Instrukcja Wykonawcy".

2.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

2.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

2.1.4. Splošne informacije

Dodatne informacije: Złożona oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 1) wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWZ. 2) wypełniony Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik Nr 2 do SWZ, w zakresie każdej części (pakietu), na którą Wykonawca składa ofertę; 3) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 11 SWZ, składane wraz z ofertą, w zakresie części (pakietów) objętych ofertą. UWAGA: Złożenie Formularza ofertowego oraz Formularza asortymentowo-cenowego w zakresie każdej części (pakietu), na którą Wykonawca składa ofertę, jest obowiązkowe. 4) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Plik z tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być łączony z innymi plikami w jednym archiwum podpisywanym elektronicznie. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi. 5) oświadczenie JEDZ, o którym mowa w SWZ, w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 6) pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać w formie elektronicznej, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby do tego upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz. 7) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców. 8) oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie na załączniku nr 3 do SWZ (składa: Wykonawca/każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). 9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: dokumentów z rozdziału 14 ust. 17 SWZ i/lub rozdziału 15 SWZ, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

2.1.5. Pogoji javnega naročila**Pogoji za predložitev:**

Največje število sklopov, za katere lahko en ponudnik predloži ponudbe: 27

Pogoji javnega naročila:

Največje število sklopov, za katere se javna naročila lahko oddajo enemu ponudniku: 27

2.1.6. Razlogi za izključitev

Viri izključitvenih razlogov: Obvestilo

Neposredno ali posredno sodelovanje pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila: (Art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Korupcija: (Art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 i 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub jeśli za te przestępstwa prawomocnie skazano urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta.

Goljufije: (Art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe lub jeśli za te przestępstwa prawomocnie skazano urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta.

Kršitev obveznosti, določenih na podlagi izključno nacionalnih razlogov za izključitev: (Art. 108 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. (Art. 108 ust. 1 pkt 1 lit g i pkt 2 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego lub jeśli za te przestępstwa prawomocnie skazano urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta. (Art. 108 ust. 2 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla

dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. (Art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

Dogovori z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence: (Art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie.

Delo otrok in druge oblike trgovine z ljudmi: (Art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b i f i pkt 2 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawomocnie skazano za przestępstwo handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego lub jeśli za te przestępstwa prawomocnie skazano urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta.

Pranje denarja ali financiranje terorizma: (Art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego lub jeśli za te przestępstwa prawomocnie skazano urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

Teroristična kazniva dejanja ali kazniva dejanja, povezana s terorističnimi dejavnostmi: (Art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e i pkt 2 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa lub jeśli za te przestępstwa prawomocnie skazano urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

Sodelovanje v hudodelski združbi: (Art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego lub jeśli za te przestępstwa

prawomocnie skazano urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

Kršitev obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost: (Art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Kršitev obveznosti v zvezi s plačilom davkov: (Art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków i opłat, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków i opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Kršitev obveznosti na področju delovnega prava: (Art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli za te przestępstwa prawomocnie skazano urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta.

Sredstva upravlja stečajni upravitelj: (Art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd.

Poslovne dejavnosti so začasno ustavljene: (Art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, którego działalność gospodarcza jest zawieszona.

Položaj, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo podoben stečaju: (Art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, który znajduje się w innej sytuacji, podobnej do otwartej likwidacji, ogłoszonej upadłości, zarządu aktywami przez likwidatora lub sąd, zawarcia układu z wierzycielami, zawieszenia działalności gospodarczej, a ta inna sytuacja wynika z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Plačilna nesposobnost: (Art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację.

Dogovor z upniki: (Art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, który zawarł układ z wierzycielami.

Stečaj: (Art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) Zakres stosowania: z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego ogłoszono upadłość.

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0001

Naslov: Część 1 - Pakiet 1

Opis: 1. Kompresy z wycięciem Y , hydrofilowa włóknina medyczna o gramaturze 40g/m²; 4 warstwowe; wycięcie Y umożliwia precyzyjne i aseptyczne zabezpieczanie ujścia różnego rodzaju drenów, cewników, rurek tracheostomijnych, miękkie, jałowe, rozmiar 10x 10 cm, opakowanie jednostkowe papier-folia 5 sztuk | J.m.: op. | Ilość: 700 2. Przylepiec hypoalergiczny włókninowy ; niejałowy; wykonany z hydrofobowej włókniny; struktura przepuszczająca powietrze; możliwość docinania; kolor biały; klej hipoalergiczny; elastyczna, dopasowuje się do ciała zapewniając swobodę ruchów; zabezpiecza i mocuje opatrunki 2a. 1,25 cm/5m; 1 szt/ op | J.m.: szt. | Ilość: 30 2b. 2,5 cm/5m; 1 szt/op | J.m.: szt. | Ilość: 30 2c. 5cm/5m; 1 szt/op | J.m.: szt. | Ilość: 30 2d. 10 cm x 10 m; 1 szt/op | J.m.: szt. | Ilość: 80 2e. 15 cm x 10 m; 1 szt/op | J.m.: szt. | Ilość: 80 3. Wata celulozowa w płatach, niejałowa, rozm. 60cmx40cm; waga 5kg/op; opakowanie jednostkowe papier 1x 5kg; możliwość docinania i formatowania; płyty ułożone warstwowo. | J.m.: op. | Ilość: 70
Notranji identifikator: Część nr 1

5.1.1. **Namen**

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. **Kraj izvajanja**

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. **Predvideno trajanje**

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. **Splošne informacije**

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvajajo javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. **Merila za izbor**

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. **Merila za oddajo javnega naročila**

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - C min - najniższa cena spośród wszystkich ofert - C of - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. **Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila**

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0002

Naslov: Część 2 - Pakiet 2

Opis: 1. Kompresy jałowe włókninowe, warstwowość 4, gramatura 30 1a. rozmiar 5x5cm/ opakowanie 25xa'2 | J.m.: op. | Ilość: 800 1b. Rozmiar 7,5x 7,5 cm/ opakowanie 25xa'2 | J.m.: op. | Ilość: 1200 1c. Rozmiar 10cmx10cm / opakowanie 25xa'2 | J.m.: op. | Ilość: 1300 2. Kompresy niejałowe włókninowe, duży poziom absorpcji, delikatna struktura, 4w., 30g. 2a. 5cmx5cm, 100szt/op. | J.m.: op. | Ilość: 400 2b. 7,5cmx7,5cm 100szt/op. | J.m.: op. | Ilość: 900 2c. 10cmx10cm 100szt/op. | J.m.: op. | Ilość: 1800 3. Gaza jałowa 17nitkowa 100% bawełna; z niestrzępiącymi się brzegami, 1szt/op | J.m.: szt. | Ilość: 1000 4. Gaza niejałowa 17nitkowa, 100% bawełna, pozbawiona luźnych włókien, bielona metodą bezchlorową 1m; 1szt/op | J.m.: szt. | Ilość: 1000 5. Opaska dziana podtrzymująca, niejałowa, zawiera wiskożę, jednorazowego użytku, delikatna, opakowanie jednostkowe papier, w opakowaniu 1szt, rozmiar 10 cm x 4 m | J.m.: szt | Ilość: 2800 6. Opaska tkana podtrzymująca, niejałowa; elastyczna; z zapinką do umocowania; jednorazowego użytku; do podtrzymywania opatrunków, stabilizacji przy uszkodzeniach układu kostno-stawowego; zawiera bawełnę; bezpieczna dla skóry; z dobrą tolerancją u osób skłonnych do alergii; opakowanie jednostkowe papier lub kartonik, w opakowaniu 1 szt, rozmiar 10 cm x 5m | J.m.: szt | Ilość: 50. Notranji identifikator: Część nr 2

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvajajo javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów

zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacja, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0003

Naslov: Część 3 - Pakiet 3

Opis: 1. Kaniula dożylna bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatraskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, posiadająca komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180° aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane; potwierdzenia badaniami, aby port iniekcyjny (górny) w kaniulach posiadał efektywną barierę mikrobiologiczną, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów, sterylizowana EO, sterylna; rozmiary: 1a. 24G 0,7x19mm przepływ 22ml/min 50szt/1op | J.m.: szt. | Ilość: 100 1b. 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min 50szt/1op | J.m.: szt. | Ilość: 100 1c. 20G 1,1x33mm przepływ 61ml/min 50szt/1op | J.m.: szt. | Ilość: 100 1d. 18G 1,3x45mm przepływ 96ml/min 50 szt/1op | J.m.: szt. | Ilość: 50 1e. 18G 1,3x33mm przepływ 103ml/min 50szt/1op | J.m.: szt. | Ilość: 50 1f. 17G 1,5x45mm przepływ 128ml/min 50szt/1op | J.m.: szt. | Ilość: 50 1g. 16G 1,7 x50mm przepływ 196ml/min 50szt/1op | J.m.: szt. | Ilość: 50 1h. 14G 2,2x50mm przepływ 343ml/min 50szt/1op | J.m.: szt. | Ilość: 50 2. Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click, zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45o do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, skrzydełka z 3 otworami do przyszywania. 2a. 24Gx19mm(przepływ 20ml/min) | J.m.: szt. | Ilość: 100 2b. 22Gx25mm (przepływ 36 ml/min) | J.m.: szt. | Ilość: 250 2c. 20Gx32 mm (przepływ 60 ml/min) | J.m.: szt. | Ilość: 800 2d. 18Gx45 mm (przepływ 90 ml/min) | J.m.: szt. | Ilość: 100 2e. 17Gx45 mm(przepływ 125 ml/min) | J.m.: szt. | Ilość: 60 2f. 16Gx45 mm(przepływ 180 ml/min) | J.m.: szt. | Ilość: 60 2g. 14Gx45 mm (przepływ 270 ml/min) | J.m.: szt. | Ilość: 60 3. Koreczek do kaniul, jednorazowy, luer - lock, sterylny posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka, w celu zapewnienia aseptyczności produktu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na koreczku, sterylny. | J.m.: szt. | Ilość: 4000 4. Kranik trójdrożny do infuzji, wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków i tłuszczów, z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości

skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | J.m.: szt. | Ilość: 200 5. Zawór bezigłowy odcinający dostępu naczyniowego, materiał korpusu - poliwęglan, materiał zastawki - silikon, maksymalne wypełnienie - 0,09ml, przestrzeń martwa - 0,001 ml, maksymalny przepływ 360 ml/min przy ciśnieniu 1PSI, czas użycia do 7 dni lub 200 użyć w tym czasie, możliwość stosowania z zestawami infuzyjnymi, strzykawkami luer oraz luer-lock i innym sprzętem medycznym o końcówkach luer, bądź luer-lock, wytrzymałość ciśnienia 3,1 bara (45PSI), zgodność z MRI (Rezonans Magnetyczny), pakowany pojedynczo w blister-pack, sterylizowany tlenkiem etylenu, antybakteryjny odporny na lipidy, bez latexu, bez ftalanów. | Ilość: 1000 6. Korek do dezynfekcji z substancją czynną - 70% izopropanol (IPA) umożliwiającą dezynfekcję zaworów bezigłowych zapobiegającą skażeniu bakteryjnemu w czasie 1 min. Koreczek z gwintem wewnętrznym kompatybilnym ze złączem luer-lock i specjalną spłaszczoną konstrukcją na końcu koreczka umożliwiającą łatwy i pewny chwyt palcami podczas jego użytkowania, sterylizowany EO. Korek umożliwia długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego nieprzerwanie do 7 dni, opakowanie jednostkowe: 1 szt. folia-papier, sterylny | J.m.: szt. | Ilość: 1000 7. Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami (typu mini spike) | J.m.: szt. | Ilość: 300 8. Staza jednorazowa bezlateksowa; elastyczna opaska do uciskania żyły przy pobieraniu krwi, podatna na rozciąganie, kolor niebieski i różowy, opakowanie jednostkowe papierowy dyspenser umożliwiający wygodne dzielenie perforowanych opasek; w opakowaniu 25 opasek. | J.m.: op. | Ilość: 5 9. Staza automatyczna, do wywoływania zastoju żylnego i uwidocznienia żyły wybranej do nakłucia; rozciągliwy pasek i plastikowe komponenty wykonane z ABS; szeroki rozciągliwy pasek minimalizuje wzrost ciśnienia podczas ucisku; | J.m.: szt | Ilość: 20 10. Opatrunek do mocowania kaniul, włókninowy, jałowy, do stabilizacji , zabezpieczania i mocowania kaniul dożylnych; samoprzylepny, hipoalergiczny, wykonany z miękkiej włókniny o otwartej strukturze, o wysokiej przepuszczalności powietrza i pary wodnej, zapewniający stabilne mocowanie, zawiera wkład chłonny zabezpieczający przed przywieraniem włóknin
Notranji identifikator: Część nr 3

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvajajo javno naročilo: Se ne zahteva

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. **Dodatkne informacje, mediacija in revizija**

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. **Sklop: LOT-0004**

Naslov: Część 4 - Pakiet 4

Opis: 1. Zestaw do żywienia dojelitowego przez pompę Compat Ella. Do stosowania z pompą Compat Ella. Kompatybilny z opakowaniami smartFlex, Flexibaggle i innymi pojemnikami gotowymi do zawieszenia (RTH) z systemem łączącym EnPlus oraz butelkami z szeroką szyjką/butelkami z kapsłem. Zawiera port do podawania leków EnFit z 3 wejściami. Zakończony złączem uniwersalnym typu EnFit/EnLock pasującym do większości dostępnych zgłębników na rynku. Nie zawiera DEHP oraz lateksu. Wykonany z PCV i silikonu, pakowany pojedynczo, sterylny. | J.m.: szt. | Ilość: 4500 2. Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji do zastosowań stacjonarnych przy użyciu pompy Flocare Infinity, służy do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. Wskazane w specyfikacji technicznej pompy Flocare Infinity jako jedyne gwarantujące podaż diety według zaprogramowanej szybkości przepływu, pakowany pojedynczo, sterylny. | J.m.: szt. | Ilość: 10800 3. Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej, kompatybilny z dostarczającymi opakowaniami diety, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do opakowań miękkich typu PACK z opatentowaną końcówką przyrządu Flocare z ukrytym ostrzem, zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem, możliwość zastosowania do worka i butelki optri, pakowany pojedynczo, sterylny. | J.m.: szt. | Ilość: 300 4. Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym silikonowym balonem mocującym , wykonany z miękkiego silikonu, posiadający wewnętrzny balon mocujący z linią kontrastującą w RTG; posiadający dwa boczne otwory na końcu zgłębnika, wolny od DEHP, sterylny, jednorazowego użytku. 4a. CH 18/23cm | J.m.: szt. | Ilość: 10 4b. CH20/23cm | J.m.: szt. | Ilość: 10 5. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC, ze skrzydełkami, o długość min. 63mm w części przezroczystej, odpowietrznik z samodomykającą klapką zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE min. 99.999994%, VFE min 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), dren o długości 150cm, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, przezroczysty łącznik Luer-Lock w

całości zabezpieczony z zewnątrz osłonką, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, oznaczenie producenta umieszczona trwale na zaciskaczu w kolorze innym niż zaciskacz (widoczne, łatwe do odczytania), dodatkowe oznaczenia producenta na komorze kroplowej i na skrzydełkach dociskowych, na opakowania informacja o: wielkości filtra, poprawności procesu sterylizacji, . nr katalogowym w celu pełnej identyfikacji, opakowanie folia-papier z niebieski kodem, sterylne | J.m.: szt. | Ilość: 10000 6. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do leków światłoczułych bursztynowy, pakowany fabrycznie razem z workiem do osłony podawanego leku (wymiary worka 368 x 215mm +/-2%), komora kroplowa wykonana z PVC o długości 55mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o min. skuteczności filtracji BFE 99,999994%, VFE 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ostra, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, dren zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nadrukowaną nazwą producenta i nr katalogowym (nie dopuszcza się oferowania worka oddzielnie), sterylne. | J.m.: szt. | Ilość: 500 7. Aparat do infuzji grawitacyjnych oraz ciśnieniowych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, przezroczysta, bardzo ostra dwupłaszczyznowo ścięta igła biorcza ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, górna część komory kroplowej twarda, dolna część komory kroplowej elastyczna, w celu łatwego ustawienia poziomu płynu. Pierścień okalający komorę kroplową pozwalający na łatwiejsze wkłuwanie się do opakowania, ergonomiczna komora kroplowa wykonana z przezroczystego materiału, ostry przezroczysty kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem (BFE min. 99,9999941% - potwierdzony badaniami) zabezpieczonym klapką, 15 µm filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, po opróżnieniu opakowania z płynem, pozbawiony ftalanów DEHP, dren o długości 180 cm zakończony zastawką przeciwwrotną zapobiegająca cofaniu się krwi do dostępu naczyniowego. Nazwa producenta na komorze kroplowej umożliwiającą szybką identyfikację w przypadku incydentu medycznego lub reklamacji, opakowanie papier-folia. Zamawiający wymaga potwierdzenia badaniami, skutecznej ochrony przeciwbakteryjnej koreczka PrimeStop, umieszczonego na końcu drenu aparatu do przetoczeń. | J.m.: szt. | Ilość: 1000 8. Przedłużacze do przetoczeń, przezroczyste, dren wykonany z PVC bez ftalanów, pakowany pojedynczo, pozwala na swobodne podłączenie, długość drenu 150 cm, sterylne. | J.m.: szt | Ilość: 120 9. Flocare łącznik peg CH 18, bez DEHP, lateksu, wyrób medyczny, tylko do użytku drogą przewodu pokarmowego, w opakowaniu 10 szt. | J.m.: op | Ilość: 3
Notranji identifikator: Część nr 4

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0005

Naslov: Część 5 - Pakiet 5

Opis: 1. Strzykawka 100ml typu Janeta z końcówką cewnikową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer umożliwiający płukanie ucha (długość 28,8mm, średnica podstawy 10,8mm) łącznik musi być w kształcie stożka, zwężający się równomiernie w stronę ujścia (średnica mierzona na środku łącznika nie większa niż 7mm), sterylne, opakowanie folia-papier, sterylizowana tlenkiem etylenu, sterylne. | J.m.: szt. | Ilość: 800 2. Strzykawka enteralna z końcówką typu Enfit o pojemności 35 ml do obsługi żywienia drogą jelitową, sterylne, jednostronna skala, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, pozbawiona PVC, BPA, lateksu oraz DEHP, końcówka centryczna, pakowana jednostkowo. | J.m.: szt. | Ilość: 1000 3. Strzykawka enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, końcówka centryczna, sterylne. | J.m.: szt. | Ilość: 15000 4. Zestaw grawitacyjny do worków i butelek do podaży diety dojelitowej ; umożliwia połączenie ze zgłębnikiem nosowo-żołądkowym oraz z różnymi rodzajami gastrostomii, łącznik kompatybilny z opakowaniami diety umożliwia połączenie z workiem i butelką optri, , komora kroplowa, zacisk rolkowy, port ze złączem służący do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu, złącze żeński do połączenia ze zgłębnikiem, złącze przejściowe męskie, nasadki ochronne, koszyk do zawieszenia opakowania z dietą, sterylne. | J.m.: szt. | Ilość: 4000 5. Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENLFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare®. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać przed upływem 6 tygodni. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą

kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniодajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach CH 6/60cm, 8/ 110cm, 10/110cm, 10/ 130cm, 12 /110 cm. | J.m.: szt. | Ilość: 5 6. Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch 10, 14, 18 dł. 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu (Carbotane®), nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniодajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniодajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® lub strzykawkami E-Series ENFIT. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. | J.m.: szt. | Ilość: 5 7. Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniający pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniодajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach 14, 18, 20. 7a. CH14/23cm, balon 5 ml | J.m.: szt. | Ilość: 20 7b. CH18/23 cm; balon 15 ml | J.m.: szt. | Ilość: 20 7c. CH20/23cm; balon 15 ml | J.m.: szt. | Ilość: 40 8. Złącze przeznaczone do połączenia strzykawki ze zgłębnikiem dojelitowym lub gastrostomią, nie zawiera DEHP, naturalny kauczuk nie zawierający lateksu, do użytku u 1 pacjenta, opakowanie zawiera 3 Notranji identifikator: Część nr 5

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacja, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0006

Naslov: Część 6 - Pakiet 6

Opis: PAKIET 6- sprzęt jednorazowy dostarczany do domu pacjenta łącznie z preparatami do żywienia dojelitowego 1. Sonda gastrostomijna , wykonana w 100 % z silikonu z wewnętrznym balonem , tarcza zewnętrzna, port Y; zaokrąglona końcówka z otwartym dystalnym końcem, w opakowaniu załączony żel rozpuszczalny w wodzie , pakowany pojedynczo 1a. CH16/17 cm | J.m.: szt. | Ilość: 15 1b. CH18/17cm | J.m.: szt. | Ilość: 10 1c. CH 20/17 cm | J.m.: szt. | Ilość: 20 1d. CH22/17 cm | J.m.: szt. | Ilość: 5 1e. CH 24/17 cm | J.m.: szt. | Ilość: 5

Notranji identifikator: Część nr 6

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacje o jawnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike**Okvirni sporazum:**

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0007

Naslov: Część 7 - Pakiet 7

Opis: 1. Niskoprofilowy zestaw do gastrostomii z nadmuchiwanym mankietem, wyposażony w przyrząd do pomiaru stomii, wykonany z miękkiego tworzywa silikonowego, proksymalna zastawka jednokierunkowa zapobiegająca refluksowi, zacisk zabezpieczający łatwy w obsłudze, w opakowaniu osprzęt jednorazowy do założenia, dostępny w różnych rozmiarach: 1a. CH 14/ 2,5cm | J.m.: szt. | Ilość: 4 1b. CH 16/ 2 cm | J.m.: szt. | Ilość: 4 2. Zestaw do karmienia kompatybilny z niskoprofilowym zestawem do gastrostomii z nadmuchiwanym mankietem 2a. dren krótki, opakowanie zawiera 10 sztuk | J.m.: op | Ilość: 6 2b. dren długi, opakowanie zawiera 10 sztuk | J.m.: op | Ilość: 6

Notranji identifikator: Część nr 7

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacje o jawnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike**Okvirni sporazum:**

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0008

Naslov: Część 8 - Pakiet 8

Opis: 1. Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk , gotowy do użycia , na bazie etanolu (min. 89%), zawiera substancje pielęgnujące , pH neutralne, bez substancji alergizujących, drażniących, zapachowych, barwników i pochodnych fenolowych, bezpieczny dla kobiet w ciąży, czas działania do 30 sekund, przebadany dermatologicznie, ilość wymagana do jednorazowej higienicznej dezynfekcji rąk nie przekracza 3ml w czasie do 30 sekund. Szerokie spektrum działania: B(w tym |MRSA, Tbc, Vre) , F i V (w tym polio, adeno, noro) 1a. Do 100ml | J.m.: szt. | Ilość: 150 1b. 500 ml z pompką | J.m.: szt. | Ilość: 150 1c. 1L z pompką | J.m.: szt. | Ilość: 50 2. Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała , gotowy do użycia, przebadany dermatologicznie, nie powoduje wysuszania skóry, podrażnień przy częstym stosowaniu, bez substancji alergizujących, o neutralnym ph, bez barwników, nawilżający, antybakteryjny 2a. 500ml | J.m.: szt. | Ilość: 50 2b. 5L | J.m.: szt. | Ilość: 10 3. Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniem, oparty na alkoholu, bezbarwny, o przedłużonym działaniu, nie zawiera fenolu, jodu i jego związków,

substancji wykluczających stosowanie u dzieci i działających toksycznie na płód i kobiety w ciąży, możliwość stosowania u dzieci, przebadany klinicznie, spektrum B w tym MRSA i Tbc, F i V(Hbv, Hiv, Herpes, Rota), aktywny w obciążeniu białkowym, nie podrażnia skóry, czas działania do 15sek. , gotowy do użycia, zarejestrowany jako produkt leczniczy 3a. Butelka z atomizerem 350ml | J.m.: szt. | Ilość: 60 4. Chusteczki do dezynfekcji rąk nasączone płynem alkoholowym, dobrze tolerowane przez skórę, włóknina wiskozowa nasączona preparatem dezynfekcyjnym, spektrum działania B(w tym Tbc), drożdżakobójcze,V(HIV,HBV, HCV, Adeno, Wirus grypy A), dezynfekcja higieniczna rąk 30 sek, opakowanie do 100 sztuk | J.m.: op. | Ilość: 100 5. Preparat do pielęgnacji skóry rąk, do stosowania przez personel medyczny często myjący i dezynfekujący ręce, łatwo rozprowadza się na skórze, szybko się wchłania, regeneruje skórę, nawilża i natłuszcza skórę, nie pozostawia tłustej powłoki, opakowanie z pompką, pojemność 300-500ml | J.m.: szt. | Ilość: 100 6. Uchwyt do preparatu dezynfekcyjnego zawieszany na łóżko, z zaczepem, umożliwia zastosowanie do różnego typu łóżek, do opakowań o pojemności 500 ml | J.m.: szt. | Ilość: 40 7. Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk , opakowanie do dozowników typu zamkniętego, zawiera etanol, pełne spektrum bójcze B, Tbc, F,V(HIV,HBV,HCV, Polio, Adeno,noro, Rota, Vaccina), bez konserwantów, barwników, substancji bakteriostatycznych, do częstego stosowania dla osób ze skłonnościami do alergii,zawiera substancje nawilżające,zapobiega wysuszeniu skóry, jednorazowe i hermetyczne opakowania, pojemność opakowania 750 ml | J.m.: szt. | Ilość: 150 8. Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, opakowanie do dozowników typu zamkniętego ,nie zawiera konserwantów, substancji bakteriostatycznych, bez barwników i substancji zapachowych, przetestowany dermatologicznie,zawiera emolienty zapobiegające wysuszeniu skóry, opakowanie jednorazowe , pojemność opakowania 750 ml | J.m.: szt. | Ilość: 150 9. Dozownik łokciowy kompatybilny z opakowaniami do preparatów w systemie zamkniętym, manualny, długie ramię dozujące, z materiału odpornego na wilgoć i korozję, łatwy w montażu, możliwość przyklejenia do ściany. Dozownik kompatybilny z pozycją nr 9 i 10. | J.m.: szt. | Ilość: 15 10. Preparat do dezynfekcji błon śluzowych, ran; gotowy do użycia;przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych, wiążących się z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą; do stosowania przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi; do pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych jak i do opracowywania zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych; do dezynfekcji przed zabiegami diagnostycznymi w układzie moczowym; właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze, drożdżakobójcze, grzybobójcze;bezbarwny, nie pozostawia plam, na bazie dichlorowodoru oktenidyny. 10a. 250 ml z atomizerem | J.m.: szt. | Ilość: 30 10b. 1 litr | J.m.: szt. | Ilość: 15 11. Płyn do płukania, oczyszczania, nawilżania ran, sterylne, usuwa biofilm, do wszystkich rodzajów ran, nawilża ranę i wspomaga gojenie, zachowuje właściwości do 8 tygodni od otwarcia opakowania, przyspiesza oczyszczanie rany dzięki zawartości surfaktantu, ułatwia zdejmowanie przyschniętych opatrunków, w składzie octenidyny dichlorowodorek, glicerol, woda oczyszczona, etyloheksyglycyna, pojemność opakowania 350- 1000 ml. 11A. 350 ml | J.m.: szt. | Ilość: 50 11B. 1000 ml | J.m.: szt. | Ilość: 50 12. Preparat do odkażania błon śluzowych jamy ustnej, działanie antybakteryjne,p/grzybicze,do stosowania m.in. u osób zaintubowanych, zawiera etanol, chlorheksydynę, bez jodu, gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej, opakowanie do 500 ml | J.m.: szt. | Ilość: 15 13. Gaziki jednorazowego użytku do dezynfekcji skóry, nasączone 70% alkoholem izopropylowym ,produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego, gotowe do użycia, włókninowy, opakowanie jednostkowe łączone podwójnie , posiada perforację umożliwiającą dzielenie na pojedyncze sztuki; ilość warstw 2, rozmiar po rozłożeniu minimum 60 x 60 mm; opakowanie jednostkowe papier- folia aluminiowa;opakowanie zbiorcze kartonik 100 x 1szt . | J.m.: op. | Ilość: 40

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjejvropski čas,
zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjejvropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacja, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0009

Naslov: Część 9- Pakiet 9

Opis: 1. Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia, posiada również właściwości myjące, duża kompatybilność materiałowa, , może być stosowany do powierzchni kontaktujących się z żywnością, spektrum B,F, V, Tbc(HBV,HCV, HIV, Rota, Adeno, Noro);będący wyrobem medycznym Spektrum działania: B(MRSA), F, V(HIV,HBV, HCV, Rotavirus, Norovirus, Adenowirus), Tbc(M.avium, M. terrae) w czasie do 2 min. 1a. 1L | J.m.: szt. | Ilość: 30 1b. 5L | J.m.: szt. | Ilość: 10 2. Preparat na bazie chloru do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym , w tabletkach całkowicie rozpuszczalnych w wodzie, Spektrum: B, F, Tbc, V, S. Czas działania do 15 min, opakowanie 150 tabletek | J.m.: op. | Ilość: 2 3. Chusteczki do inaktywacji plam krwi, wydaliny, wydzielin, myjąco-dezynfekujące z zawartością chloru, możliwość stosowania w

obecności pacjentów, spektrum B, (w tym Tbc), F, V, przynajmniej 6- miesięczna stabilność chusteczek | J.m.: op. | Ilość: 4 4. Preparat do dezynfekcji powierzchni o działaniu sporobójczym, w postaci płynu o właściwościach myjąco-dezynfekujących, na bazie polioaminy, dobra kompatybilność materiałowa, Spektrum B, F, V, S, czas działania do 5 min., opakowanie 5 litrów | J.m.: szt | Ilość: 2 5. Preparat do dezynfekcji powierzchni o działaniu sporobójczym, w postaci chusteczek | J.m.: op. | Ilość: 6 6. Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych, różnego rodzaju wyposażenia, gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania; do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, głowic USG i lamp, smartfonów, ekranów dotykowych, klawiatur, kabli, czujników; bez zawartości alkoholu, chloru, aldehydów; szerokie spektrum bójcze B, V, F od 2 minut; opakowanie typu flowpack z plastikowym klipsem zamykającym; włókninowe; rozmiar chusteczki minimum 18x20cm; w opakowaniu 100 szt chusteczek | J.m.: op. | Ilość: 30 7. Chusteczki nasączone alkoholem gotowe do użycia do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego; Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, etanolu, propanolu, bez aktywatora. Możliwość zastosowania m.in. do powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, małych powierzchni obciążonych krwią, plwocinami, ropą, białkami. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie do 5 minut, opakowanie z możliwością wielokrotnego otwierania, zabezpieczone przed wysychaniem, wiaderko chusteczki do 225 sztuk | J.m.: op | Ilość: 30 8. Preparat myjąco-dezynfekujący do stosowania w kuchence oddziałowej, preparat do różnych powierzchni w kuchni (w tym ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych, emalii, płytek ceramicznych), do powierzchni mających kontakt z żywnością, usuwa zanieczyszczenia, bezpieczny wobec stali nierdzewnej, bez substancji zapachowych, nie wymaga spłukiwania, spektrum B, F, wirusy osłonkowe (w tym HBV, HCV, HIV), 8a. 5 litrów | J.m.: szt. | Ilość: 2 8b. 1 litr z atomizerem, gotowy do użycia | J.m.: szt. | Ilość: 15 9. Chusteczki do dezynfekcji termometrów do żywności, spektrum B, V, F, czas działania do 30 sek., możliwość długotrwałego używania chusteczek bez utraty ich właściwości, opakowanie do 120 sztuk chusteczek | J.m.: op. | Ilość: 3 10. Pompka do kanistra o pojemności 5 litrów, ułatwia dozowanie środka z kanistra | J.m.: szt. | Ilość: 20 11. Gaziki do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych takich jak wejścia do kanałów wkłucia, części kanałów, korki, kraniki itp. 2% diglukonian chlorheksydyny i 70% alkohol izopropylowy. Materiał gazika 25 g / m² 100 % PP (hydrofilny nie zawierający jonów). Wyrób medyczny. 100 gazików/ wym. gazika. 162 mm x 150 mm. | J.m.: op. | Ilość: 6 12. Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, działanie myjąco-dezynfekujące, antykorozyjne, krótki czas działania, niskie stężenie roztworu użytkowego, spektrum B, F, V, (w tym noro, adeno, polio) Tbc, S (w tym clostridium dif.) w opakowaniu wbudowany dozownik przelewowy, opakowanie 1 litr | J.m.: szt. | Ilość: 5 Notranji identifikator: Część nr 9

5.1.1. **Namen**

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. **Kraj izvajanja**

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400
Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)
Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - C min - najniższa cena spośród wszystkich ofert - C of - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0010

Naslov: Część 10 - Pakiet 10

Opis: 1. Preparat myjąco-odkamieniający do automatycznej myjni dezynfektora basenów i kaczek szpitalnych, misek, koncentrat, niepieniący środek myjący odpowiedni do wody o każdym stopniu twardości, pojemność opakowania 5L | J.m.: op. | Ilość: 2 2. Preparat do ręcznego i maszynowego mycia wszystkich wodoodpornych podłóg, do użytku profesjonalnego, przeznaczony do zastosowania w obszarze medycznym, zabezpieczonych jak i nie zabezpieczonych powłokami akrylowymi, nadający się do linoleum, PCV, kamienia naturalnego, niskopieniący, szybkoschnący, nie pozostawia smug i zacieków, nie zawiera fosforanów, ulega biodegradacji, skuteczny w najniższym stężeniu roztworu roboczego, o przyjemnym zapachu, pojemność opakowania 5 litrów | J.m.: op. | Ilość: 24 3. Preparat do czyszczenia, dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych, toalet, brodzików, wanien, umywalek, glazury, wybielania sanitariatów, przeznaczony do zastosowania w obszarze medycznym, skuteczny wobec grzybów i bakterii, skutecznie usuwa osady z kamienia, mydła, rdzy, nie pozostawia smug, nie powoduje korozji armatury, nie zawiera chloru, wysoka kompatybilność materiałowa, 3a. 1litr | J.m.: szt | Ilość: 40 3b. 5 litrów | J.m.: szt | Ilość: 15 4. Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni jak podłogi, ściany, łóżka, blaty, meble i sprzęt stanowiący wyposażenie sal; przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym; potwierdzona szeroka kompatybilność materiałowa (szkło, akryl, stal nierdzewna, tapicerka, wykładziny), może być stosowany w obecności pacjentów, nie podrażnia dróg oddechowych, nie wymaga spłukiwania, nie odbarwia powierzchni, może być stosowany do powierzchni kontaktujących

się z żywnością, może być stosowany do dezynfekcji przez zanurzenie, nie może być produktem niebezpiecznym dla środowiska w tym wodnego, do mycia ręcznego, z możliwością dozowania przy pomocy automatów dozujących, bez aldehydów, alkoholi, substancji utleniających, pochodnych fenolowych, możliwość stosowania w niskich stężeniach, o przyjemnym zapachu, skuteczny w najniższym stężeniu roztworu roboczego, czas działania do 15 minut, szerokie spektrum działania B,F, drożdżaki, V(HBV, HCV, HIV), opakowanie 5 litrów | J.m.: szt. | Ilość: 24 5. Preparat do czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych, lakierowanych, malowanych, zabezpiecza powierzchnię przed śladami palców, wody i kurzem, właściwości antystatyczne, opakowanie z atomizerem do 1 L | J.m.: szt | Ilość: 5

Notranji identifikator: Część nr 10

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvajajo javno naročilo: Se ne zahteva

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0011

Naslov: Część 11 - Pakiet 11

Opis: 1. Układ oddechowy kompatybilny z modelem respiratora prisma vent, dla dorosłych, dł. min 1,8m/ 22mm;sterylny;do wentylacji inwazyjnej | J.m.: szt. | Ilość: 3 2. Układ oddechowy kompatybilny z modelem respiratora prisma vent, dla dorosłych, dł. min 1,8m/ 22mm;sterylny; do wentylacji nieinwazyjnej | J.m.: szt. | Ilość: 3

Notranji identifikator: Część nr 11

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvajajo javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacja, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0012

Naslov: Część 12 - Pakiet 12

Opis: 1. Obwód kompatybilny z modelem respiratora Trilogy 100, pasywny, bez pułapki wodnej, dł.180 cm , 22 mm, osobie dorosłej | J.m.: szt | Ilość: 10 2. Leak valve-row kompatybilny z modelem respiratora trilogy 100, 1 szt w opakowaniu | J.m.: szt | Ilość: 2
Notranji identifikator: Część nr 12

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjejvropski čas,
zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjejvropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli

informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od

dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia

lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów

zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej

wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego

wniesienia.

Organizacja, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki

Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacja, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana

Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0013

Naslov: Część 13 - Pakiet 13

Opis: 1. Maski ustno - nosowa przeznaczona do wentylacji nieinwazyjnej oraz terapii CPAP,

wielokrotnego użytku, z możliwością dezynfekcji, z uniwersalnym szkieletem maski, Maski

bez podpory czołowej składająca się z 4 elementów. Zaopatrzona w wymienną silikonową

wkładkę, zaprojektowana w taki sposób, że zakrywa całe usta, oraz przylega do nosa.

Umocowanie maski za pomocą 4 punktów podporowych. Z czego dwa punkty dolne

mocowane są za pomocą rzepów z uchwytyami magnetycznymi, a górne za pomocą rzepów.

Uprząż maski dodatkowo regulowana na szczycie głowy za pomocą dodatkowego rzepu.

Kolanko maski obrotowe (360st.) wyposażone w port wydechowy typu Quiet Air. Produkt

bezlątkowy, do długotrwałej wentylacji, z możliwością prania uprząży w temperaturze do 60°

C. Pakowana pojedynczo, z uprzążą. Zakres rozmiaru S-L. | J.m.: szt. | Ilość: 2 2. maska

ustno - nosowa przeznaczona do wentylacji nieinwazyjnej , lekka, budowa modułowa, płynna regulacja podpory czołowej zapewniająca optymalną szczelność, dostępna w rozmiarach M, S, L | J.m.: szt. | Ilość: 4 3. uprząż do maski ustno-nosowej, kompatybilna z modelem maski | J. m.: szt. | Ilość: 3 4. Obwód oddechowy do wentylacji nieinwazyjnej kompatybilny z modelem maski , 22mm, 200cm | J.m.: szt. | Ilość: 14
Notranji identifikator: Część nr 13

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0014

Naslov: Część 14 - Pakiet 14

Opis: 1. Pojemnik do ssaka medycznego, uniwersalny, zakręcana pokrywa z uchwytem, w zestawie filtr, kolanko, dren łączący, | J.m.: szt. | Ilość: 40 2. Akcesoria do ssaka medycznego model asskea 2A. pojemnik do ssaka medycznego , kompatybilny z modelem ssaka asskea | J.m.: szt. | Ilość: 40 2B. pokrywa pojemnika do ssaka asskea | J.m.: szt. | Ilość: 25 2C. łącznik drenu ssaka szary 90stopni. kompatybilny ze ssakiem asskea | J.m.: szt. | Ilość: 25 2D. filtr

antybakteryjny kompatybilny z modelem ssaka asskea | J.m.: szt. | Ilość: 60 3. Dren uniwersalny do ssaka medycznego, zastosowanie do połączenia cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych z urządzeniem ssącym, nie załamujący się, gładka powierzchnia wewnętrzna drenu, zapobiegająca osadzaniu się wydzieliny, przezroczysty, jałowy, pakowany pojedynczo, dł. 1,5-2m, rozmiar nie mniejszy niż CH 25, w zestawie wymagana końcówka, może być z kontrolą odsysania | J.m.: szt. | Ilość: 150 4. Pojemnik nawilżacza do koncentratora tlenu uniwersalny, z drenem i nakrętką, 350 ml | J.m.: szt. | Ilość: 100 5. Wąż połączeniowy do koncentratora tlenu 5A. dł. 2m | J.m.: szt. | Ilość: 100 5B. dł. 4m | J.m.: szt. | Ilość: 250 5C. dł. 7,5 m | J.m.: szt. | Ilość: 100 6. Filtr wewnętrzny do koncentratora tlenu kompatybilny z modelem Devilbiss 525ks | J.m.: szt. | Ilość: 50 7. Filtr wewnętrzny do koncentratora tlenu kompatybilny z modelem ever flo | J.m.: szt. | Ilość: 50 8. Filtr zewnętrzny (gąbkowy) do koncentratora tlenu New Life Elite | J.m.: szt. | Ilość: 30 9. Filtr zewnętrzny (gąbkowy) do koncentratora tlenu Devilbiss 525KS | J.m.: szt. | Ilość: 30
Notranji identifikator: Część nr 14

5.1.1. **Namen**

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. **Kraj izvajanja**

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. **Predvideno trajanje**

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. **Splošne informacije**

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvajajo javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. **Merila za izbor**

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. **Merila za oddajo javnega naročila**

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. **Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila**

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0015

Naslov: Część 15 - Pakiet 15

Opis: 1. Dren łączący do ssaka medycznego dostępny w zwoju, zastosowanie z urządzeniem ssącym, gładka powierzchnia wewnętrzna drenu, dren nie załamujący się, przezroczysty, niejałowy zwój 30 m. 1a. ID 8.0 mm / O.D.12 mm | J.m.: op. | Ilość: 1. 1b. ID 8,0 mm/ O.D. 14 mm | J.m.: op. | Ilość: 1. 2. Filtry antybakteryjne do ssaków medycznych kompatybilny z modelem LSU | J.m.: szt | Ilość: 20. 3. Pojemnik do ssaka kompatybilny z modelem LSU | J. m.: szt | Ilość: 10 4. Filtry antybakteryjne do ssaków medycznych kompatybilne z modelem ssaka accuvac pro wm 11610, w opakowaniu 10 sztuk | J.m.: op | Ilość: 3. 5. Filtry antybakteryjne do ssaków medycznych kompatybilne z modelem ssaka siem nova domi dc | J. m.: szt | Ilość: 30 6. Filtr hydrofobowy kompatybilny z modelem ssaka siem nova domi dc | J. m.: szt | Ilość: 15.

Notranji identifikator: Część nr 15

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvajajo javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0016

Naslov: Część 16 - Pakiet 16

Opis: 1. Pieluchomajtki dla dorosłych dedykowane dla osób z ciężkimi i średnimi problemami nietrzymania moczu i kału, produkt wykonany z oddychającego na całej powierzchni paroprzepuszczalnego laminatu (w części centralnej i po bokach tj. łącznie w obszarze bioder), bez włókniny po bokach, posiadające wewnętrzne barierki boczne wraz z falbankami bocznymi zapobiegające wydostawaniu się moczu skierowane do wewnątrz produktu, dwa wkłady chłonne z absorbentem, system zapinania w postaci dwóch podwójnych rzepów do wielokrotnego dobrego mocowania. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach, dwa boczne ściągacze, które rozciągają się o ok 3 cm każdy oraz jeden tylny ściągacz taliowy; system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta, wskaźnik wilgotności w postaci min. jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem (pozbawione czarnego napisu w postaci daty i serii produkcji, który rozpływa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłonności), wyprofilowane gumki w części pachwinowej, oznaczenie poziomu chłonności w postaci systemu kropelkowego umieszczonego na zewnętrznej warstwie produktu, op. a'30szt. (do oferty załączyć kartę produktową/kartę techniczną wystawioną przez producenta, która stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu oraz chłonność produktu). 1a. Pieluchomajtkiienne rozm. Mienne o zakresie obwodu 70 - 141cm Chłonność minimum 2500g; opakowanie 30 sztuk | J.m.: op. | Ilość: 600 1b. Pieluchomajtkiienne rozm. Lienne o zakresie obwodu 92 - 166cm Chłonność minimum 2800g; opakowanie 30 sztuk | J.m.: op. | Ilość: 1600 1c. Pieluchomajtkiienne rozm. XLienne o zakresie obwodu 120 - 170cm Chłonność minimum 2750g; opakowanie 30 sztuk | J. m.: op. | Ilość: 30 1d. Pieluchomajtkiienne nocne rozmiar M o nocne zakresie obwodu 70 - 141cm Chłonność minimum 2650g; opakowanie 30 sztuk | J.m.: op. | Ilość: 800 1e. Pieluchomajtkiienne nocne rozmiar L o nocne zakresie obwodu 92 - 166cm Chłonność minimum 3200g; opakowanie 30 sztuk | J.m.: op. | Ilość: 800 2. Pieluchy anatomiczne dla dorosłych, wchłaniające mocz, utrzymujące skórę w czystości, do stosowania łącznie z elastycznymi majtkami, wykonane z oddychających materiałów bez lateksu, zapewniające poczucie suchości, wkład chłonny z mieszaniny pulpy celulozowej i superabsorbentu, zawierające neutralizator zapachu oraz posiadające system szybkiego wchłaniania. Muszą posiadać wskaźnik chłonności w postaci żółtego paska zmieniającego kolor (z żółtego na niebieski) pod wpływem moczu; chłonność minimum 2000g, opakowanie 40 sztuk | J.m.: op. | Ilość: 200 3. Podkłady higieniczne chłonne, nieprzemakalne z pulpy celulozowej z superabsorbentem, rozm. 60 x 90 cm, chłonność min. 1600 ml, op. 30 szt. | J.m.: op. | Ilość: 1300 4. Podkład higieniczny j.u. z warstwą chłonną do ochrony łóżka, wyposażony z dwóch stron taśmami samoprzylepnymi zapobiegającymi przesuwaniu się podkładu, o chłonności min. 1800 ml., rozm. 75x90 cm. | J.m.: szt. | Ilość: 2500 5. Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, nieskładany, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2 x 18g/m², brzeg bez postrzępień, folia PE - grubość 0,015-0,017 mm, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m², o szer. 50cm x dł. 40m z perforacją co 50 cm (50x50cm), 80 szt w rolce. | J.m.: szt. | Ilość: 6 6. Jednorazowy, niesterylizowany transportowy podkład chłonny z 8 uchwytami, służący do przenoszenia, przemieszczania lub ustawiania pacjenta do 200kg. Nieprzepuszczający wilgoci podkład wykonany z oddychającej folii polietylenowej, polipropylenu oraz SAP. Gramatura produktu min. 250g/m². Bez wpływu na obrazowanie RTG. Rozmiar podkładu 80cm x 210cm, rozmiar

warstwy chłonnej 64cm x 190cm (+/-2%). Chłonność do 4000ml bez pogorszenia właściwości nośnych po absorpcji. Produkt zgodny z normą EN ISO 13485 lub równoważną. Opakowanie zbiorcze 20 sztuk. | J.m.: szt. | Ilość: 200 7. Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny w rozmiarze 101cm x 229cm. Powierzchnia chłonna z wyraźnym pikowaniem powodującym szybkie odprowadzanie wilgoci w rozmiarze 50cm (+/-2cm) x 205cm (+/-5cm). Podkład wykonany z włókniny polipropylenowej, SAP oraz spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Chłonność min. 10L, potwierdzona badaniem z niezależnego akredytowanego laboratorium. Opakowanie a. 20szt. Certyfikat jakościowy dla miejsca produkcji: ISO 1348 | J.m.: szt. | Ilość: 200 8. Myjka do mycia ciała pacjenta nasączona "suchym" mydłem jedn. użytku aktywująca się po użyciu wody. Myjka w kształcie rękawicy - ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania zwężana w nadgarstku, zgrzewana termicznie dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta. Wykonana z dwóch warstw: przednia - podkłady watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5,5, tylna: podkłady watolinowe; wykonana z włókniny 100g/m2 o wymiarach: 24,5 x 16,5cm (+/- 0,5cm), grubość nie mniej niż 0,5cm, opak. a'20szt. | J.m.: op. | Ilość: 30 9. Myjki (chusty) wykonane z poliestru i wiskozy do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp., o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach min. 33cm x 22cm (+/-0,5 cm), zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej, myjki muszą posiadać badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opak. typu flow a'10 szt. | J. m.: op. | Ilość: 50 10. Chusteczki nawilżane bezzapachowe XL, oczyszczają i nawilżają skórę, służące do mycia skór
Notranji identifikator: Część nr 16

5.1.1. **Namen**

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. **Kraj izvajanja**

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. **Predvideno trajanje**

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. **Splošne informacije**

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvajajo javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. **Merila za izbor**

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - C min - najniższa cena spośród wszystkich ofert - C of - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0017

Naslov: Część 17 - Pakiet 17

Opis: 1. Fartuchy jednorazowego użytku fizelinowe z gumką, włóknina polipropylenowa o gramaturze 25 g/m², rozmiar uniwersalny długości min. 115 zielone | J.m.: szt. | Ilość: 300 2. Fartuchy jednorazowego użytku fizelinowe z mankietem, włóknina PP gramatura 23 g/m kw., zielone, troki x 2, rozmiar L (długość min. 115 cm) i XL (długość min. 120 cm) | J.m.: szt. | Ilość: 100 3. Jednorazowe ochraniacze na obuwiu z włókniny (flizeliny) wykonane z wytrzymałej przewiewnej włókniny. Zakończony elastycznym ściągaczem, włóknina PP min. 40 g/m kw. Opakowanie 50 par. | J.m.: op. | Ilość: 100 4. Pełnobarierowa, trójwarstwowa maska chirurgiczna z gumką - dzięki wysokiej przepuszczalności powietrza maska w minimalnym stopniu ogranicza swobodne oddychanie. Zastosowanie od strony twarzy specjalnej, prasowanej włókniny stwarza komfortowe warunki pracy; w czasie oddychania z maski nie uwalniają się drobne włókna; maska hypoalergiczna, kolor niebieski, wykonana z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, typu II, z wkładką modelującą na nos maska z zakładkami w części centralnej umożliwiającej dopasowanie do kształtu twarzy. Wymiary maski: ok. 17,5cm x 9,5cm Długość uchwytów mocujących: ok. 17 cm Długość wkładki modelującej: ok. 10,5 cm, szerokość uchwytu modelującego: ok. 1,5 cm. Wyrób medyczny klasa I oznakowany CE, maski zgodne z normą EN 14683; maski pakowane po 50 szt. | J.m.: op. | Ilość: 500 5. Podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z zakładkami bocznymi, wymiar całkowity: długość min. 180 cm, szerokość: min. 70 cm., warstwa chłonna na środku - z pulpą celulozową i absorbentem, wiążącym ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej - 60x80 cm +/-0,5 cm, chłonność nie mniejsza niż 1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina min. 15 g/m² miękka, przyjazna dla skóry która zapewnia komfort choremu, od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem - folia PE min. 21 g/m², opakowanie 30 sztuk | J.m.: op. | Ilość: 50 6. Śliniaki bibułowo-foliowe jednorazowego użytku, ochronne, z kieszonką, rozmiar 37x 60 cm lub 37 x 48cm (op. 100 - 150 sztuk) | J.m.: op. | Ilość: 5
Notranji identifikator: Część nr 17

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvajajo javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - C min - najniższa cena spośród wszystkich ofert - C of - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne
Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0018

Naslov: Część 18 -Pakiet 18

Opis: 1. Zgłębnik nosowo - żołądkowy, przeznaczony do długotrwałego żywienia, miękki i elastyczny, maksymalny okres używania 30 dni, posiada cyfrowy znacznik głębokości oraz zatyczkę, silikonowy w 100% , sterylny, długość minimum 1 m, 1szt w opakowaniu 1a. Ch 14 | J.m.: szt. | Ilość: 60 1b. Ch 16 | J.m.: szt. | Ilość: 50 2. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych C. Jeden otwór centralny zakończony atraumatycznie, dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od otworu centralnego, wykonany z PVC ; oznaczenie rozmiaru i długości na cewniku poniżej konektora, linia RTG na całej długości, skalowany co 1 cm od 5 cm do 50 cm .Wolny od DEHP (ftalanów), bez lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu 2a. Ch 14/60 | J.m.: szt. | Ilość: 16000 2b. Ch 16/60 | J.m.: szt. | Ilość: 50000 3. Cewnik urologiczny Foley'a, dwudrożny, lateks , do odprowadzania moczu z pęcherza; balon łatwy do wypełnienia i opróżnienia, odporny na rozerwanie; plastikowa zastawka zapewnia szczelność balonu; różne pojemności balonu;zawiera lateks; nie zawiera ftalanów; jednorazowego użytku; pakowany 1sztuka 3a. Ch 14 | J.m.: szt. | Ilość: 20 3b. Ch16 | J.m.: szt. | Ilość: 300 3c. Ch18 | J.m.: szt. | Ilość: 500 3d. Ch 20 | J.m.: szt. | Ilość: 300 3e. Ch 22 | J.m.: szt. | Ilość: 200 3f. Ch 24 | J.m.: szt. | Ilość: 60 3g. Ch 26 | J.m.: szt. | Ilość: 30 4. Cewnik urologiczny Foley'a, dwudrożny, silikonowy, możliwość utrzymania do 90 dni poświadczona przez producenta w instrukcji użytkowania dołączonej do opakowania 4a. CH18 | J.m.: szt | Ilość: 50 4b. CH 20 | J.m.: szt | Ilość: 50 5. Cewnik Foleya z czujnikiem temperatury w pęcherzu moczowym, sterylny, pozwalający na stały drenaż moczu z jednoczesnym stałym pomiarem temperatury, cewnik z możliwością podłączenia za pomocą kabla zakończonego

wtyczką kompatybilną z monitorami Philips | J.m.: szt | Ilość: 10 5a. Ch14 | J.m.: szt | Ilość: 10 5b. CH16 | J.m.: szt | Ilość: 10 6. Worek do zbiórki moczu; zapewnia swobodny odpływ moczu; pojemność 2 litry ze spustem i Dostępne długości drenów: 90 cm, 110 cm, 130 cm , 150 cm(do wyboru przez Zamawiającego) z zastawką antyrefluksyjną, sterylny,zawór spustowy poprzeczny typu (T), z materiału zapobiegającego jego zaginaniu , skręcaniu, załamywaniu; czytelna skala odczytu , dokładność pomiaru co 100 ml; otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków;jednorazowego użytku, tylna ścianka biała ułatwiająca wizualną ocenę moczu; bez lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu; maksymalny czas stosowania 24 godziny. | J.m.: szt. | Ilość: 6500 7. Worek do zbiórki moczu z portem do pobierania próbek; wykonany z PVC; zapewnia swobodny odpływ moczu; pojemność 2 litry ze spustem i drenem długości 80 – 120 cm z zastawką antyrefluksyjną, sterylny,zawór spustowy poprzeczny typu (T), z materiału zapobiegającego jego zaginaniu , skręcaniu, załamywaniu; czytelna skala odczytu , otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków;jednorazowego użytku, tylna ścianka biała ułatwiająca wizualną ocenę moczu; bez lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu; maksymalny czas stosowania 7 dni | J.m.: szt. | Ilość: 50 8. Worek do godzinowej zbiórki moczu, jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier, pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym, pojemność worka 2 600 ml, skalowany co 100ml, pojemność komory pomiarowej 500 ml, skalowana komory: co 1ml od 4 do 50ml; co 5ml od 50 do 150ml; co 10ml od 150 do 500ml, odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku), system By-Pass zapobiega przepełnieniu, zawór anty-zwrotny (pomiędzy komorą pomiarową a drenem), zawór dolny typu T podwieszany ku górze w zakładce, zacisk ślizgowy (klamra zaciskowa), bezigłowy port do pobierania próbek, możliwość podwieszenia na min. 2 sposoby (wieszak i sznurki mocujące), tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka, dren jednoświatłowy o długości 120cm lub 150cm (do wyboru Zamawiającego), wzmacniany antyzgięciowo na odcinku 25mm. | J.m.: szt. | Ilość: 100 9. Wieszak na worek do zbiórki moczu; niesterylny; pasuje do okrągłych i kwadratowych ram łóżek; specjalne umocowanie zapobiega załamywaniu się drenu; wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego; | J.m.: szt. | Ilość: 150 10. Cewnik do podawania tlenu przez nos , długość drenu 200 cm +/- 5%, miękki, wykonany z medycznego PCV, pakowany pojedynczo folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim, posiadający uniwersalny łącznik, sterylny | J.m.: szt. | Ilość: 1300 10. Maski tlenowa z drenem; sterylna ; przeznaczona do podawania tlenu z ; nie zawiera lateksu; wykonana z medycznego PCV bez ftalanów, długość 200 cm +/- % jednorazowego użytku; 1 szt w opakowaniu XL | J.m.: szt. | Ilość: 100 11. Kieliszki do podawania leków / jednorazowego użytku/z łatwą do odczytania skalą / nie zawiera lateksu, ftalanów, niesterylny/okres trwałości 5 lat/transparentny materiał kieliszka umożliwia obserwację podawanego leku/ umożliwia podaż leku w postaci płynnej i stałej/ wykonany z polipropylenu wolnego od bisfenolu/pojemność nie mniejsza niż 30 ml/ opakowanie handlowe zawiera 80 szt | J.m.: op. | Ilość: 550 12. Skalpele jednorazowe; ostrze ze stali nierdzewnej zabezpieczone plastikową nasadką ochronną; plastikowa rączka umożliwiająca stabilne i precyzyjne cięcie; sterylne, jednorazowego użytku; | J.m.: szt. | Ilość: 200 13. Szczotka do mycia i czyszczenia rurek tracheostomijnych; uchwyt ze stali, włosie nylon, jednorazowego użytku, | J.m.: szt. | Ilość: 100 14. Sterylny pojemnik do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego 25 ml, zakrętka z końcówkami dł. 36 i 40 cm +/- 1 cm , dodatkowa zakrętka zabezpieczająca pojemnik, dren zakończony końcówką z kontrolą siły ssania, etykieta samoprzylepna, bez ftalanów | J.m.: szt. | Ilość: 50 15. Pojemnik na odpady medyczne przeznaczony do zbierania stałych i niebezpiecznych odpadów medycznych jak igły, kaniule, strzykawki/ umożliwia bezpieczne składowanie, transport i utylizację odpadów niebezpiecz

Notranji identifikator: Część nr 18

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - C min - najniższa cena spośród wszystkich ofert - C of - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas,
zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacja, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0019

Naslov: Część 19 - Pakiet 19

Opis: 1. Rurka tracheostomijna z możliwością odsysania znad mankietu, materiał rurki miękkie w temp. ciała dopasowując się do anatomii człowieka, opakowanie zbiorcze 10 sztuk 1a. CH7, 0 mm | J.m.: szt | Ilość: 10 1b. CH 7,5 mm | J.m.: szt | Ilość: 10 1c. CH 8,0 mm | J.m.: szt | Ilość: 30 1d. CH 8,5 mm | J.m.: szt | Ilość: 30 1e. CH 9,0mm | J.m.: szt | Ilość: 30 1f. CH 10,0 mm | J.m.: szt | Ilość: 10 2. Rurka tracheostomijna bez mankietu z opaską mocującą 2a. CH 8,0mm | J.m.: szt | Ilość: 3 3. Rurka tracheostomijna zbrojona; z ruchomym szyldem długa , z mankietem, PVC silikonowana, odporna na zginanie, wzmocniona drutem kwasoodpornym, z prowadnicą, znakowany balonik, 2 szt tasiemka mocująca, jałowa, jednorazowego użytku, bez lateksu, bez ftalanów , ruchomy szyld umożliwia regulację długości rurki , w sztukach 3a. Nr 8,0 | J.m.: szt | Ilość: 4 4. Rurka tracheostomijna z mankietem, z 2 kaniulami wymiennymi,

szczoteczką i opaską; balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu i ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiary co pół milimetra, w sztukach 4a. CH 6,5mm | J.m.: szt. | Ilość: 5 4b. CH 7,0 mm | J.m.: szt. | Ilość: 5 4c. CH 7,5mm | J.m.: szt. | Ilość: 5 4d. CH 8,0 mm | J.m.: szt. | Ilość: 30 4e. CH 8,5 mm | J.m.: szt. | Ilość: 5 4f4g. CH 9,0 mm | J.m.: szt. | Ilość: 5 4h. CH 9,5 mm | J.m.: szt. | Ilość: 5 4i. CH 10,00 mm | J.m.: szt. | Ilość: 5 5. Opaska mocująca do rurki tracheostomijnej, Elastyczna, z miękkiego materiału, wersja dla dorosłych, zapinana na rzep, wielorazowa | J.m.: szt. | Ilość: 500
Notranji identifikator: Część nr 19

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvajajo javno naročilo: Se ne zahteva

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0020

Naslov: Część 20 - Pakiet 20

Opis: 1. Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i ŚOI KATIII, Typ B. Zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, Rękawice o długości min. 240 mm, siła zrywania

przed i po starzeniu 6N, AQL ? 1,5. Grubość pojedynczej ścianki:, palec- 0,09mm – 0,11mm, dłoń- 0,06mm- 0,08mm Zgodne z EN 455-1, 2, 3 i 4, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2019, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Przebadane na min. 10 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym min 2 kwasy – poziom 1, oraz 70% etanol – min. 25 min. i 70% isopropanol - min 35 min. Przebadane na cytostatyki zgodnie z ASTM D 6978-05, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 455-1,2,3,4. Pakowane po 100 szt. Rozmiar S, M, L, XL według zapotrzebowania.. 1a. Rękawice niejałowe nitrylowe S (100szt /op) | J.m.: op. | Ilość: 1040 1b. Rękawice niejałowe nitrylowe M (100szt/op) | J.m.: op. | Ilość: 3000 1c. Rękawice niejałowe nitrylowe L (100szt/op) | J.m.: op. | Ilość: 2000 1d. Rękawice niejałowe nitrylowe XL (100szt/op) | J.m.: op. | Ilość: 30 2. Rękawiczki diagnostyczne z winylu, niejałowe, bezpudrowe, AQL ? 1,5; rękawice o min. długości 240mm, siła zrywania min. 3,6 N w całym okresie przechowywania, pozbawione ftalanów DOP oraz DEHP, materiał odporny na uszkodzenia - grubość pojedynczej ścianki palce i dłoń min. 0,05mm max.0,08mm, dopuszczone do kontaktu z żywnością, przebadane na wirusy wg ASTM F 1671, , oraz min. 1 substancję chemiczną z załącznika A wg EN 374-3 lub EN 16523-1. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/ firmy i adres wytwórcy, wskazanie, że wyrób jest jednorazowego użytku, wszystkie napisy w języku polskim, oznaczenie za zgodność z normą EN 455-1,2,3,4 - wszystkie części normy, rozmiar S, M, L, XL - wybór ilości rozmiarów należy do Zamawiającego, opak. a'100 szt 2a. Rękawice niejałowe winylowe S (100szt/op) | J.m.: op. | Ilość: 200 2b. Rękawice niejałowe winylowe M (100szt/op) | J.m.: op. | Ilość: 1000 2c. Rękawice niejałowe winylowe L (100szt/op) | J.m.: op. | Ilość: 200 2d. Rękawice niejałowe winylowe XL (100szt/op) | J.m.: op. | Ilość: 100 3. Rękawice sterylne, nielateksowe, bezpudrowe, spełniające wymogi obowiązujących norm, znak CE, opakowaniu 2 sztuki = 1 para 3a. Rękawice chirurgiczne sterylne 7,0 (2szt/op) | J.m.: para | Ilość: 200 3b. Rękawice chirurgiczne sterylne 7,5 (2szt/op) | J.m.: para | Ilość: 400 3c. Rękawice chirurgiczne sterylne 8,0 (2szt/op) | J.m.: para | Ilość: 600 3d. Rękawice chirurgiczne sterylne 8,5 (2szt/op) | J.m.: para | Ilość: 50 3e. Rękawice chirurgiczne sterylne 9 (2szt/op) | J.m.: para | Ilość: 50 Notranji identifikator: Część nr 20

5.1.1. **Namen**

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. **Kraj izvajanja**

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. **Predvideno trajanje**

Trajanje: 24 Meseci

5.1.5. **Vrednost**

Ocenjena vrednost brez DDV: 103 899,00 PLN

5.1.6. **Splošne informacije**

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne
Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0021

Naslov: Część 21 - Pakiet 21

Opis: PAKIET 21 - sprzęt jednorazowy kompatybilny z analizatorem edan i 15 1. Kartridż z testami do wykonania minimum 10 badań | J.m.: szt | Ilość: 100 2. Pak z płynem kalibrującym | J.m.: szt | Ilość: 12 3. Papier termoczuły 50mm/20mb | J.m.: szt | Ilość: 10 4. Strzykawka kompatybilna z analizatorem | J.m.: szt | Ilość: 100

Notranji identifikator: Część nr 21

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0022

Naslov: Część 22 - Pakiet 22

Opis: PAKIET 22 - sprzęt jednorazowy do podciśnieniowego leczenia ran, kompatybilny z urządzeniem Vivanotec 1. Zbiornik na wydzielinę 300 ml , opakowanie zawiera 10 sztuk | J.m.: op. | Ilość: 50 2. Port, opakowanie zawiera 10 sztuk | J.m.: op. | Ilość: 50 3. Zestaw opatrunkowy średni, rozmiar M, opakowanie zawiera 10 sztuk | J.m.: op. | Ilość: 40 4. Zestaw opatrunkowy mały , rozmiar S, opakowanie zawiera 3 sztuki | J.m.: op. | Ilość: 50

Notranji identifikator: Część nr 22

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów

zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacja, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0023

Naslov: Część 23 - Pakiet 23

Opis: PAKIET 23 - zestawy jednorazowe sterylne zawierają narzędzia jednorazowego użytku i opatrunki 1. Zestaw do zakładania szwów | J.m.: szt. | Ilość: 20 2. Zestaw do usuwania szwów | J.m.: szt. | Ilość: 20 3. Zestaw do zmiany, wykonywania opatrunku | J.m.: szt. | Ilość: 20 4. Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego | J.m.: szt. | Ilość: 20 5. Zestaw do pielęgnacji tracheostomii | J.m.: szt. | Ilość: 20 6. Zestaw podstawowych narzędzi chirurgicznych | J.m.: op. | Ilość: 3 7. Zestaw do cewnikowania | J.m.: szt. | Ilość: 20 8. Zestaw do wykonania iniekcji, przetaczania płynów infuzyjnych | J.m.: szt. | Ilość: 20

Notranji identifikator: Część nr 23

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacja, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0024

Naslov: Część 24 - Pakiet 24

Opis: 1. Zestaw do nebulizacji do inhalatora z nebulizatorem o poj. 12 ml , skalowany co 2ml , trójnikiem typu T ze złączami 22mmF-22mmM/15mmF , drenem dł 200cm, zdejmowalnym ustnikiem , bez ftalanów (DEHP), bez lateksu, jednorazowy, czysty mikrobiologicznie. | J.m.: szt. | Ilość: 20 2. Obwód oddechowy kompatybilny z respiratorem stacjonarnym model event evolution, obwód oddechowy jednorurowy (z dzieloną membraną); długość 160cm; pułapka wodna z dwoma automatycznymi zaworami; strzykawka do opróżniania pułapki; filtr oddechowy bakteryjno wirusowy (skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej >99,999%) z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci; wszystkie elementy składowe zapakowane razem. | J.m.: szt. | Ilość: 15 3. Filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci; skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczność filtracji wirusowej >99,999%; waga 35-36g; wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci; port kapno luer-lock z wkręcanym koreczkiem zabezpieczającym; objętość oddechowa 150-1500; nawilżanie 37 mg/l przy Vt=500ml; opory przepływu: 0,82 cm H2O przy 30l /min; 2,14 cm H2O przy 60l /min; 3,95 cm H2O przy 90l /min; przestrzeń martwa 50-55 ml; złącza 22M/15F - 22F/15M; wolny od lateksu, PCV i ftalanów; sterylne, pakowany folia-papier, certyfikat walidacji procesu sterylizacji (zawierający numer katalogowy, numer LOT); czas stosowania do 24 godz; pakowany po 45 sztuk. Kompatybilny z obwodem do respiratorów model Puritan Bennett 560/ astral 100/ prisma vent/ New Port HT 70. | J.m.: szt. | Ilość: 14500 4. Pediatryczny filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci do układu oddechowego respiratora, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczność filtracji wirusowej >99,999%; wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci; waga 20-21g; port kapno luer-lock z stabilnym koreczkiem zabezpieczającym; przestrzeń martwa 30-35ml; poziom nawilżania 33,6 mg/l przy Vt=250ml; objętość oddechowa 70-250ml, opór przepływu: 2,4 cm H2O przy 30l /min; sterylne, pakowany folia-papier; certyfikat walidacji procesu sterylizacji (zawierający numer katalogowy, numer LOT); czas stosowania do 24 godz.; bez zawartości lateksu, PCV i ftalanów; złącza 22M/15F - 22F/15M. | J.m.: szt. | Ilość: 150 5. Sterylne wymienniki ciepła i wilgoci przeznaczone do stosowania u pacjentów do tracheotomii, oddychających spontanicznie "tzw. sztuczny nos"; wkład celulozowy higroskopowy; powierzchnia wymiennika > 500 cm²; przeznaczony dla dzieci >15 kg i dorosłych; port do odsysania z zatyczką umieszczony centralnie; port do drenu tlenowego 5,5mm; średnica portu do odsysania 6,1mm; przestrzeń martwa 15 ml; waga; 8,4g; nawilżanie po 24h 28,8 mg/l przy vt = 500ml; objętość oddechowa 50-1000ml; opór przepływu 0,63 cm H2O przy 30l/min; 1,8 cm H2O przy 60l/min; 3,5 cm H2O przy 90l/min; wolny od lateksu, PCV, ftalanów; sterylne, pakowany folia-papier, certyfikat walidacji procesu sterylizacji (zawierający numer katalogowy, numer LOT); złącze 15mmF – do rurki tracheostomijnej (stożkowe, zapobiegające spadaniu z rurki tracheostomijnej; pakowany po 50 sztuk. | J.m.: szt. | Ilość: 2000 6. Łącznik martwa przestrzeń; rura karbowana o regulowanej długości w zakresie 7-15 cm z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania i do bronchoskopii z zatyczką, z tworzywa elastycznego, wytrzymała na pękanie, bez ftalanów, złącza 22mmM/15mmF i 22mmF, złącze od strony respiratora miękkie, elastyczne, ryflowane, wykonane z materiału EVA,; przestrzeń martwa: 25ml przed rozciągnięciem i 40ml po rozciągnięciu; sterylne,

certifikat walidacji procesu sterylizacji z numerem katalogowym i numerem serii. | J.m.: szt. | Ilość: 20000 7. Moduł sterujący kompatybilny i służący do zasilania posiadanych przez Zamawiającego membran nebulizatora z technologią wibrującej siatki wykonanej z palladu; zakresy pracy 30 minut i 6 godzin; zasilanie 230 V lub z portu usb w urządzeniu medycznym. | J.m.: szt. | Ilość: 4 8. Membrana nebulizatora z technologią wibrującej siatki wykonanej z palladu generująca średnią wielkość cząsteczki aerozolu 3,4 um, przeznaczona dla jednego pacjenta z możliwością stosowania do 28 dni; z pojemnikiem na lek 6 ml; w opakowaniu 10 sztuk. | J.m.: op. | Ilość: 10 8a. Złącze typu "T" 22mm (dla jednego pacjenta) do podłączenia membrany nebulizatora w układ oddechowy pacjenta. opakowanie 10 sztuk | J.m.: op. | Ilość: 10 8b. Złącze typu "T" 15mm (dla jednego pacjenta) do podłączenia membrany nebulizatora do rurki tracheostomijnej. opakowanie 10 sztuk | J.m.: op. | Ilość: 10 8c. Komora/pojemnik do nebulizacji dla pacjentów (dorośli) na własnym oddechu, kompatybilna z membraną nebulizatora z technologią wibrującej siatki wykonanej z palladu, wyposażona w maskę w rozmiarze dla dorosłych lub ustnik (do wyboru Zamawiającego). opakowanie 10 sztuk | J.m.: op. | Ilość: 10 9. przedłużacz obwodu oddechowego ze złączem 15 mm, do podłączenia rurki dotchawiczej z filtrem oddechowym lub obwodu oddechowego, gładki wewnątrznie, sterylne, wykonany z PCV, dwa porty w łączniku kątowym -do odsysania i bronchoskopii z zatyczką, zespolony z łącznikiem kątowym podwójnie obrotowym, dł. 15 cm, złącza 15mmM-22M /15mmF, produkt jednorazowy, opakowanie folia-papier, w opakowaniu handlowym 50 sztuk | J.m.: op. | Ilość: 3
Notranji identifikator: Część nr 24

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów

zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0025

Naslov: Część 25 - Pakiet 25

Opis: 1. Filtr przeciwpylowy do pomp materacy przeciwoleżynowych firmy REAL OLSZTYN

1a. do pompy model Neodec | J.m.: szt | Ilość: 25 1b. do pompy model auto dec roto | J.m.: szt | Ilość: 25 1c. do pompy model impulse | J.m.: szt | Ilość: 25

Notranji identifikator: Część nr 25

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0026

Naslov: Część 26 - Pakiet 26

Opis: 1. Filtr przeciwpłyowy do pomp materacy przeciwoleżynowych firmy REVITA 1a. do pompy model dyna best | J.m.: szt. | Ilość: 40 1b. do pompy ada | J.m.: szt. | Ilość: 50

Notranji identifikator: Część nr 26

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvajajo javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacja, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

5.1. Sklop: LOT-0027

Naslov: Część 27 - Pakiet 27

Opis: 1. Obwód oddechowy kompatybilny z respiratorem astral 100, jednoramienny z zastawką resmed s/bore 22mm, przeznaczony do wentylacji inwazyjnej | J.m.: szt. | Ilość: 200
2. Obwód oddechowy kompatybilny z respiratorem astral 100, przeznaczony do wentylacji

nieinwazyjnej | J.m.: szt. | Ilość: 10 3. Adapter do obwodu jednoramiennego z zastawką kompatybilny z modelem respiratora astral 100 | J.m.: szt. | Ilość: 6 4. Maska do zestawu do resuscytacji dla dorosłych, CH 5 | J.m.: szt. | Ilość: 10 5. Szybkozłączka wlotu tlenu, prosta, pakowana pojedynczo, kompatybilna z respiratorem model astral 100 | J.m.: szt. | Ilość: 60
Notranji identifikator: Część nr 27

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 33141000 Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Szpitalna 54

Mesto: Suwałki

Poštna številka: 16-400

Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)

Država: Poljska

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navedi je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://e-propublico.pl>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Platforma e-ProPublico

Spletni naslov: <https://e-propublico.pl>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://e-propublico.pl>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910 /2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 01/10/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/10/2026 15:15:00 (UTC+01:00) Srednjeevropski čas, zahodnoevropski poletni čas

Lokacija: <https://e-propublico.pl>

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Zahteva se sporazum o nerazkrivanju podatkov: ne

Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokih za revizijo: Odwołanie wnosi się w terminie: 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja, ki prejema prijave za sodelovanje: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Organizacja, ki obdeluje ponudbe: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Uradno ime: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
Registrska številka: 844-18-53-279

Služba: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Poštni naslov: Szpitalna 54

Mesto: Suwałki
Poštna številka: 16-400
Podregija države (NUTS): Suwalski (PL843)
Država: Poljska
E-naslov: sekretariat@paliatywna.suwalki.pl
Tel.: 0875676910
Spletni naslov: www.paliatywna.suwalki.pl

Vloge te organizacije:

Kupec
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje
Organizacija, ki obdeluje ponudbe

8.1. ORG-0002

Uradno ime: Krajowa Izba Odwoławcza
Registrska številka: 5262239325
Poštni naslov: ul. Postępu 17A
Mesto: Warszawa
Poštna številka: 02-676
Podregija države (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Država: Poljska
E-naslov: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: 224587840
Spletni naslov: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza>
Končna točka za izmenjavo podatkov (URL): <https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2>

Vloge te organizacije:

Organizacija za revizijo

8.1. ORG-0000

Uradno ime: Publications Office of the European Union
Registrska številka: PUBL
Mesto: Luxembourg
Poštna številka: 2417
Podregija države (NUTS): Luxembourg (LU000)
Država: Luksemburg
E-naslov: ted@publications.europa.eu
Tel.: +352 29291
Spletni naslov: <https://op.europa.eu>

Vloge te organizacije:

TED eSender

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: 1b9d0d62-a6f3-45a2-8684-6c9de90a77b8 - 01
Vrsta obrazca: Javni razpis
Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Podvrsta obvestila: 16
Datum pošiljanja obvestila: 31/08/2026 20:48:44 (UTC+00:00) Zahodnoevropski čas, GMT
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: poljščina
Številka objave obvestila: 603886-2026
Številka izdaje UL S: 169/2026

