

179693-2026 - Konkurrensetsättning

Polen – Bussar – „Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów 12m – zeroemisyjnych o napędzie elektrycznym”

OJ S 52/2026 16/03/2026

Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Varor

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

E-postadress: przetargi@pukkomorniki.pl

Köparens rättsliga status: Offentligt företag som kontrolleras av en lokal myndighet

Den upphandlande enhetens verksamhet: Järnvägar, spårvagnar, trådbussar eller bussar i stadstrafik

2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: „Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów 12m – zeroemisyjnych o napędzie elektrycznym”

Beskrivning: 1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 4 nowych autobusów 12m – mild hybrid Opis techniczny pojedynczego modelu autobusu: 1. WYMIARY AUTOBUSU. 1.1. Długość autobusu: od 11,0 m do 12,2 m 1.2. Szerokość całkowita: od 2500 mm do 2555 mm 1.3. Wysokość całkowita: od 2700 mm do 3 500 mm (w stanie gotowości do jazdy) 1.4. Liczba osi: 2 2. POJEMNOŚĆ AUTOBUSU. 2.1. Pojemność całkowita: min. 60 osób. 2.2. Miejsca siedzące: min. 21+1 (kierowca); (miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone, jako pojedyncze) 2.3. Liczba miejsc dostępna z niskiej podłogi: minimum 8. 2.4. Miejsce na wózek inwalidzki: min.1 i/lub min.1 miejsce na wózek dziecięcy 2.5. Napis podający dopuszczalną liczbę miejsc siedzących i stojących w autobusie umieszczony w przedniej części autobusu. Główne kody CPV określający przedmiot zamówienia: 34121000-1 – Autobusy i autokary 34120000-4 – Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób 34144910-0 - Autobusy elektryczne Dokładny Opis techniczny przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ Opisie Przedmiotu Zamówienia

Förfarandets identifierare: e66f59e9-0a70-4b0c-8465-df03f97eb871

Intern identifierare: 01/03/2026

Typ av förfarande: Öppet

Förfarandet är påskyndat: nej

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Varor

Huvudklassificering (cpv): 34121000 Bussar

Ytterligare klassificering (cpv): 34100000 Motorfordon, 34121100 Bussar för kollektivtrafik

2.1.2. Leveransplats

Postadress: Zakładowa 1

Ort: Komorniki

Postnummer: 62-052

Del av land (NUTS): Poznański (PL418)

Land: Polen

2.1.4. Allmänna upplysningar

Rättslig grund:

Direktiv 2014/25/EU

2.1.6. Uteslutningsgrunder

Källor till uteslutningsgrunder: Begäran om europeiskt enhetligt upphandlingsdokument

5. Del (anbudsområde)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0001

Titel: „Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów 12m – zeroemisyjnych o napędzie elektrycznym”

Beskrivning: 1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 4 nowych autobusów 12m – mild hybryd Opis techniczny pojedynczego modelu autobusu: 1. WYMIARY AUTOBUSU. 1.1. Długość autobusu: od 11,0 m do 12,2 m 1.2. Szerokość całkowita: od 2500 mm do 2555 mm 1.3. Wysokość całkowita: od 2700 mm do 3 500 mm (w stanie gotowości do jazdy) 1.4. Liczba osi: 2 2. POJEMNOŚĆ AUTOBUSU. 2.1. Pojemność całkowita: min. 60 osób. 2.2. Miejsca siedzące: min. 21+1 (kierowca); (miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone, jako pojedyncze) 2.3. Liczba miejsc dostępna z niskiej podłogi: minimum 8. 2.4. Miejsce na wózek inwalidzki: min.1 i/lub min.1 miejsce na wózek dziecięcy 2.5. Napis podający dopuszczalną liczbę miejsc siedzących i stojących w autobusie umieszczony w przedniej części autobusu. Główne kody CPV określający przedmiot zamówienia: 34121000-1 – Autobusy i autokary 34120000-4 – Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób 34144910-0 - Autobusy elektryczne Dokładny Opis techniczny przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ Opisie Przedmiotu Zamówienia

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Varor

Huvudklassificering (cpv): 34121000 Bussar

Ytterligare klassificering (cpv): 34120000 Motorfordon för transport av tio personer eller fler, 34144910 Elbussar

Mängd: 4 stycken

5.1.2. Leveransplats

Postadress: Zakładowa 1

Ort: Komorniki

Postnummer: 62-052

Del av land (NUTS): Poznański (PL418)

Land: Polen

5.1.3. Uppskattad löptid

Varaktighet – annat: Okänd

5.1.4. Förlängning

Högst antal förlängningar: 0

5.1.6. Allmänna upplysningar

Reserverad upphandling:

Deltagande är inte reserverat.

Namn på och yrkeskvalifikationer för den personal som ska utföra kontraktet måste anges:
Behöver inte anges
Upphandlingsprojekt som helt eller delvis finansieras med EU-medel
Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: nej
Upphandlingen är också lämplig för små och medelstora företag: ja
Kompletterande information: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania
gdy nie zostaną mu przyznane środki finansowe zewnętrzne na zakup przedmiotu zamówienia.

5.1.8. Tillgänglighetskriterier

Det ställs krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

5.1.9. Urvalskriterier

Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

5.1.10. Tilldelningskriterier

Kriterium:

Typ: Pris

Beskrivning: 1) Kryterium 1 - Cena (C) - maksymalnie 60 punktów (waga 60%) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), według wzoru: $Cena = \text{najniższa oferowana cena brutto (zł)} / \text{cena badanej oferty brutto (zł)} \times 60 \text{ pkt}$.

Kriterium:

Typ: Kwalitet

Beskrivning: 2) Kryterium 2 - Parametry techniczno-eksploatacyjne (W) - maksymalnie 40 punktów (waga 40 %) $W = W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6 + W7$ gdzie: W - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium parametry techniczno - eksploatacyjne W1, W2, W3, W4, W5, W6 - składnik kryterium parametry techniczno-eksploatacyjne Opis składnika Wx Sposób i ilość przyznawania punktów

1	2	3	1
W1=Materiał elementów konstrukcyjnych szkieletu nadwozia szkieletu/ kratownicy, ramy/ podwozia (max 8 pkt)	Profile ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088 lub normą równoważną) lub aluminium - 8 pkt, Profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL -kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego metodą kataforezy zanurzeniowej - 4 pkt, Inne, w tym profile wykonane z elementów wykonanych ze stali, dodatkowo zabezpieczonych metodą kataforezy, ale indywidualnie - na różnych etapach budowy karoserii (tzn. niezabezpieczone w ramach zamkniętego cyklu technologicznego kataforezy zanurzeniowej całej, kompletnej karoserii) - 0 pkt,	2 W2 = Materiał poszycia zewnętrznego nadwozia (elementy ścian bocznych, dachu, ściany przedniej, tylnej, drzwi i pokryw) (max 6 pkt)	Aluminium, blachy ze stali odpornej na korozję zgodnie z PN-EN 10088 lub normą równoważną, tworzywa sztuczne przeznaczone do stosowania na zewnątrz, charakteryzujące się bardzo wysoką odpornością na uderzenia, zarysowania i nie wymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego - 6 pkt. Inne, w tym blachy ze stali obustronnie ocynkowanej o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL - kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego metodą kataforezy zanurzeniowej - 0 pkt.
3 W3 = Wysokość od podłoża (bez załączonego układu przykłąku) na progu (stopniu) wejścia (max 3 pkt)	Wysokość od podłoża wszystkich wejść pasażerskich autobusu, zawierająca się w zakresie od 320 do 350 mm (włącznie) - 3 pkt.		

Wysokość od podłoża powyżej 350 mm w co najmniej jednym wejściu pasażerskim autobusu - 0 pkt. 4 W4 = Zużycie energii elektrycznej przez autobus w kWh/100km przebiegu bez Zużycie energii elektrycznej przez oferowany autobus ustalone zgodnie z opisem do kryterium W4 (zaokrąglone do 0,1 kWh) załączonych urządzeń dodatkowych w tym ogrzewania i klimatyzacji i systemu informacji pasażerskiej i innych urządzeń pomocniczych ustalone podczas testu wg procedury SORT-2 przez, którą należy rozumieć procedurę badawczą SORT (ang. Standardised On-Road Test) opracowaną przez UITP(fr. Union Internationale des Transports Publics - „zwaną dalej UITP’j, w tym wypadku test SORT-2 -Easy Urban Cycle „zwane go dalej testem SORT 2” lub procedurę równoważną odzwierciedlającą warunki eksploatacji występujące dla typowej trasy miejskiej (max 8 pkt) Zużycie energii elektrycznej do 80 kWh/100 km - 8 pkt. Zużycie energii elektrycznej wyższe od najniższego zużycia w zakresie od 80,1 do 90 kWh/100 km - 6 pkt. Zużycie energii elektrycznej wyższe od najniższego zużycia w zakresie od 90,1 do 100 kWh/100 km - 4 pkt. Zużycie energii elektrycznej wyższe od najniższego zużycia w zakresie od 100,1 do 110,0 kWh/100 km - 2pkt. Zużycie energii elektrycznej wyższe niż 128 kWh/100 km - 0pkt. 5 W6 = Podział szyby przedniej (max 3 pkt.) Za zaoferowanie przez Wykonawcę szyby przedniej trójdzielnej – szyba przednia dzielona w pionie wzdłuż osi pojazdu plus oddzielna osłona przedniej tablicy kierunkowej - 3 pkt. Za zaoferowanie inne rozwiązania szyby przedniej- 0pkt. 6 W7 = Technologia przetwornicy (max 4 pkt.) Zaoferowanie technologii SiC w przetwornicy napięcia zasilania silnika – 4pkt Inne rozwiązanie - oferta otrzyma - 0pkt 7 G1 = Gwarancja nośniki energii baterie (max 4 pkt.) 8 lat i więcej - 4pkt Powyżej 6 lat poniżej 8 lat - 2pkt Poniżej 6 lat - 0pkt 8 ASO = Odległość od siedziby Zamawiającego stacjonarnego warsztatu drogami publicznymi(max 4 pkt.) Do 50 km - 4pkt Powyżej 50 km - 0pkt Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach wg. następującego wzoru: Razem ocena obejmuje $P = C + W$ gdzie: P - ilość punktów razem C - ilość punktów za kryterium: cena W - ilość punktów za kryterium: parametry techniczno-eksploatacyjne. UWAGA ! W przypadku braku określenia poszczególnego parametru techniczno- eksploatacyjnego Wykonawcy otrzyma odpowiednio zero punktów za dany parametr. Dokument złożony w celu poddania ocenie w ramach kryterium Parametry techniczno - eksploatacyjne nie stanowi podmiotowego środka dowodowego, a tym samym nie podlega przepisom art. 128 Ustawy i w razie jego nie złożenia Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia tego dokumentu. W sytuacji nie złożenia tego dokumentu oferta Wykonawcy w ramach przedmiotowego kryterium oceny otrzyma 0 pkt. 3. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

5.1.11. Upphandlingsdokument

Språk som upphandlingsdokumenten är officiellt tillgängliga på: polska

Adress till upphandlingsdokumenten: <https://platformazakupowa.pl/pn/pukkomorniki>

5.1.12. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: <https://platformazakupowa.pl/pn/pukkomorniki>

De språk som kan användas i anbuderna eller anbudsansökningarna: polska

Elektronisk katalog: Ej tillåten

Avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift eller stämpel (enligt definitionen i förordning (EU) nr 910/2014) krävs

Alternativa anbud: Ej tillåten

Anbudsgivare får lämna in fler än ett anbud: Ej tillåten

Beskrivning av den finansiella garantin: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp. 3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku: SANTANDER BANK POLSKA SA nr rachunku: 24 1500 1054 1210 5006 0838 0000 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania 01/03/2026 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku banku Zamawiającego, o którym mowa powyżej przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności (tj. w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp), 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający; 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swoją treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum); 8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 2) poręczeń lub gwarancji – wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą w postaci elektronicznej. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wnieśli wadium lub wnieśli w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14. 8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

Tidsfrist för mottagande av anbud: 16/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommardid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 90 Dagar

Information om offentlig anbudsöppning:

Öppningsdatum: 16/04/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommardid

Plats: <https://platformazakupowa.pl/pn/pukkomornik>

Kontraktsvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej

Villkor som gäller genomförandet av kontraktet: Brak

Ekonomiska arrangemang: Zgodnie z umową

5.1.15. Metoder

Ramavtal:

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

Information om det dynamiska inköpssystemet:

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Prövningsorganisation: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Information om tidsfrist för prövning: 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX (art. 505-578) Pzp. przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (na zasadach określonych w art. 579-590 Pzp).

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Organisation som mottar anbudsansökningar: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

Organisation som behandlar anbud: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

8. Organisationer**8.1. ORG-0001**

Officiellt namn: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

Registreringsnummer: 7772781219

Postadress: Zakładowa 1

Ort: Komorniki

Postnummer: 62-052

Del av land (NUTS): Poznański (PL418)

Land: Polen

E-postadress: przetargi@pukkomorniki.pl

Tfn: +48 532 085 871

Webbadress: <https://pukkomorniki.pl/>

Ändpunkt för meddelandeutväxling (URL): <https://pukkomorniki.pl/>

Den här organisationens roller:

Upphandlare

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet

Organisation som mottar anbudsansökningar

Organisation som behandlar anbud

8.1. ORG-0002

Officiellt namn: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Registreringsnummer: 5262239325

Postadress: ul. Postępu 17A

Ort: Warszawa
Postnummer: 02-676
Del av land (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Land: Polen
E-postadress: odwolania@uzp.gov.pl
Tfn: +48224587801
Webbadress: www.uzp.gov.pl
Ändpunkt för meddelandeutväxling (URL): www.uzp.gov.pl
Den här organisationens roller:
Prövningsorganisation
Organisation som ger mer information om provningsförfaranden

8.1. ORG-0000

Officiellt namn: Publications Office of the European Union
Registreringsnummer: PUBL
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2417
Del av land (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxembourg
E-postadress: ted@publications.europa.eu
Tfn: +352 29291
Webbadress: <https://op.europa.eu>
Den här organisationens roller:
TED eSender

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: 39121dba-2612-4ef4-bfbc-6dd2e008d8b2 - 01
Formulärtyp: Konkurrensutsättning
Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Meddelandets undertyp: 17
Avsändningsdatum för meddelandet: 13/03/2026 11:08:28 (UTC+00:00) Västeuropeisk tid
Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: polska
Meddelandets publiceringsnummer: 179693-2026
EUT S-nummer: 52/2026
Publiceringsdatum: 16/03/2026