

261869-2026 - Konkurrensutsättning

**Tyskland – Anläggningsarbete – Bahnhof Gotha - Mobilitätsknoten im Gunstraum Thüringen .
Umbau, Modernisierung und Nutzungsänderung Bahnhofsgebäude
OJ S 74/2026 16/04/2026
Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Byggentreprenader**

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: Baugesellschaft Gotha mbH

E-postadress: SFunke@bgg-gotha.de

Köparens rättsliga status: Offentligt företag

Den upphandlande myndighetens verksamhet: Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: Bahnhof Gotha - Mobilitätsknoten im Gunstraum Thüringen . Umbau, Modernisierung und Nutzungsänderung Bahnhofsgebäude

Beskrivning: Aufzugsanlage Treppenhaus 1: 1x Personenaufzug 1.600kg/ 21 Personen, nach DIN EN 81-20 + DIN EN 81-21 + DIN EN 81-58 + DIN EN 81-70 + DIN EN 81-73, ohne besonderen Schutz vor Vandalismus (EN 81-70 Kat. 0) Schachtbreite im Lichten: 2.360mm Schachttiefe im Lichten: 2.650mm + 100mm Nischen im Türbereich Schachtgrubentiefe: 1.300 mm (OKFFB -> OK Schachtgrube) Schachtkopfhöhe: 3.625mm (OKFFB -> UK Schachtdecke, ggf. temporäre Schutzmaßnahmen erforderlich) Anzahl Haltestellen: Seite A: 3 || Seite C: 0 Gesamtförderhöhe: 8.800 mm Es sind keine betretbaren Räume unter dem Aufzugsschacht der Aufzugsanlage 1 vorhanden. Aufzugsanlage Treppenhaus 2: 1x Personenaufzug 1.600kg/ 21 Personen, nach DIN EN 81-20 + DIN EN 81-21 + DIN EN 81-58 + DIN EN 81-70 + DIN EN 81-73, Schutz vor Vandalismus gemäß EN 81-70 Kat. 1 Schachtbreite im Lichten: 2.360mm Schachttiefe im Lichten: 2.650mm + 100mm Nischen im Türbereich Schachtgrubentiefe: 1.300 mm (OKFFB -> OK Schachtgrube) Schachtkopfhöhe: 3.6250mm (OKFFB -> UK Schachtdecke, ggf. temporäre Schutzmaßnahmen erforderlich) Anzahl Haltestellen: Seite A: 3 || Seite C: 0 Gesamtförderhöhe: 8.800 mm Es sind keine betretbaren Räume unter dem Aufzugsschacht der Aufzugsanlage 2 vorhanden.

Förfarandets identifierare: c3e20a29-7a88-426f-a88a-3683131dc38c

Intern identifierare: VOB-OV-BGG/26/093

Typ av förfarande: Öppet

Förfarandet är påskyndat: nej

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45000000 Anläggningsarbete

2.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): Gotha (DEG0C)

Land: Tyskland

2.1.4. Allmänna upplysningar

Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Uteslutningsgrunder

Källor till uteslutningsgrunder: Meddelande

Åsidosättande av skyldigheter som fastställts enligt nationella uteslutningsgrunder: Es gelten die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB. Der Bewerber hat anzugeben, ob Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen und ob er selbst bzw. ein nach Satzung oder Gesetz für den Bewerber Vertretungsberechtigter in den letzten zwei Jahren • gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder • gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder • gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist. Nicht fristgerecht eingereichte Teilnahmeanträge bzw. schriftliche (in Papierform eingereichte) oder formlose Anträge werden im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt.

5. Del (anbudsområde)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0001

Titel: Los 11 – Förderanlagen

Beskrivning: Aufzugsanlage Treppenhaus 1: 1x Personenaufzug 1.600kg/ 21 Personen, nach DIN EN 81-20 + DIN EN 81-21 + DIN EN 81-58 + DIN EN 81-70 + DIN EN 81-73, ohne besonderen Schutz vor Vandalismus (EN 81-70 Kat. 0) Schachtbreite im Lichten: 2.360mm Schachttiefe im Lichten: 2.650mm + 100mm Nischen im Türbereich Schachtgrubentiefe: 1.300 mm (OKFFB -> OK Schachtgrube) Schachtkopfhöhe: 3.625mm (OKFFB -> UK Schachtdecke, ggf. temporäre Schutzmaßnahmen erforderlich) Anzahl Haltestellen: Seite A: 3 || Seite C: 0 Gesamtförderhöhe: 8.800 mm Es sind keine betretbaren Räume unter dem Aufzugsschacht der Aufzugsanlage 1 vorhanden. Aufzugsanlage Treppenhaus 2: 1x Personenaufzug 1.600kg/ 21 Personen, nach DIN EN 81-20 + DIN EN 81-21 + DIN EN 81-58 + DIN EN 81-70 + DIN EN 81-73, Schutz vor Vandalismus gemäß EN 81-70 Kat. 1 Schachtbreite im Lichten: 2.360mm Schachttiefe im Lichten: 2.650mm + 100mm Nischen im Türbereich Schachtgrubentiefe: 1.300 mm (OKFFB -> OK Schachtgrube) Schachtkopfhöhe: 3.6250mm (OKFFB -> UK Schachtdecke, ggf. temporäre Schutzmaßnahmen erforderlich) Anzahl Haltestellen: Seite A: 3 || Seite C: 0 Gesamtförderhöhe: 8.800 mm Es sind keine betretbaren Räume unter dem Aufzugsschacht der Aufzugsanlage 2 vorhanden.

Intern identifierare: LOT-0001 VOB-OV-BGG/26/093

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45000000 Anläggningsarbete

5.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): Gotha (DEG0C)

Land: Tyskland

5.1.3. Uppskattad löptid

Startdatum: 03/07/2026

Slutdatum för varaktighet: 14/05/2029

5.1.6. Allmänna upplysningar

Reserverad upphandling:

Deltagande är inte reserverat.

Upphandlingsprojekt som helt eller delvis finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja

Upphandlingen är också lämplig för små och medelstora företag: ja

Kompletterande information: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch
geeignet für:startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet
für:selbst#

5.1.7. Strategisk upphandling

Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller
innovation i upphandlingen

5.1.9. Urvalskriterier

Källor till urvalskriterier: Meddelande

Kriterium: Åtgärder för att säkerställa kvaliteten

Beskrivning av urvalskriterium: Beschreibung: Abgabe der folgenden Nachweise: Nachweise
zur Beurteilung der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung - Eigenerklärung zur
Eignung 124 oder Nachweis der Präqualifizierung - Einzelnachweise entsprechend der
"Eigenerklärung zur Eignung" im FBL. 124 (auf gesondertes Verlangen) - Einzelnachweise
gemäß §§ 45, 46 VgV (auf gesondertes Verlangen) - FBL. 1400 - Auskünfte zur Beantragung
eines Wettbewerbsregisterauszuges (wird im Auftragsfall vom AG beantragt) - FBL. 1402 –
Eigenerklärung des Auftragnehmers zu §§ 123, 124 GWB - Erklärung Bieter-/
Arbeitsgemeinschaft 234 - Eigenerklärung zur VO (EU) 2022/576 (Bezug zu Russland) -
Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 Nachweise zur
Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit - Nachweis
Haftpflichtversicherung (auf Verlangen) - Freistellungsbescheinigung Finanzamt nach § 48
Abs.1 oder Abs. 2 oder Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei
Bau- und/oder Gebäudereinigungsleistungen (USt 1 TG) - Unbedenklichkeitsbescheinigung
Berufsgenossenschaft - Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt -
Unbedenklichkeitsbescheinigung Krankenkasse - Urkalkulation (auf gesondertes Verlangen)
Nachweise zur Beurteilung der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit - Fbl. 221/222
Angaben zur Preisermittlung - Fbl. 223 - Aufgliederung der Einheitspreise aller Positionen oder
vergleichbarer Nachweis (auf gesondertes Verlangen) - Verzeichnis der Leistungen anderer
Unternehmer 235 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmer 236 - FBL. 1403 -
Eigenerklärungen jedes Nachunternehmers zu §§ 123, 124 GWB - Bieterangaben im
Wartungsvertrag - Entwurfsplanung der angebotenen Aufzugsanlage - Produktbilder/
Bemusterungskatalog

5.1.10. Tilldelningskriterier

Kriterium:

Typ: Pris

Beskrivning: 100%

5.1.11. Upphandlingsdokument

Språk som upphandlingsdokumenten är officiellt tillgängliga på: tyska

Adress till upphandlingsdokumenten: <https://www.subreport.de/E69941472>

5.1.12. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: <https://www.subreport.de/E69941472>

De språk som kan användas i anbudet eller anbudsansökningarna: tyska

Elektronisk katalog: Ej tillåten

Alternativa anbud: Ej tillåten

Anbudsgivare får lämna in fler än ett anbud: Ej tillåten

Tidsfrist för mottagande av anbud: 19/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 31 Dagar

Information som kan kompletteras efter det att inlämningsfristen har löpt ut:

All saknad information om leverantören kan kompletteras efter det att inlämningsfristen har löpt ut.

Kompletterande information: Zusätzliche Informationen: Nachweise siehe Fbl. 1616, welches den Vergabeunterlagen beigelegt ist. Die geforderten Nachweise und Bescheinigungen müssen zum Zeitpunkt der Submission gültig sein. Unbedenklichkeitsbescheinigungen haben eine Gültigkeit von 3 Monaten ab Ausstellungsdatum. Nach § 56 Abs. 3 Satz 1 VgV ist die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen, ausgeschlossen. Alle Unterlagen, die nicht unter den o.g. Wortlaut fallen, werden von der Zentralen Vergabestelle nachgefordert und sind innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegen. Diese Nachweise werden im Auftragsfall ebenfalls zum Vertragsbestandteil. Werden Leistungen an Nachauftragnehmer vergeben, sind die mit der Abgabe des Angebotes geforderten Nachweise auf Verlangen auch von diesen zu erbringen. Erfolgt die Vorlage innerhalb der gesetzten Fristen nicht, wird das Angebot von der weiteren Wertung ausgeschlossen.

Information om offentlig anbudsöppning:

Öppningsdatum: 19/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Kontraktsvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej

Elektronisk fakturering: Tillåten

Elektronisk beställning kommer att användas: ja

Elektronisk betalning kommer att användas: ja

5.1.15. Metoder

Ramavtal:

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

Information om det dynamiska inköpssystemet:

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Prövningsorganisation: Vergabekammer des Freistaates Thüringen

Information om tidsfrist för prövning: gemäß § 155ff GWB

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Stadtverwaltung Gotha

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officiellt namn: Stadtverwaltung Gotha

Registreringsnummer: Leitweg-ID 16067029-0001-17

Postadress: Ekhofplatz 24

Ort: Gotha

Postnummer: 99867

Del av land (NUTS): Gotha (DEG0C)

Land: Tyskland

E-postadress: vergabe@gotha.de

Tfn: 0 36 21-22 21 35

Webbadress: <https://www.gotha.de>

Den här organisationens roller:

Upphandlingstjänsteleverantör

Organisation som ger mer information om provningsförfaranden

8.1. ORG-0002

Officiellt namn: Vergabekammer des Freistaates Thüringen

Registreringsnummer: Leitweg-ID 16900334-0001-29

Ort: Weimar

Postnummer: 99423

Del av land (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)

Land: Tyskland

E-postadress: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de

Tfn: 0361 57332 1254

Den här organisationens roller:

Prövningsorganisation

8.1. ORG-0003

Officiellt namn: Baugesellschaft Gotha mbH

Registreringsnummer: DE168068183

Ort: Gotha

Postnummer: 99867

Del av land (NUTS): Gotha (DEG0C)

Land: Tyskland

E-postadress: SFunke@bgg-gotha.de

Tfn: 03621771415

Den här organisationens roller:

Upphandlare

8.1. ORG-0004

Officiellt namn: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Ort: Bonn

Postnummer: 53119

Del av land (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Tyskland

E-postadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Tfn: +49228996100

Den här organisationens roller:

TED eSender

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: cd54084c-2b7d-4dfe-838b-c48a9e60ec8e - 01

Formulärtyp: Konkurrensutsättning

Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Meddelandets undertyp: 16

Avsändningsdatum för meddelandet: 14/04/2026 11:12:29 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid /
centraleuropeisk sommartid

Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: tyska

Meddelandets publiceringsnummer: 261869-2026

EUT S-nummer: 74/2026

Publiceringsdatum: 16/04/2026