

317721-2026 - Konkurrenzsättning

Tyskland – Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar – 1250-20
Vorgezogene Spezialtiefbauarbeiten - Kombibauwerk
OJ S 89/2026 08/05/2026
Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Byggentreprenader

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: Landeshauptstadt Hannover - Stadtentwässerung
E-postadress: submission@hannover-stadt.de
Köparens rättsliga status: Lokal myndighet
Den upphandlande myndighetens verksamhet: Allmän offentlig förvaltning

2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: 1250-20 Vorgezogene Spezialtiefbauarbeiten - Kombibauwerk
Beskrivning: Herstellung einer wasserdichten Baugrube sowie der Schachtbauwerke Nr. 14, Nr. 15 und einer Rohrtrasse auf dem Klärwerksgelände; zugehörige Spezialtiefbau- und Ausbauarbeiten. 1. Spezialtiefbau und Verbau • Spundwandverbau für Baugruben Kombibauwerk, Schacht Nr. 5 und Rohrtrasse; vibrationsarmer Einbau wegen benachbarter Anlagen und Naturschutz. • Rückverankerungen und Gurtungen (insbesondere im Bereich des alten Nachklärbeckens Nr. 5). • HDI Körper (Düsenstrahlverfahren) zur Abdichtung an Spundwandenden, Bestands-schachtanschlüssen und Zu-/Abläufen; HDI Sohlabdichtung für Schacht Nr. 15. 2. Baugrubenherstellung und Abdichtung • Unterwasserbetonsohlen als Sohlabdichtung innerhalb der Spundwandverbaue (Kombibauwerk, Schacht Nr. 5, Rohrtrasse). • Kiesschicht auf den Unterwasserbetonsohlen; Pumpensümpfe in den Unterwasserbeton-sohlen zur Tag und Restwasserhaltung. • Unterwasseraushub ab Grundwasserspiegel bis Gründungsebenen. 3. Gründungs- und Auftriebs-sicherungen • Mikropfähle zur Auftriebsicherung für Schacht Nr. 5, Nr. 14 und Nr. 15. • Aushub bis Ankerebene; Herstellung befahrbarer Tragschichten und separate Rampen für Ankerbohrgeräte. 4. Erdarbeiten, Abbruch und Freilegung • Oberbodenabtrag, Voraushub und Herstellung von Baust Straßen für Spundwandeinbau. • Abbruch alter Gründungen (z. B. Nachklärbecken Nr. 5), Tropfkörperreste, außerbetrie-bene Rohrleitungen, Kabeltrassen und Schachtbauwerke; Freilegung und Entsorgung. • Zwischenlagerung der Aushubmassen südlich der Baugrube, Beprobung und Abfalldekla-ration vor Entsorgung. 5. Beton und Stahlbetonarbeiten • Herstellung der Unterwasserbetonsohlen und der Beton-/Stahlbeton Schachtbauwerke Nr. 14 und Nr. 15. 6. Rohrleitungsbau • Herstellung der Rohrtrasse vom Schacht Nr. 5 zum Schacht Nr. 15 mit Spundwandver-bau. • Verlegung von 2 Rohrleitungen DN 1400 (Schacht 5 → 15) und einer Rohrleitung DN 700 (Schacht 14 → 15). • Vorbereitende Freilegung und Stabilisierung der Zu /Ablaufleitungen des Bestands-schachts vor HDI Arbeiten (Flüssigboden, Aushärten). 7. Wasserhaltung und Lenzen • Lenzen/Wasserhaltung bauseits; Pumpensümpfe als Vorbereitung für Tag und Restwas-serhaltung. 8. Baustelleneinrichtung und Logistik • Herstellung von Baust Straßen, Rampen und befahrbaren Arbeitsebenen; Bereitstellung zu-sätzlicher Geräte (Long Reach Bagger etc.) durch AN nach Wahl. • Organisation der Zwischenlagerflächen, Probenahme und Entsorgung gemäß Abfallde-

klaration. Besondere Anforderungen: vibrationsarmer Einbau des Verbaus, Rückverankerungen im Bereich alter Bauwerksgründungen, getrennte Ausführungsstände (unterschiedliche Grabentiefe für Schacht Nr. 5 vs. Kombibauwerk) und umfangreiche Koordination von Abbruch, Freilegung und HDI Maßnahmen.

Förfarandets identifierare: 2f079a46-34dc-406d-aaf7-4f1a98eed46a

Intern identifierare: 68-0561-26

Typ av förfarande: Öppet

Förfarandet är påskyndat: nej

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45221000 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Ytterligare klassificering (cpv): 45262310 Arbete med armerad betong, 45247110 Kanalbygge

2.1.2. Leveransplats

Ort: Hannover

Postnummer: 30165

Del av land (NUTS): Region Hannover (DE929)

Land: Tyskland

2.1.4. Allmänna upplysningar

Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Uteslutningsgrunder

Källor till uteslutningsgrunder: Meddelande

Åsidosättande av skyldigheter som fastställts enligt nationella uteslutningsgrunder: Es gelten die Ausschlussgründe gemäß §§ 123 und 124 des GWB bzw. soweit im Vergabeverfahren zutreffend die §§ 6e EU, 16 EU VOB/A; 42 Abs. 1, 57 VgV.

5. Del (anbudsområde)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0000

Titel: 1250-20 Vorgezogene Spezialtiefbauarbeiten - Kombibauwerk

Beskrivning: Die wesentlichen Leistungsteile sind: Menge Einheit Bez. 1,00 psch

Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, unterhalten und räumen 104,00 Wo Verlängerung

Vorhaltung Pos. 1.1.1 Baustelleneinrichtung 1.450,00 m² Bodenlagerfläche ertüchtigen

Vorgezogene Spezialtiefbauarbeiten (Spundwand, Erdbau,UWB) 122,00 m³ Flüssigboden

zum Verfüllen von Rohrleitungsgraben, liefern und einbauen 1.740,00 m²

Frostschutztragschicht Schotter-Splitt-Sand 1.610,00 m³ Boden Baugrube lösen, laden,

transp. LKW, lagern, Miete aufsetzen, Baugrubentiefe ca. 2,3 bis 2,5 m 2.200,00 m³ Boden

Baugrube lösen, laden, transp. LKW, lagern, Miete aufsetzen, Baugrubentiefe ca. 2,3 bis 2,5

m 2.344,00 t Boden der Pos. 2.1.13, 2.1.117 u. 2.1.122 von Miete aufnehmen, laden, transp.

LKW AN, entsorgen 3.224,00 t Boden der Pos. 2.1.14 u. 2.1.89 von Miete aufnehmen, laden,

transp. LKW AN, entsorgen 2.300,00 m² Frostschutztragschicht Schotter-Splitt-Sand 3.450,00

m³ Boden Baugrube lösen, Unterwasseraushub, laden, transp. LKW, auf Miete setzen,

Baugrubentiefe ca. 4,00 bis 5,0m 3.590,00 m³ Boden Baugrube lösen, Unterwasseraushub,

laden, transp. LKW, auf Miete setzen, Baugrubentiefe ca. 5,5- 6m 38,00 d Unterbrechung /

Stillstand Boden Baugrube lösen, Unterwasseraushub Pos. 2.1.27 und 2.1.28 6.690,00 t

Boden von Miete aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 6.852,00 t Boden von Miete aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 754,00 m² Zulage Freilegen Spundwandtler im Grundwasser 1.100,00 m³ Bodenauffllung, Hhe 0,5 m, STS Bk10 DPr1 0/32, Lagen von D 20 cm, Baugrube Kombibauwerk 1.184,00 t Oberboden der Pos. 2.1.1 von Mieten aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 2.082,00 m² Vorhandene Baustraen ertchtigen, nach Abschluss der Erdarbeiten 1.525,00 t Oberboden der Pos. 2.1.2 und 2.1.88 von Mieten aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 1.059,00 t Boden der Pos. 2.1.6, 1.1.10 u. 1.1.11 von Miete aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 359,00 t Betonabbruchmaterial von Zwischenlagerplatz aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 487,00 t Betonabbruchmaterial von Zwischenlagerplatz aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 383,00 t Betonabbruchmaterial von Zwischenlagerplatz aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen Spezialtiefbauarbeiten 1,00 psch Baustelleeinrichtung einrichten, vorhalten, rumen, Spundwandverbau 104,00 Wo Verlngerung Vorhaltung Pos. 4.1.1 Baustelleeinrichtung 29,50 t Verbau im Boden belassen, Bereich Schacht Nr. 1 und 5 12,00 t Verbau aus Krzung Pos. 4.1.25 und 4.1.26 entsorgen 202,00 m Verpressanker einbauen, L 14,5-15,0m 206,00 m Verpressanker einbauen, L 13,5-14,5m 2.610,00 m² Stahlspundbohle GU 14N, vibrationsarm einbringen, vorhalten, ziehen 104,00 Wo Verlngerungswoche Spundwandbohlen / Verbauwand Pos. 4.1.4 515,00 m² Stahlspundbohle GU 14N, vibrationsarm einbringen, vorhalten, ziehen, fr Einbau im Bereich Schacht Nr. 5 Spundwandarbeiten Schacht Nr. 15 44,85 t Verbau im Boden belassen, Bereich Anschluss Rohrtrasse 104,00 Wo Verlngerung Vorhaltung Pos. 4.2.1 Baustelleeinrichtung Spundwandarbeiten Rohrtrasse Schacht Nr. 5 zum Schacht Nr. 15 Spundwandarbeiten Rohrtrasse Schacht Nr. 5 zum Schacht Nr. 15 306,00 m² Stahlspundbohle GU 14N, vibrationsarm einbringen, vorhalten, ziehen 1,00 psch Baustelle einrichten vorhalten rumen, Dsenstrahlarbeiten 328,00 t Rcklaufmaterial ableiten, auffangen, frdern, entsorgen 45,00 m³ Dsenstrahl-Sohle, statisch wirkend 59,00 m³ Dsenstrahlkrper Unterfangung Bestandsschacht, temporr, vertikal dichtend, 122,00 m³ Dsenstrahlkrper Unterfangung Zulaufleitungen DN1.400, temporr, vertikal dichtend, Unterwasserbetonsohlen Kombibauwerk und Schacht Nr. 5 1,00 psch Baustelleeinrichtung einrichten, vorhalten, rumen 2.200,00 m² Ortbeton Unterwasserbetonsohle, C 25/30, Dicke 100 cm, Kombibauwerk GFK DN1400 37,50 m Drucklose Rohre DN1.400, SN 20.000 GFK DN700 28,00 m Drucklose Rohre DN700, SN 20.000
Intern identifizare: 0

5.1.1. Fremlet fr upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45221000 Bygg- och anlggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gngtunnlar

Ytterligare klassificering (cpv): 45262310 Arbete med armerad betong, 45247110 Kanalbygge

5.1.2. Leveransplats

Ort: Hannover

Postnummer: 30165

Del av land (NUTS): Region Hannover (DE929)

Land: Tyskland

5.1.3. Uppskattad lptid

Startdatum: 17/08/2026

Slutdatum fr varaktighet: 15/04/2027

5.1.6. Allmnna upplysningar

Reserverad upphandling:

Deltagande är inte reserverat.

Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja

Upphandlingen är också lämplig för små och medelstora företag: nej

5.1.7. Strategisk upphandling

Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller innovation i upphandlingen

5.1.9. Urvalskriterier

Källor till urvalskriterier: Meddelande

Kriterium: Referenser på angivna arbeten

Beskrivning av urvalskriterium: Erklaring, dass mindestens drei vergleichbare Leistungen in den letzten fünf Jahren erbracht worden sind, anzugeben im Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung mit Vorlage der Referenzbescheinigungen auf Verlangen der Vergabestelle oder Nachweis durch Präqualifikation /// Eine Referenz ist vergleichbar, wenn Sie die Herstellung einer Spundwand mit einer Fläche von 1.500 m² oder mehr beinhaltet. /// Mindestens eine dieser Referenzen muss zusätzlich muss auch folgende Leistungen enthalten:

Mikropfahlarbeiten, Unterwasser#Betonarbeiten, Düsenstrahlarbeiten, Schwingungs# und Erschütterungsmessungen /// Die Referenz, die neben der Spundwand auch weitere Leistungen enthalten muss, kann auch mit mehreren Einzelreferenzen nachgewiesen werden. Auf die Möglichkeit der Eignungsleihe wird ausdrücklich hingewiesen. Siehe auch Dokument "Erläuterung Eignungskriterien"

Kriterium: Generell årlig omsättning

Beskrivning av urvalskriterium: Angaben zum Umsatz der letzten drei Geschäftsjahre (Angabe in 124 Eigenerklärung zur Eignung oder Präqualifikation)

Kriterium: Registrering i ett relevant yrkesregister

Beskrivning av urvalskriterium: Eintragung in ein relevantes Register (Angabe in 124 Eigenerklärung zur Eignung oder Präqualifikation)

5.1.10. Tilldelningskriterier

Kriterium:

Typ: Pris

5.1.11. Upphandlingsdokument

Åtkomsten till vissa upphandlingsdokument är begränsad

Motivering för att begränsa åtkomsten till vissa upphandlingsdokument: Skydd av särskilt känslig information

Språk som upphandlingsdokumenten är officiellt tillgängliga på: tyska

Sista dag för att begära kompletterande information: 02/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00)

Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Information om begränsade dokument finns på: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/101/tenderId/25332>

Ad hoc-kommunikationskanal:

Namn: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

5.1.12. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: <https://www.meinauftrag.rib.de>

De språk som kan användas i anbudet eller anbudsansökningarna: tyska

Elektronisk katalog: Ej tillåten

Alternativa anbud: Ej tillåten

Anbudsgivare får lämna in fler än ett anbud: Ej tillåten

Tidsfrist för mottagande av anbud: 08/06/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 63 Dagar

Information som kan kompletteras efter det att inlämningsfristen har löpt ut:

All saknad information om leverantören kan kompletteras efter det att inlämningsfristen har löpt ut.

Kompletterande information: Auf Nachforderung können Bietende fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen sowie fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen – ausgenommen Preise – nachreichen, vervollständigen oder korrigieren. Dies gilt auch für nicht in der PQ#Liste enthaltene Nachweise. Es gelten je nach Verfahrensart die §§ 56 Abs. 2 VgV bzw. § 16a EU Abs. 1 VOB/A. Hinweise in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.

Information om offentlig anbudsöppning:

Öppningsdatum: 08/06/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Plats: siehe Kontaktstelle

Kompletterande information: Bietende und/ oder Ihre Bevollmächtigten sind zur Öffnungsverhandlung nicht zugelassen

Kontraktsvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej

Elektronisk fakturering: Krävs

Elektronisk beställning kommer att användas: ja

Elektronisk betalning kommer att användas: ja

5.1.15. Metoder**Ramavtal:**

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

Information om det dynamiska inköpssystemet:

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Prövningsorganisation: Vergabekammer Nieders. beim Nieders. Ministerium f. Wirtschaft, Verkehr u. Bauen

Information om tidsfrist för prövning: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Antrag auf Nachprüfung ist gemäß § 160 (3) Nr. 1 bis 4 GWB nur zulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber innerhalb von 10 Kalendertagen gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt worden sind, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4.

nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Landeshauptstadt Hannover - Stadtentwässerung

Organisation som mottar anbudsansökningar: Landeshauptstadt Hannover - Zentrale Submission

Organisation som behandlar anbud: Landeshauptstadt Hannover - Stadtentwässerung

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officiellt namn: Landeshauptstadt Hannover - Zentrale Submission

Registreringsnummer: 032410001001-0-21

Avdelning: LHH

Postadress: Platz der Menschenrechte 1

Ort: Hannover

Postnummer: 30159

Del av land (NUTS): Region Hannover (DE929)

Land: Tyskland

Kontaktpunkt: Zentrale Submission

E-postadress: submission@hannover-stadt.de

Tfn: +49 511-168-42870

Fax: +49 511-168-42087

Webbadress: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Den här organisationens roller:

Organisation som mottar anbudsansökningar

8.1. ORG-0024

Officiellt namn: Landeshauptstadt Hannover - Stadtentwässerung

Registreringsnummer: OE68

Postadress: Sorststraße 16

Ort: Hannover

Postnummer: 30165

Del av land (NUTS): Region Hannover (DE929)

Land: Tyskland

Kontaktpunkt: Landeshauptstadt Hannover - Zentrale Submission

E-postadress: submission@hannover-stadt.de

Tfn: +49 511-168-42870

Fax: +49 511-168-42087

Webbadress: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Köparprofil: <https://meinauftrag.rib.de>

Den här organisationens roller:

Upphandlare

Organisation som behandlar anbud

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden

8.1. ORG-0029

Officiellt namn: Vergabekammer Nieders. beim Nieders. Ministerium f. Wirtschaft, Verkehr u. Bauen

Registreringsnummer: VK Niedersachsen

Postadress: Auf der Hude 2
Ort: Lüneburg
Postnummer: 21339
Del av land (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)
Land: Tyskland
E-postadress: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Tfn: 000

Den här organisationens roller:

Prövningsorganisation

8.1. ORG-0030

Officiellt namn: LHH-Dienstleister
Registreringsnummer: LHH-DL
Postadress: Theodor-Lessing-Platz 1
Ort: Hannover
Postnummer: 30159
Del av land (NUTS): Region Hannover (DE929)
Land: Tyskland
E-postadress: eVergabe@hannover-stadt.de
Tfn: 000

Webbadress: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Den här organisationens roller:

Upphandlingstjänsteleverantör

8.1. ORG-0031

Officiellt namn: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Ort: Bonn
Postnummer: 53119
Del av land (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Tyskland
E-postadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Tfn: +49228996100

Den här organisationens roller:

TED eSender

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: 107122d2-9c4a-44fd-95cb-7fa893106849 - 01
Formulärtyp: Konkurrensutsättning
Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Meddelandets undertyp: 16
Avsändningsdatum för meddelandet: 06/05/2026 15:05:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: tyska
Meddelandets publiceringsnummer: 317721-2026
EUT S-nummer: 89/2026
Publiceringsdatum: 08/05/2026