

322089-2026 - Konkurrensetsättning

Frankrike – Förebyggande underhåll – Maintenance préventive, corrective et fourniture de pièces détachées pour les stations de traitement des effluents du CHU Amiens

OJ S 90/2026 11/05/2026

Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Tjänster

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: CHU AMIENS PICARDIE

E-postadress: direction.achats-ght@chu-amiens.fr

Köparens rättsliga status: Offentligt styrt organ

Den upphandlande myndighetens verksamhet: Hälso- och sjukvård

2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: Maintenance préventive, corrective et fourniture de pièces détachées pour les stations de traitement des effluents du CHU Amiens

Beskrivning: Maintenance préventive, corrective et fourniture de pièces détachées pour les stations de traitement des effluents du CHU Amiens

Förfarandets identifierare: 08b2ff30-5af2-4937-8b4e-a2e6fb01602d

Intern identifierare: 24TE0154

Typ av förfarande: Öppet

Förfarandet är påskyndat: nej

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Tjänster

Huvudklassificering (cpv): 50324200 Förebyggande underhåll

Ytterligare klassificering (cpv): 50511000 Reparation och underhåll av pumpar, 50514200

Reparation och underhåll av reservoarer

2.1.2. Leveransplats

Postadress: CHU AMIENS PICARDIE rue du Campus

Ort: AMIENS

Postnummer: 80000

Del av land (NUTS): Somme (FRE23)

Land: Frankrike

2.1.3. Värde

Högsta värde för ramavtalet: 600 000,00 EUR

2.1.4. Allmänna upplysningar

Kompletterande information: Une visite des lieux est obligatoire et selon les modalités indiquées à l'article 3.2 du règlement de la consultation.

Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU

2.1.5. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Högst antal delar som en anbudsgivare kan lämna anbud för: 2

Kontraktsvillkor:

Högst antal delar för vilka kontrakt kan tilldelas en anbudsgivare: 2

2.1.6. Uteslutningsgrunder

Källor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument

5. Del (anbudsområde)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0001

Titel: Maintenance préventive, corrective et fourniture de pièces détachées pour les cuves de décroissance et de la cuve tampon dédiées au traitement des effluents radioactifs

Beskrivning: Maintenance préventive, corrective et fourniture de pièces détachées pour les cuves de décroissance et de la cuve tampon dédiées au traitement des effluents radioactifs

Intern identifierare: LOT 1

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Tjänster

Huvudklassificering (cpv): 50324200 Förebyggande underhåll

Ytterligare klassificering (cpv): 50511000 Reparation och underhåll av pumpar, 50514200

Reparation och underhåll av reservoarer

5.1.2. Leveransplats

Postadress: CHU AMIENS PICARDIE rue du Campus

Ort: AMIENS

Postnummer: 80000

Del av land (NUTS): Somme (FRE23)

Land: Frankrike

5.1.3. Uppskattad löptid

Varaktighet: 48 Månader

5.1.6. Allmänna upplysningar**Reserverad upphandling:**

Deltagande är inte reserverat.

Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja

5.1.9. Urvalskriterier

Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

5.1.11. Upphandlingsdokument

Adress till upphandlingsdokumenten: <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12. Upphandlingsvillkor**Villkor för inlämning:**

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: <https://www.marches-publics.gouv.fr>

De språk som kan användas i anbud eller anbudsansökningarna: franska

Elektronisk katalog: Ej tillåten

Tidsfrist för mottagande av anbud: 22/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 180 Dagar

Kontraktsvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej

Elektronisk fakturering: Krävs

Elektronisk beställning kommer att användas: nej

Elektronisk betalning kommer att användas: ja

5.1.15. Metoder

Ramavtal:

Ramavtal utan förnyad konkurrensutsättning

Högst antal deltagare: 99

Information om det dynamiska inköpssystemet:

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Prövningsorganisation: Tribunal administratif d'Amiens

Information om tidsfrist för prövning: Les délais et voies de recours sont indiqués à l'article 10.2 du règlement de la consultation.

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0002

Titel: Maintenance préventive, corrective et fourniture de pièces détachées pour les cuves de traitement des effluents non radioactifs

Beskrivning: Maintenance préventive, corrective et fourniture de pièces détachées pour les cuves de traitement des effluents non radioactifs

Intern identifierare: LOT 2

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Tjänster

Huvudklassificering (cpv): 50324200 Förebyggande underhåll

Ytterligare klassificering (cpv): 50511000 Reparation och underhåll av pumpar, 50514200

Reparation och underhåll av reservoarer

5.1.2. Leveransplats

Postadress: CHU AMIENS PICARDIE rue du Campus

Ort: AMIENS

Postnummer: 80000

Del av land (NUTS): Somme (FRE23)

Land: Frankrike

5.1.3. Uppskattad löptid

Varaktighet: 48 Månader

5.1.6. Allmänna upplysningar

Reserverad upphandling:

Deltagande är inte reserverat.

Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA : ja

5.1.9. Urvalskriterier

Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

5.1.11. Upphandlingsdokument

Adress till upphandlingsdokumenten: <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: <https://www.marches-publics.gouv.fr>

De språk som kan användas i anbuderna eller anbudsansökningarna: franska

Elektronisk katalog: Ej tillåten

Tidsfrist för mottagande av anbud: 22/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 180 Dagar

Kontraktsvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej

Elektronisk fakturering: Krävs

Elektronisk beställning kommer att användas: nej

Elektronisk betalning kommer att användas: ja

5.1.15. Metoder

Ramavtal:

Ramavtal utan förnyad konkurrensutsättning

Högst antal deltagare: 99

Information om det dynamiska inköpssystemet:

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Prövningsorganisation: Tribunal administratif d'Amiens

Information om tidsfrist för prövning: Les délais et voies de recours sont indiqués à l'article 10.2 du règlement de la consultation.

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officiellt namn: CHU AMIENS PICARDIE

Registreringsnummer: 26800014800125

Postadress: 1 rond point du professeur Christian Cabrol

Ort: AMIENS CEDEX 1

Postnummer: 80054

Del av land (NUTS): Somme (FRE23)

Land: Frankrike

Kontaktpunkt: Direction des Achats du GHT Somme Littoral Sud

E-postadress: direction.achats-ght@chu-amiens.fr

Tfn: 0322088630

Webbadress: <https://www.chu-amiens.fr/>

Köparprofil: <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Den här organisationens roller:

Upphandlare

8.1. ORG-0002

Officiellt namn: Tribunal administratif d'Amiens

Registreringsnummer: 178 000 055 00016

Postadress: 14 rue lemerchier - CS 81114
Ort: AMIENS CEDEX 01
Postnummer: 80011
Del av land (NUTS): Somme (FRE23)
Land: Frankrike
E-postadress: greffe.ta-amiens@juradm.fr
Tfn: 03 22 33 61 70
Webbadress: <https://amiens.tribunal-administratif.fr/>

Den här organisationens roller:

Prövningsorganisation

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: 403ef9d0-70a6-4a0c-9485-522a84d9d38c - 01
Formulärtyp: Konkurrensutsättning
Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Meddelandets undertyp: 16
Avsändningsdatum för meddelandet: 07/05/2026 17:27:26 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: franska
Meddelandets publiceringsnummer: 322089-2026
EUT S-nummer: 90/2026
Publiceringsdatum: 11/05/2026