

## 353138-2026 - Konkurrensutsättning

**Grekland – Byggnadsmaterial – Αντικείμενο της σύμβασης** είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων M6-M7, M7-M8 και M8- M9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου».

OJ S 98/2026 22/05/2026

Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Varor

### 1. Upphandlare

#### 1.1. Upphandlare

Officiellt namn: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

E-postadress: [efales@culture.gr](mailto:efales@culture.gr)

Köparens rättsliga status: Statlig myndighet

Den upphandlande myndighetens verksamhet: Fritidsverksamhet, kultur och religion

### 2. Förfarande

#### 2.1. Förfarande

Titel: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων M6-M7, M7-M8 και M8- M9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου».

Beskrivning: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων M6-M7, M7-M8 και M8- M9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου». Τεχνικές προδιαγραφές υλικών 1. Ρευστοποιητής σε δοχεία των 20kg Υγρό πρόσμικτο που θα δρα ως υπερρευστοποιητής ευρέως φάσματος (σύμφωνα με την ειδική προδιαγραφή ΣΚ-308 "Χημικά πρόσθετα σκυροδέματος» και την προδιαγραφή ASTM C-494: τύπος A , F). Θα είναι πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως ισχυρός μειωτής νερού-υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο EN 934-2:T3.1 και T3.2, θα είναι ελεύθερο χλωριδίων και με μέγιστη περιεκτικότητα σε αλκάλια  $\leq 4,0$  % κατά βάρος. 2. Φυσική Ποζολάνη «Θηραϊκή γη» (πούδρα): Η ποζολάνη «θηραϊκή γη» θα είναι φυσική, λεπτοαλεσμένη (μέγιστου κόκκου 75μm και με το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκων μικρότερο από 45μm.). Η απόχρωση της θα είναι υπόλευκο-μπεζ και θα έχει δείκτη ποζολανικότητας τουλάχιστον 5MPa. Το υλικό θα είναι απαλλαγμένο από υδατοδιαλυτά αλκάλια, ενώ τα διαθέσιμα αλκάλια δεν θα υπερβαίνουν το 2%. Θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 20kg. ή 25kg. 3. Υδραυλική Άσβεστος NHL 3.5: Ξηρό μίγμα για κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα. Ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο κανονισμό UNI EN 459-1 (> 3.5 Mpa στις 28 ημέρες) και διαθέτει τη σήμανση συμμόρφωσης CE. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους 25kg. 4. Χρωστικές: Σε αποχρώσεις ώχρα, σιέννα ωμή, μαύρο, μπλε ultramarine, ανόργανης προέλευσης, σε μορφή πούδρας. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 5 kg. 5. Φυσική υδράσβεστος σε σκόνη (CL90): Ξηρή υδράσβεστος σε σκόνη κατηγορίας CL90 σύμφωνα με το EN459-1. 6. Σωληνίσκοι ενεμάτων εξωτερικής διαμέτρου Φ18: Οι σωληνίσκοι θα χρησιμοποιηθούν για την εισπίεση στις τοιχοποιίες ενέματος υδραυλικής ασβέστου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι διάφανοι, εύκαμπτοι, τύπου «αλφαδολάστιχου», αντοχής >10 bar και εξωτερικής διαμέτρου Φ18. 7. Φύλλο μολύβδου (Ρολά 0,5Χ5 μέτρων πάχους 1,5χιλ): Το φύλλο μολύβδου θα είναι άριστης ποιότητας με υψηλή (>95%) περιεκτικότητα σε μολύβι,

πλάτους 50 εκ, συσκευασμένο σε ρολά μήκους 5 μέτρων. 8. Μαύρο τσιμέντο σε σακιά των 25 kg Το τσιμέντο θα είναι CEM II 42,5 N, πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. Θα παραδίνεται στο εργοτάξιο σε ανθεκτικούς, καλοκατασκευασμένους χάρτινους σάκους, σφραγισμένους στο εργοστάσιο, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές από κακή αποθήκευση. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 40kg. 9. Κοιλοδοκοί 60X120X3 mm (τεμάχια μήκους 6m): Κοιλοδοκοί διαμορφωμένοι εν' ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης, Ποιότητας Χάλυβα S235, κατά EN10025 10. Ράβδοι οπλισμού ανοξείδωτες, διαμέτρου Φ12: σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος (KTX 2008) 11, 12. Οικοδομική ξυλεία – μαδέρια (διαστάσεις 47x245mm/ 4m) & λατάκια (διαστάσεις 75X75mm/3.60m): Οι τάβλες και τα λατάκια θα είναι από ξυλεία ξηραντηρίου ελάτης Βόρειας Ευρώπης, άριστης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4) απλάνιστη, χωρίς ρόζους, σχισίματα και στρεβλώσεις. Για την πιστοποίηση της ξυλείας οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε Πιστοποιητικό Ποιότητας της ξυλείας, είτε Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986), στην οποία θα δηλώνουν τη χώρα προέλευσης και ότι η ξυλεία είναι κατάλληλη για την κατασκευή καλουπιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή : ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-04-00-00 : «Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα». Τα μαδέρια θα είναι από ελάτη ξηραντηρίου κεντρικής ή βόρειο-ευρωπαϊκής προέλευσης (Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία), πιστής ορθογωνικής διατομής πλάτους 25 (±5%) εκ. πάχους 4,5 έως 5,0 εκ. ανώτερης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4). Θα παραδοθούν σε μήκη 4,0μ. Θα είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ξυλοτύπους χυτών τοίχων ή μικροκατασκευών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 44111000-1/ Οικοδομικά Υλικά . Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο γιατί: Σε περίπτωση διαίρεσης της σύμβασης σε διαφορετικά τμήματα, ο συντονισμός πολλών διαφορετικών αναδόχων για την επίτευξη ολοκληρωμένου αποτελέσματος θα είναι περισσότερο δυσχερές, ενώ ενδεχόμενη αδυναμία, ή αστοχία ενός αναδόχου ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο ή και αδυναμία εκτέλεσης των δράσεων άλλων αναδόχων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (60.341,88€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %, {εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (70.600,00 €), ΦΠΑ: δέκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών(10.258,12€)}. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. Förfarandets identifierare: d577e2d8-bd52-490a-9295-6298acbd86d4 Intern identifierare: 11/2026 Typ av förfarande: Öppet Förfarandet är påskyndat: nej

### 2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Varor

Huvudklassificering (cpv): 44111000 Byggnadsmaterial

### 2.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): Λέσβος, Λήμνος (EL411)

Land: Grekland

### 2.1.3. Värde

Beräknat värde exklusive moms: 60 341,88 EUR

#### 2.1.4. Allmänna upplysningar

##### Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU

#### 2.1.6. Uteslutningsgrunder

Källor till uteslutningsgrunder: Begäran om europeiskt enhetligt upphandlingsdokument, Meddelande

Bedrägerier:

Insolvens:

Korruption:

Skäl som rör fällande dom i brottmål:

Penningtvätt eller finansiering av terrorism:

Barnarbete och andra former av människohandel:

Konkurs:

Terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet:

Deltagande i en kriminell organisation:

## 5. Del (anbudsområde)

### 5.1. Del (anbudsområde): LOT-0001

Titel: Antikeimeno tis súmbasiseínai h promítheia oikodromikón ulikón, gia tis anágkes tis práxhs: «Apokatástase Pýrgwn P7, P8 kai metapurgíwn M6-M7, M7-M8 kai M8- M9 Mesaiwnikó Kástrou Molýbou».

Beskrivning: Antikeimeno tis súmbasiseínai h promítheia oikodromikón ulikón, gia tis anágkes tis práxhs: «Apokatástase Pýrgwn P7, P8 kai metapurgíwn M6-M7, M7-M8 kai M8- M9 Mesaiwnikó Kástrou Molýbou». Texnikés prodiaγραφές ulikón 1. Ρευστοποιητής σε δοχεία των 20kg Υγρό πρόσμικτο που θα δρα ως υπερρευστοποιητής ευρέως φάσματος (σύμφωνα με την ειδική προδιαγραφή ΣΚ-308 "Χημικά πρόσθετα σκυροδέματος» και την προδιαγραφή ASTM C-494: τύπος A , F). Θα είναι πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως ισχυρός μειωτής νερού-υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο EN 934-2:T3.1 και T3.2, θα είναι ελεύθερο χλωριδίων και με μέγιστη περιεκτικότητα σε αλκάλια  $\leq 4,0 \%$  κατά βάρος. 2. Φυσική Ποζολάνη «Θηραϊκή γη» (πούδρα): Η ποζολάνη «θηραϊκή γη» θα είναι φυσική, λεπτοαλεσμένη (μέγιστου κόκκου 75µm και με το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκων μικρότερο από 45µm.). Η απόχρωση της θα είναι υπόλευκο-μπεζ και θα έχει δείκτη ποζολανικότητας τουλάχιστον 5MPa. Το υλικό θα είναι απαλλαγμένο από υδατοδιαλυτά αλκάλια, ενώ τα διαθέσιμα αλκάλια δεν θα υπερβαίνουν το 2%. Θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 20kg. ή 25kg. 3. Υδραυλική Άσβεστος NHL 3.5: Ξηρό μίγμα για κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα. Ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο κανονισμό UNI EN 459-1 (> 3.5 Mpa στις 28 ημέρες) και διαθέτει τη σήμανση συμμόρφωσης CE. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους 25kg. 4. Χρωστικές: Σε αποχρώσεις ώχρα, σιέννα ωμή, μαύρο, μπλε ultramarine, ανόργανης προέλευσης, σε μορφή πούδρας. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 5 kg. 5. Φυσική υδράσβεστος σε σκόνη (CL90): Ξηρή υδράσβεστος σε σκόνη κατηγορίας CL90 σύμφωνα με το EN459-1. 6. Σωληνίσκοι ενεμάτων εξωτερικής διαμέτρου Φ18: Οι σωληνίσκοι θα χρησιμοποιηθούν για την εισπίεση στις τοιχοποιίες ενέματος υδραυλικής ασβέστου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι διάφανοι, εύκαμπτοι, τύπου «αλφαδολάστιχου», αντοχής >10 bar και εξωτερικής διαμέτρου Φ18. 7. Φύλλο μολύβδου (Ρολά 0,5Χ5 μέτρων πάχους 1,5χιλ): Το

φύλλο μολύβδου θα είναι άριστης ποιότητας με υψηλή (>95%) περιεκτικότητα σε μολύβι, πλάτους 50 εκ, συσκευασμένο σε ρολά μήκους 5 μέτρων. 8. Μαύρο τσιμέντο σε σακιά των 25 kg Το τσιμέντο θα είναι CEM II 42,5 N, πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. Θα παραδίνεται στο εργοτάξιο σε ανθεκτικούς, καλοκατασκευασμένους χάρτινους σάκους, σφραγισμένους στο εργοστάσιο, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές από κακή αποθήκευση. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 40kg. 9. Κοιλοδοκοί 60X120X3 mm (τεμάχια μήκους 6m): Κοιλοδοκοί διαμορφωμένοι εν' ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης, Ποιότητας Χάλυβα S235, κατά EN10025 10. Ράβδοι οπλισμού ανοξείδωτες, διαμέτρου Φ12: σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος (KTX 2008) 11, 12. Οικοδομική ξυλεία – μαδέρια (διαστάσεις 47x245mm/ 4m) & λατάκια (διαστάσεις 75X75mm/3.60m): Οι τάβλες και τα λατάκια θα είναι από ξυλεία ξηραντηρίου ελάτης Βόρειας Ευρώπης, άριστης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4) απλάνιστη, χωρίς ρόζους, σχισίματα και στρεβλώσεις. Για την πιστοποίηση της ξυλείας οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε Πιστοποιητικό Ποιότητας της ξυλείας, είτε Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986), στην οποία θα δηλώνουν τη χώρα προέλευσης και ότι η ξυλεία είναι κατάλληλη για την κατασκευή καλουπιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή : ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-04-00-00 : «Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα». Τα μαδέρια θα είναι από ελάτη ξηραντηρίου κεντρικής ή βόρειο-ευρωπαϊκής προέλευσης (Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία), πιστής ορθογωνικής διατομής πλάτους 25 (±5%) εκ. πάχους 4,5 έως 5,0 εκ. ανώτερης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4). Θα παραδοθούν σε μήκη 4,0μ. Θα είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ξυλοτύπους χυτών τοίχων ή μικροκατασκευών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 44111000-1/ Οικοδομικά Υλικά . Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο γιατί: Σε περίπτωση διαίρεσης της σύμβασης σε διαφορετικά τμήματα, ο συντονισμός πολλών διαφορετικών αναδόχων για την επίτευξη ολοκληρωμένου αποτελέσματος θα είναι περισσότερο δυσχερής, ενώ ενδεχόμενη αδυναμία, ή αστοχία ενός αναδόχου ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο ή και αδυναμία εκτέλεσης των δράσεων άλλων αναδόχων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (60.341,88€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %, {εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (70.600,00 €), ΦΠΑ: δέκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών(10.258,12€)}. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. Intern identifierare: 11/2026

#### 5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Varor

Huvudklassificering (cpv): 44111000 Byggnadsmaterial

#### 5.1.2. Leveransplats

Ort: ΜΟΛΥΒΟΣ ν. Λέσβου

Del av land (NUTS): Λέσβος, Λήμνος (EL411)

Land: Grekland

Kompletterande information: Όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη

#### 5.1.3. Uppskattad löptid

Varaktighet: 3 Månader

#### **5.1.6. Allmänna upplysningar**

##### **Reserverad upphandling:**

Deltagande är inte reserverat.

Upphandlingsprojekt som helt eller delvis finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA  
: ja

#### **5.1.9. Urvalskriterier**

Källor till urvalskriterier: Begäran om europeiskt enhetligt upphandlingsdokument, Meddelande

Kriterium: Registrering i ett handelsregister

Beskrivning av urvalskriterium: Όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη

Kriterium: Registrering i ett relevant yrkesregister

Beskrivning av urvalskriterium: Όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη

Kriterium: Andel underentreprenad

Beskrivning av urvalskriterium: Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

#### **5.1.10. Tilldelningskriterier**

##### **Kriterium:**

Typ: Pris

Beskrivning: Χαμηλότερη τιμή

#### **5.1.11. Upphandlingsdokument**

Adress till upphandlingsdokumenten: [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)

#### **5.1.12. Upphandlingsvillkor**

##### **Villkor för inlämning:**

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)

De språk som kan användas i anbudet eller anbudsansökningarna: grekiska

Elektronisk katalog: Ej tillåten

Alternativa anbud: Ej tillåten

Beskrivning av den finansiella garantin: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ποσού χιλίων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ (1.412,00 €)

Tidsfrist för mottagande av anbud: 29/06/2026 15:00:00 (UTC+03:00) Östeuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 12 Månader

##### **Information om offentlig anbudsöppning:**

Plats: Μυτιλήνη στην έδρα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, οδός Σαπφούς 22 Τ.Κ. 81131

Kompletterande information: Η αποσφράγιση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

**Kontraktsvillkor:**

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej

Elektronisk fakturering: Krävs

Elektronisk beställning kommer att användas: nej

Elektronisk betalning kommer att användas: ja

**5.1.15. Metoder**

**Ramavtal:**

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

**Information om det dynamiska inköpssystemet:**

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

**5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning**

Prövningsorganisation: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Information om tidsfrist för prövning: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: ΥΠ.ΠΟ.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Organisation som mottar anbudsansökningar: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

## 8. Organisationer

---

**8.1. ORG-0001**

Officiellt namn: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Registreringsnummer: 1022.0000000000.0079

Postadress: Σαπφούς 22

Ort: Μυτιλήνη

Postnummer: 81131

Del av land (NUTS): Λέσβος, Λήμνος (EL411)

Land: Grekland

Kontaktpunkt: Β. Αβαγιανός, Δ. Ασβεστάς

E-postadress: [efales@culture.gr](mailto:efales@culture.gr)

Tfn: +30 2251022087

Fax: +30 2251020745

Webbadress: <https://www.efales.gr>

**Den här organisationens roller:**

Upphandlare

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet

Organisation som mottar anbudsansökningar

**8.1. ORG-0002**

Officiellt namn: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Registreringsnummer: 1000.E00961.0001

Postadress: ΔΩΡΟΥ 7-9

Ort: Αθήνα

Postnummer: 104 32

Del av land (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Land: Grekland

Tfn: 2132141227

Fax: +30 2132141227

Webbadress: <https://www.eadhsy.gr>

**Den här organisationens roller:**

Prövningsorganisation

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden

**8.1. ORG-0000**

Officiellt namn: Publications Office of the European Union

Registreringsnummer: PUBL

Ort: Luxembourg

Postnummer: 2417

Del av land (NUTS): Luxembourg (LU000)

Land: Luxemburg

E-postadress: [ted@publications.europa.eu](mailto:ted@publications.europa.eu)

Tfn: +352 29291

Webbadress: <https://op.europa.eu>

**Den här organisationens roller:**

TED eSender

## Information om meddelandet

---

Identifierare/version för meddelandet: d73f1c34-1ad5-4ccf-b0d5-add371af264a - 01

Formulärtyp: Konkurrensutsättning

Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Meddelandets undertyp: 16

Avsändningsdatum för meddelandet: 21/05/2026 09:37:12 (UTC+00:00) Västeuropeisk tid

Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: grekiska

Meddelandets publiceringsnummer: 353138-2026

EUT S-nummer: 98/2026

Publiceringsdatum: 22/05/2026