

356589-2026 - Konkurrensutsättning

Tyskland – Anläggningsarbete – Baumeister

OJ S 99/2026 26/05/2026

Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Byggentreprenader

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: Stadt Olching

E-postadress: gso@olching.de

Köparens rättsliga status: Lokal myndighet

Den upphandlande myndighetens verksamhet: Allmän offentlig förvaltning

2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: Baumeister

Beskrivning: Rohbauarbeiten: Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer, Bauzaun Baugrubenaushub, Z0: ca. 76 m³ Verfüllen von Arbeitsräumen: ca. 790 m³ Sauberkeitsschicht, C12/15, d=5cm ca. 770 m² Perimeterdämmung unter Bodenplatte, 140mm, WLG 040: ca. 770 m² Perimeterdämmung an Außenwänden, 140mm, WLG 040: ca. 475 m² Einblasdämmung, Hohlraumfüllung, d=8-24cm: ca. 50 m³ WU Beton Bodenplatte C30/37 XC3, WF: ca. 325 m³ WU Beton Außenwände C30/37 XC3, d=25cm: ca. 120 m³ Beschichtetes Fugenblech, h=167mm: ca. 250 m³ Ortbetonwände und Stützen C25/30 XC1 inkl. Schalung: ca. 610 m³ Ortbetondecken C 30/37 Decke inkl. Schalung: ca. 700 m³ Sichtbetonflächen SB2 ca. 1900 m² Fertigteiltreppe, C25/30 mit Treppenantenprofil: ca. 11 St Stahlbeton-Fertigteil-Vordach, C25/30 XC3: 2 St Fertigteillichtschacht, Beton C30/37 WU 3 St Hochwasserdichtes Kellerfenster 2 St Betonstahl, BSt 500 S, Stäbe und Matten: ca. 215 t Rückbiegeanschluss HBT ca. 125 m Bewehrungs-Schraubanschluss und Dübelleisten: ca. 570 St Mauerarbeiten Untergeschoss HLz, Planziegel d=17,5-24cm: ca. 435 m² Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung: ca. 70 m² Umbaumaßnahmen im Bestand: Türöffnungen Herstellen ca. 9 St durch Abbruch Mauerwerk, Einbau HEA/HEB und Ziegelstürze Wandöffnungen ausmauern, KS ca. 60 m² Leibungen verputzen und egalisieren: ca. 40 m Elektro: Kunststoffwellrohr für Betoninstallation ca. 2100 m Geräteverbindungsdose ca. 280 St Doppel-Dichtpackung ca. 3 St Runddraht Rd 10, Werkstoff Edelstahl ca. 450 m Runddraht Rd 10 St/tZn ca. 1400 m Starkstromanlagen Außenbereich ca. 100 m Kanal- und Entwässerungsarbeiten: Aushub in Baugrube ca 100 m³ Einbringung Füllmaterial ca. 80 m³ Abwasserkanal aus PP Rohr bis OD 160 im Bereich Grundwasser ca. 150 m Bodeneinläufe ca 20 St Durchstichpunkte WU Bodenplatte mit Mauerkragen oder Rohrdurchführung mit Dichtungseinsatz: ca. 40 St Kernbohrungen durch WU Beton: ca. 5 St Rigole mit den Abmessungen von ca. 4m x 7,5 m H 0,6m Aushub für Rigole ca. 80 m³ Zufahrt über Geschossdecke PP Rohr bis OD 160 für Regenwasser: ca. 25 m

Förfarandets identifierare: b03013b3-bf11-4795-b1a7-83574bd23f15

Intern identifierare: GSO

Typ av förfarande: Öppet

Förfarandet är påskyndat: nej

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45000000 Anläggningsarbete

2.1.2. Leveransplats

Postadress: Grundschule Olching, Martinstraße 7

Ort: Olching

Postnummer: 82140

Del av land (NUTS): Fürstentfeldbruck (DE21C)

Land: Tyskland

2.1.4. Allmänna upplysningar

Kompletterande information: Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu Russland hat. Dafür ist die "Eigenerklärung Bezug Russland" (FB 127/L127/III.127) auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklärung abzugeben.

Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Uteslutningsgrunder

Källor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument

5. Del (anbudsområde)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0001

Titel: Rohbauarbeiten

Beskrivning: Rohbauarbeiten:Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer,

BauzaunBaugrubenaushub, Z0: ca. 76 m3Verfüllen von Arbeitsräumen: ca. 790

m3Sauberkeitsschicht, C12/15, d=5cm ca. 770m2Perimeterdämmung unter Bodenplatte, 140mm, WLG 040: ca. 770m2Perimeterdämmung an Außenwänden, 140mm, WLG 040: ca.

475 m2Einblasdämmung, Hohlraumfüllung, d=8-24cm: ca. 50m3WU Beton Bodenplatte C30 /37 XC3, WF: ca. 325 m3WU Beton Außenwände C30/37 XC3, d=25cm: ca. 120

m3Beschichtetes Fugenblech, h=167mm: ca. 250mOrtbetonwände und Stützen C25/30 XC1 inkl. Schalung: ca. 610 m3Ortbetondecken C 30/37 Decke inkl. Schalung: ca. 700

m3Sichtbetonflächen SB2 ca. 1900 m2Fertigteiltreppe, C25/30 mit Treppenkantenprofil: ca. 11

StStahlbeton-Fertigteil-Vordach, C25/30 XC3: 2 StFertigteillichtschacht, Beton C30/37 WU

3StHochwasserdichtetes Kellerfenster 2 StBetonstahl, BSt 500 S, Stäbe und Matten: ca. 215

tRückbiegeanschluss HBT ca. 125 mBewehrungs-Schraubanschluss und Dübelleisten: ca.

570 StMauerarbeiten Untergeschoss HLz, Planziegel d=17,5-24cm: ca. 435

m2Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung: ca.

70m2Umbaumaßnahmen im Bestand: Türöffnungen Herstellen ca. 9 Stdurch Abbruch

Mauerwerk, Einbau HEA/HEB und ZiegelstürzeWandöffnungen ausmauern, KS ca. 60

m2Leibungen verputzen und egalisieren: ca. 40m Elektro:Kunststoffwellrohr für

Betoninstallation ca. 2100mGeräteverbindungsdose ca. 280StDoppel-Dichtpackung ca. 3

StRunddraht Rd 10, Werkstoff Edelstahl ca. 450mRunddraht Rd 10 St/tZn ca.

1400mStarkstromanlagen Außenbereich ca. 100mKanal- und Entwässerungsarbeiten:Aushub

in Baugrube ca 100 m³ Einbringung Füllmaterial ca.80 m³ Abwasserkanal aus PP Rohr bis OD

160 im Bereich Grundwasser ca. 150 m Bodeneinläufe ca 20 StDurchstichpunkte WU

Bodenplatte mit Mauerkragen oder Rohrdurchführung mit Dichtungseinsatz: ca. 40
StKernbohrungen durch WU Beton: ca. 5 St Rigole mit den Abmessungen von ca. 4mx7,5 m
H 0,6mAushub für Rigole ca. 80 m³ Zufahrt über Geschossdecke PP Rohr bis OD 160 für
Regenwasser: ca. 25 m
Intern identifizare: GSO

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45000000 Anläggningsarbete

5.1.2. Leveransplats

Postadress: Grundschule Olching, Martinstraße 7

Ort: Olching

Postnummer: 82140

Del av land (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)

Land: Tyskland

5.1.3. Uppskattad löptid

Startdatum: 10/08/2026

Slutdatum för varaktighet: 30/04/2027

5.1.6. Allmänna upplysningar

Reserverad upphandling:

Deltagande är inte reserverat.

Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja

Upphandlingen är också lämplig för små och medelstora företag: nej

5.1.7. Strategisk upphandling

Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller
innovation i upphandlingen

5.1.9. Urvalskriterier

Källor till urvalskriterier: Meddelande

Kriterium: Registrering i ett relevant yrkesregister

Beskrivning av urvalskriterium: Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekEigenUrl?z_param=326127

5.1.10. Tilldelningskriterier

Kriterium:

Typ: Pris

5.1.11. Upphandlingsdokument

Språk som upphandlingsdokumenten är officiellt tillgängliga på: tyska

Sista dag för att begära kompletterande information: 17/06/2026 16:00:00 (UTC+02:00)

Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Adress till upphandlingsdokumenten: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekVuUrl?z_param=326127

5.1.12. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: <https://staatsanzeiger-eservices.de>

De språk som kan användas i anbudet eller anbudsansökningarna: tyska

Elektronisk katalog: Ej tillåten

Alternativa anbud: Ej tillåten

Anbudsgivare får lämna in fler än ett anbud: Ej tillåten

Tidsfrist för mottagande av anbud: 24/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 59 Dagar

Information som kan kompletteras efter det att inlämningsfristen har löpt ut:

Ingen information om leverantören kan kompletteras efter det att inlämningsfristen har löpt ut.

Information om offentlig anbudsöppning:

Öppningsdatum: 24/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Plats: elektronisch

Kompletterande information: elektronisch

Kontraktsvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej

Elektronisk fakturering: Tillåten

Elektronisk beställning kommer att användas: ja

Elektronisk betalning kommer att användas: ja

5.1.15. Metoder

Ramavtal:

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

Information om det dynamiska inköpssystemet:

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

Elektronisk auktion: ja

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Medlingsorganisation: Stadt Olching

Prövningsorganisation: Stadt Olching

Information om tidsfrist för prövning: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen

Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officiellt namn: Stadt Olching

Registreringsnummer: ID 219312

Postadress: Rebhuhnstraße 18

Ort: Olching

Postnummer: 82140
Del av land (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)
Land: Tyskland
Kontaktpunkt: Amt für Bauen und Stadtentwicklung
E-postadress: gso@olching.de
Tfn: +4981422001351
Fax: +4981422001410
Webbadress: <http://www.olching.de>
Köparprofil: <https://www.staatsanzeiger-eservices.de>
Den här organisationens roller:
Upphandlare

8.1. ORG-0002

Officiellt namn: Stadt Olching
Registreringsnummer: ID 219312
Postadress: Rebhuhnstraße 18
Ort: Olching
Postnummer: 82140
Del av land (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)
Land: Tyskland
Kontaktpunkt: Amt für Bauen und Stadtentwicklung
E-postadress: gso@olching.de
Tfn: 08142 2001351
Fax: 08142 2001410
Webbadress: <http://www.olching.de>
Den här organisationens roller:
Prövningsorganisation

8.1. ORG-0003

Officiellt namn: Stadt Olching
Registreringsnummer: ID 219312
Postadress: Rebhuhnstraße 18
Ort: Olching
Postnummer: 82140
Del av land (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)
Land: Tyskland
Kontaktpunkt: Amt für Bauen und Stadtentwicklung
E-postadress: gso@olching.de
Tfn: 08142 2001351
Fax: 08142 2001410
Webbadress: <http://www.olching.de>
Den här organisationens roller:
Medlingsorganisation

8.1. ORG-0004

Officiellt namn: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Ort: Bonn
Postnummer: 53119
Del av land (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Tyskland

E-postadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Tfn: +49228996100

Den här organisationens roller:

TED eSender

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: fe1a418a-0f3d-40d2-8022-f4e5e72d99d8 - 01

Formulärtyp: Konkurrensutsättning

Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Meddelandets undertyp: 16

Avsändningsdatum för meddelandet: 22/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: tyska

Meddelandets publiceringsnummer: 356589-2026

EUT S-nummer: 99/2026

Publiceringsdatum: 26/05/2026