

419650-2026 - Konkurrensutsättning

Nederländerna – Konstruktionsarbeten för vattentorn för dricksvatten – 2026.0019 Nieuwbouw
DPS Appingedam
OJ S 116/2026 18/06/2026
Meddelande om upphandling – förenklat system
Byggentreprenader

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: N.V. Waterbedrijf Groningen

E-postadress: a.kroeze-keizer@waterbedrijfgroningen.nl

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: N.V. Waterbedrijf Groningen

E-postadress: r.v.kan@wbgr.nl

2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: 2026.0019 Nieuwbouw DPS Appingedam

Beskrivning: Projectomschrijving Op ons distributiestation DPS Appingedam gaan we de bestaande 4 rein-watertanks vervangen voor 3 nieuwe betonnen rein-waterreservoirs. De nieuwe reservoirs zijn qua oppervlak per stuk 20x30 meter. De buizenruimte is bij reservoir één en twee 5,2 bij 11,4 meter groot. Bij reservoirs 3 is de buizenruimte van dezelfde grootte als bij reservoir één en twee. Dit als voorbereiding op een eventuele 4e reservoir in de toekomst. De hoogte van de reservoirs bedraagt vloer tot onderzijde plafond 5 meter. De vloer is ca 40cm dik en het plafond ca 30 cm. De hoogte van de buizenruimte is ca 2,6m onder maaiveld en ca 8,4 meter boven maaiveld. De totale netto inhoud van elk reservoir is ca 2700m³ per reservoir. Onder de reservoirs worden ca 300 boorpalen aangebracht. De palen worden geboord tot een diepte van ca 22-23meter onder het maaiveld. Onderdeel van de aanleg is ook het aanbrengen van de vul en zuigleidingen naar elk reservoir. Deze leidingen 500mm in doorsnede worden aangesloten op het bestaande pompgebouw. In deze leidingen zijn buiten grond afsluiters opgenomen en in de leidingruimte komen hierin de specifieke appendages en instrumenten als regelbare afsluiters en onder andere druk en flow en drukmetingen. Ook de overstortleiding de leiding komt komen dan uit in de reservoirs op de daarvoor benodigde hoogten. Vanuit de reservoirs door de buizenruimte gaat er een overstortleiding rond 600mm achterlangs richting de aanwezige sloot. De reservoirs worden bestuurd vanuit onze bedrijfsautomatisering, de benodigde aanleg van bekabeling, hardware is ook onderdeel van dit werk. OM het werk in zijn geheel af te maken wordt het totale terrein van ca 80x130m volledig heringericht. Hierbij is aandacht voor bodemopbouw, functionaliteit, biodiversiteit en gebiedseigen inrichting. Het werk wordt in een 3-tal fasen uitgevoerd. Bouw reservoirs 1 en 2 in een keer, bouw reservoir 3 inclusief buizenruimte en als laatste fase afwerking van het terrein. De sloop van de bestaande reservoirs wordt door de opdrachtgever zelf uitgevoerd.

Förfarandets identifierare: 8ed148e1-008d-4b42-8bcf-b7ca435e7836

Intern identifierare: 0d23bbe9-ee61-4943-bdf9-f535d370b1c9

Typ av förfarande: Selektivt

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45232154 Konstruktionsarbeten för vattentorn för dricksvatten

Ytterligare klassificering (cpv): 41110000 Dricksvatten

2.1.2. Leveransplats

Postadress: Energieweg 1

Ort: Appingedam

Postnummer: 9902RL

Del av land (NUTS): Delfzijl en omgeving (NL112)

Land: Nederländerna

Kompletterande information: Zie documentatie

2.1.3. Värde

Beräknat värde exklusive moms: 9 300 000,00 EUR

2.1.4. Allmänna upplysningar

Rättslig grund:

Direktiv 2014/25/EU

2.1.6. Uteslutningsgrunder

Källor till uteslutningsgrunder: Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument

5. Del (anbudsområde)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0000

Titel: 2026.0019 Nieuwbouw DPS Appingedam

Beskrivning: Projectomschrijving Op ons distributiestation DPS Appingedam gaan we de bestaande 4 rein-watertanks vervangen voor 3 nieuwe betonnen rein-waterreservoirs. De nieuwe reservoirs zijn qua oppervlak per stuk 20x30 meter. De buizenruimte is bij reservoir één en twee 5,2 bij 11,4 meter groot. Bij reservoirs 3 is de buizenruimte van dezelfde grootte als bij reservoir één en twee. Dit als voorbereiding op een eventuele 4e reservoir in de toekomst. De hoogte van de reservoirs bedraagt vloer tot onderzijde plafond 5 meter. De vloer is ca 40cm dik en het plafond ca 30 cm. De hoogte van de buizenruimte is ca 2,6m onder maaiveld en ca 8,4 meter boven maaiveld. De totale netto inhoud van elk reservoir is ca 2700m³ per reservoir. Onder de reservoirs worden ca 300 boorpalen aangebracht. De palen worden geboord tot een diepte van ca 22-23meter onder het maaiveld. Onderdeel van de aanleg is ook het aanbrengen van de vul en zuigleidingen naar elk reservoir. Deze leidingen 500mm in doorsnede worden aangesloten op het bestaande pompgebouw. In deze leidingen zijn buiten grond afsluiters opgenomen en in de leidingruimte komen hierin de specifieke appendages en instrumenten als regelbare afsluiters en onder andere druk en flow en drukmetingen. Ook de overstortleiding de leiding komt komen dan uit in de reservoirs op de daarvoor benodigde hoogten. Vanuit de reservoirs door de buizenruimte gaat er een overstortleiding rond 600mm achterlangs richting de aanwezige sloot. De reservoirs worden bestuurd vanuit onze bedrijfsautomatisering, de benodigde aanleg van bekabeling, hardware is ook onderdeel van dit werk. OM het werk in zijn geheel af te maken wordt het totale terrein van ca 80x130m volledig heringericht. Hierbij is aandacht voor bodemopbouw, functionaliteit, biodiversiteit en gebiedseigen inrichting. Het werk wordt in een 3-tal fasen uitgevoerd. Bouw

reservoirs 1 en 2 in een keer, bouw reservoir 3 inclusief buizenruimte en als laatste fase afwerking van het terrein. De sloop van de bestaande reservoirs wordt door de opdrachtgever zelf uitgevoerd.

Intern identifier: 9efab3bf-48d4-4186-a051-2dd9a56a0308

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45232154 Konstruktionsarbeten för vattentorn för dricksvatten

Ytterligare klassificering (cpv): 41110000 Dricksvatten

5.1.2. Leveransplats

Postadress: Energieweg 1

Ort: Appingedam

Postnummer: 9902RL

Del av land (NUTS): Delfzijl en omgeving (NL112)

Land: Nederländerna

Kompletterande information: Zie documentatie

5.1.5. Värde

Beräknat värde exklusive moms: 9 300 000,00 EUR

5.1.6. Allmänna upplysningar

Reserverad upphandling:

Deltagande är inte reserverat.

5.1.9. Urvalskriterier

Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

Information om det andra steget i ett förfarande med två steg:

Högsta antalet anbudssökande som inbjuds att delta i andra steget i förfarandet: 5

5.1.11. Upphandlingsdokument

Adress till upphandlingsdokumenten: <https://s2c.mercell.com/today/217942>

5.1.12. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Elektronisk inlämning: Tillåten

Adress för inlämning: <https://s2c.mercell.com/today/217942>

De språk som kan användas i anbud eller anbudsansökningarna: nederländska

Tidsfrist för mottagande av intresseanmälningar: 16/07/2026 16:00:00 (UTC+00:00)

Västeuropeisk tid

Tidsfrist för mottagande av anbudsansökningar: 16/07/2026 16:00:00 (UTC+00:00)

Västeuropeisk tid

Kontraktsvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: N.V.

Waterbedrijf Groningen

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officiellt namn: N.V. Waterbedrijf Groningen

Registreringsnummer: 02008621
Postadress: Griffeweg 99
Ort: Groningen
Postnummer: 9723DV
Del av land (NUTS): Delfzijl en omgeving (NL112)
Land: Nederländerna
Kontaktpunkt: Anneke Kroeze -Keizer
E-postadress: a.kroeze-keizer@waterbedrijfgroningen.nl
Tfn: +31503688688
Webbadress: <https://www.waterbedrijfgroningen.nl>
Köparprofil: <https://s2c.mercell.com/buyer/2330>

Den här organisationens roller:

Upphandlare

Gruppledare

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet

8.1. ORG-0002

Officiellt namn: N.V. Waterbedrijf Groningen
Registreringsnummer: 02008621
Avdelning: Inkoop
Postadress: Griffeweg 99
Ort: Groningen
Postnummer: 9723 DV
Del av land (NUTS): Overig Groningen (NL115)
Land: Nederländerna
Kontaktpunkt: Remco van Kan
E-postadress: r.v.kan@wbgr.nl
Tfn: +31 503688588
Webbadress: <https://www.waterbedrijfgroningen.nl>

Den här organisationens roller:

Upphandlare

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: 4baa3a8e-2b78-4db2-aadf-d59dfb218ae8 - 01
Formulärtyp: Konkurrensutsättning
Meddelandetyp: Meddelande om upphandling – förenklat system
Meddelandets undertyp: 21
Avsändningsdatum för meddelandet: 16/06/2026 14:21:48 (UTC+00:00) Västeuropeisk tid
Datum för avsändning av meddelandet (eSender): 16/06/2026 14:22:20 (UTC+00:00)
Västeuropeisk tid
Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: nederländska
Meddelandets publiceringsnummer: 419650-2026
EUT S-nummer: 116/2026
Publiceringsdatum: 18/06/2026