

460934-2026 - Konkurrensutsättning

Tyskland – Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälsovård –
FRK_OP_300_ARC 08_Gerüstbauarbeiten

OJ S 127/2026 06/07/2026

Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem - Meddelande om ändring
Byggentreprenader

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

E-postadress: michaela.artus-kraft@bespoke.partners

Köparens rättsliga status: Organisation som tilldelar ett kontrakt som subventioneras av en upphandlande myndighet

Den upphandlande myndighetens verksamhet: Hälso- och sjukvård

2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: FRK_OP_300_ARC 08_Gerüstbauarbeiten

Beskrivning: Kurzbeschreibung der Beschaffung: FRK_OP_FRK_OP_300_ARC
08_Gerüstbauarbeiten

Förfarandets identifierare: 8241dee7-7635-41fb-9b67-879fc1e420b1

Intern identifierare: FRK_OP_300_ARC 08

Typ av förfarande: Öppet

Förfarandet är påskyndat: nej

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45215100 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälsovård

Ytterligare klassificering (cpv): 45262100 Arbete på byggnadsställning

2.1.2. Leveransplats

Postadress: Königswarterstrasse 8-16

Ort: Frankfurt am Main

Postnummer: 60316

Del av land (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Tyskland

2.1.4. Allmänna upplysningar

Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Uteslutningsgrunder

Källor till uteslutningsgrunder: Meddelande

Åsidosättande av skyldigheter som fastställts enligt nationella uteslutningsgrunder:

Eigenerklärung, da keine Ausschlussgründe nach §6e EU VOB/A vorliegen.

5. Del (anbudsområde)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0010

Titel: FRK_OP_300_ARC 08_Gerüstbauarbeiten

Beskrivning: Die Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V. beabsichtigen am Standort Klinik Rotes Kreuz in Frankfurt am Main die Funktionseinheit Zentral-OP, um einen Operationsaal mit entsprechenden Nebenflächen zu erweitern. Projektiert ist der Anbau eines zweigeschossigen nicht unterkellerten Gebäudes mit zentraler Lüftungstechnik auf dem begrünten Flachdach. Die Angliederung an das Bestandsgebäude erfolgt über einen kleinen Patio in unmittelbarer Verlängerung der bestehenden OP-Magistrale. Der bestehende Aufwachraum - im südlichen Gebäudeteil verortet - wird um einen Isolierbereich mit zwei Bettplätzen erweitert. Im Erdgeschoss des Erweiterungsbaus sind Arztdiensträume mit eigenem Zugang verortet. Die Haupteinschließung während der Baumaßnahme des neuen OP-Anbaus erfolgt über einen Verbindungsflur auf der Westseite des Bestandsgebäudes. Auf dem Klinikgelände werden weitere Baumaßnahmen realisiert. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen rund 8.17 Mio. € brutto. Für dieses Projekt werden Fördermittel eingesetzt. Die Arbeiten finden in städtebaulicher Enge bei laufendem Krankenhausbetrieb statt. Der Zugang zum Baugelände im Innenhof des Klinikcampus ist über die Königswarterstrasse gegeben. ; ;

Gerüstbauplanung; 1,000 psch Gerüstplanung inklusive Gerüststatik; Gerüstbauarbeiten – West; 295,000 m2 Aufbau Abbau Arbeitsgerüst längenorientiert 3kN/m2 W09 H1; 7.080,000 m2Wo Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Stand längenorientiert 3kN/m2 W09 H1; 82,500 m Aufbauen und Abbauen Belagverbreiterung wandseitig für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite 0,50 m; 907,500 mWo Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,5 m; 55,000 m Aufbau Abbau zusätzlicher Seitenschutz; 1.320,000 mWo Gebrauchsüberlassung Seitenschutz; 1,000 St Aufbau Abbau Treppenturm 2-läufig; 24,000 StWo Gebrauchsüberlassung Treppenturm; 1,000 St Aufbau und Abbau Übergang Treppenturm mit Steg, Breite 1,00 - 1,20 m, Länge Steg 2,00 m; 4,000 StWo Gebrauchsüberlassung Übergang, Steg mit Treppe 2,00 m; 1,000 St Abbau Aufbau Treppe 2,00 m; 1,000 St Abbau Treppe 2,00 m; 1,000 St Aufbau Abbau Treppenlauf 1,50 m; 10,000 StWo Gebrauchsüberlassung Übergang, Steg mit Treppe 1,50 m; 1,000 St Aufbau Abbau Treppenlauf 1,00 m; 10,000 StWo Gebrauchsüberlassung Übergang, Steg mit Treppe 1,00 m; 1,000 St Absetzpodest Tragfähigkeit 1000kg herstellen entfernen; 24,000 StWo Absetzpodest vorhalten; 1,000 St Zulage Tragfähigkeit Fassadengerüst; 2,000 St Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 4-5 m H bis 4m Gerüstbelag; 48,000 StWo Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger; 40,000 m Mehraufwand für temporäre Umbauten; Gerüstbauarbeiten – Nord; 309,000 m2 Aufbau Abbau Arbeitsgerüst längenorientiert 3kN/m2 W09 H1 10,50m; 7.416,000 m2Wo Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Stand längenorientiert 3kN/m2 W09 H1; 28,500 m Aufbau und Abbau Belagverbreiterung wandseitig für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite 0,50 m.; 313,500 mWo Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,5 m ; 19,000 m Aufbau Abbau zusätzlicher Seitenschutz; 456,000 mWo Gebrauchsüberlassung Seitenschutz; 50,000 m2 Aufbau Abbau Arbeitsgerüst längenorientiert 3kN/m2 W09 H1m 3,50; 1.000,000 m2Wo Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Stand längenorientiert 3kN/m2 W09 H1 3,50; 19,000 m Aufbau und Abbau Belagverbreiterung wandseitig für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite 0,50 m; 209,000 mWo Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,5 m ; 14,000 m Mehraufwand für temporäre Umbauten ; Gerüstbauarbeiten – Süd; 233,000 m2 Aufbau Abbau Arbeitsgerüst längenorientiert 3kN/m2 W09 H1; 5.592,000 m2Wo Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Stand längenorientiert 3kN/m2 W09 H1 ; 60,000 m Aufbau und Abbau Belagverbreiterung wandseitig für Standgerüste, längenorientiert,

Konsolbreite 0,50 m.; 660,000 mWo Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,50 m ; 27,000 m Aufbau Abbau zusätzlicher Seitenschutz ; 297,000 mWo Gebrauchsüberlassung Seitenschutz ; 31,000 m Aufbau und Abbau Belagverbreiterung wandseitig für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite 0,36 m.; 341,000 mWo Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,36 m ; 50,000 m2 Aufbau Abbau Arbeitsgerüst längenorientiert 3kN/m2 W09 H1m 3,50; 1.000,000 m2Wo Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Stand längenorientiert 3kN/m2 W09 H1 3,50; 19,000 m Aufbau und Abbau Belagverbreiterung wandseitig für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite 0,50 m.; 209,000 mWo Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,5 m ; 2,000 St Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 4-5 m H bis 4m Gerüstbelag; 48,000 StWo Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger; 67,000 m2 Aufbau Abbau Gerüstnetze ; 1.608,000 m2Wo Gebrauchsüberlassung Gerüstnetze; 6,000 m Aufbau Abbau Schutzdach, Gerüst ; 144,000 mWo Gebrauchsüberlassung Schutzdach; 25,000 m Mehraufwand für temporäre Umbauten ; Gerüstbauarbeiten - Raumgerüst - Aussenbereich Innenhof; 430,000 m3 Aufbau Abbau Arbeitsgerüst Raumgerüst 3KN/m2 W09 H!; 10.320,000 m3Wo Gebrauchsüberlassung Raumgerüst; 1,000 St Aufbau Abbau Treppenaufgang einläufig H 10-11m Lauf B 0,70m; 24,000 StWo Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang; 158,000 m Aufbau und Abbau Belagverbreiterung wandseitig für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite 0,50 m.; 1.738,000 mWo Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,5 m ; 19,000 m Aufbau Abbau zusätzlicher Seitenschutz ; 456,000 mWo Gebrauchsüberlassung Seitenschutz ; Sicherheitseinrichtungen; 15,000 m Aufbau Abbau Absturzsicherung Schutzgeländer Deckenkante; 360,000 mWo Gebrauchsüberlassung Absturzsicherung Schutzgeländer Deckenkante; 24,000 m Aufbau Abbau Absturzsicherung Schutzgeländer Attika; 576,000 mWo Gebrauchsüberlassung Absturzsicherung Schutzgeländer Attika;
Intern identifizare: LOT-0001 FRK_OP_300_ARC 08

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggtreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45215100 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälsovård

Ytterligare klassificering (cpv): 45262100 Arbete på byggnadsställning

5.1.2. Leveransplats

Postadress: Königswarterstrasse 8-16

Ort: Frankfurt am Main

Postnummer: 60316

Del av land (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Tyskland

5.1.3. Uppskattad löptid

Varaktighet: 482 Dagar

5.1.6. Allmänna upplysningar

Reserverad upphandling:

Deltagande är inte reserverat.

Namn på och yrkeskvalifikationer för den personal som ska utföra kontraktet måste anges:

Ska anges i anbudet

Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja

Upphandlingen är också lämplig för små och medelstora företag: ja
Kompletterande information: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7. Strategisk upphandling

Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller innovation i upphandlingen

5.1.9. Urvalskriterier

Källor till urvalskriterier: Meddelande

Kriterium: Registrering i ett handelsregister

Beskrivning av urvalskriterium: Die unter Ziffer 5.1.9. verlangten Erklärungen und Nachweise sind ausschließlich unter Verwendung der der Aufforderung zur Angebotsabgabe als Anlagen beigefügten Formblätter zu erbringen. Die Nachweise und Erklärungen sind bei Bietergemeinschaften von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft zu erbringen. Für dieses Eignungskriterium ist der folgende Auszug bzw. Nachweis von den Bietern /Bietergemeinschaften einzureichen: 1) Kopie der Anmeldungs- bzw. Eintragungsbescheinigung ins Berufs- oder Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Heimatlandes; andernfalls vergleichbarer Nachweis für die Existenz und den Gegenstand des Unternehmens des Bieters/der Mitglieder der Bietergemeinschaft. Der Auszug aus dem Handelsregister darf zum Zeitpunkt des Schlusstermins für den Eingang der Angebote nicht älter als 6 Monate sein.

Kriterium: Åtgärder för att säkerställa kvaliteten

Beskrivning av urvalskriterium: 2) Eigenerklärung, dass keine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/A vorliegen. 3) Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt (HVTG). 4) Erklärung nach Art. 5k der EU-Verordnung 833/2014. 5) ggf. Bietergemeinschaftserklärung.

Kriterium: Andel underentreprenad

Beskrivning av urvalskriterium: 6) Ggf. Erklärung zum Nachunternehmereinsatz (im Falle des Nachunternehmereinsatzes mit dem Angebot einzureichen). 7) Ggf. Nachunternehmerverpflichtungserklärung (im Fall der Eignungsleihe mit dem Angebot vorzulegen, im Fall der reinen Nachunternehmerschaft ohne Eignungsleihe erst auf Verlangen des Auftraggebers). HINWEIS: Der Auftraggeber wird von dem für den Zuschlag vorgesehenen Bieter vor Zuschlagerteilung darüber hinaus von sämtlichen Nachunternehmern unter Fristsetzung die Erklärungen nach Ziffer 5.1.9. 2) und Ziffer 5.1.9 9) anfordern. Werden diese Unterlagen nicht vorgelegt, wird das Angebot ausgeschlossen.

Kriterium: Specifik årlig omsättning

Beskrivning av urvalskriterium: 8) Erklärung über den Umsatz (Nettoumsatz) für vergleichbare Bauleistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren.

Kriterium: Professionell riskindemniseringsförsäkring

Beskrivning av urvalskriterium: 9) Erklärung über den Bestand einer Haftpflichtversicherung für Sach-, Personen- und Vermögensschäden mit einer Deckungssumme je Versicherungsfall und Kalenderjahr von mindestens 5.000.000 EUR für Personenschäden und mindestens 3.000.000 EUR jeweils für Sach- und Vermögensschäden bzw. Erklärung über die Bereitschaft eine Haftpflichtversicherung mit den vorgenannten Deckungssummen im Auftragsfall abzuschließen.

5.1.10. Tilldelningskriterier

Kriterium:

Typ: Pris

Beskrivning: Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100%

5.1.11. Upphandlingsdokument

Språk som upphandlingsdokumenten är officiellt tillgängliga på: tyska

Språk som upphandlingsdokumenten (eller delar av dem) är inofficiellt tillgängliga på: tyska

Adress till upphandlingsdokumenten: <https://www.subreport.de/E46579979>

5.1.12. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: <https://www.subreport.de/E46579979>

De språk som kan användas i anbud eller anbudsansökningarna: tyska

Elektronisk katalog: Ej tillåten

Alternativa anbud: Ej tillåten

Anbudsgivare får lämna in fler än ett anbud: Ej tillåten

Tidsfrist för mottagande av anbud: 10/07/2026 14:30:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 52 Dagar

Information som kan kompletteras efter det att inlämningsfristen har löpt ut:

All saknad information om leverantören kan kompletteras efter det att inlämningsfristen har löpt ut.

Kompletterande information: Die Unterlagen werden nachgefordert

Information om offentlig anbudsöppning:

Öppningsdatum: 10/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Kompletterande information: Zur Öffnung der Angebote sind Bieter nicht zugelassen.

Kontraktsvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej

Sekretessavtal krävs: nej

Elektronisk fakturering: Tillåten

Elektronisk beställning kommer att användas: nej

Elektronisk betalning kommer att användas: nej

Den juridiska form som en grupp av anbudsgivare som tilldelas ett kontrakt ska anta: Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

5.1.15. Metoder

Ramavtal:

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

Information om det dynamiska inköpssystemet:

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Medlingsorganisation: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Prövningsorganisation: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Information om tidsfrist för prövning: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen

Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Organisation som mottar anbudsansökningar: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Organisation som behandlar anbud: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officiellt namn: Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

Registreringsnummer: 140141

Postadress: Königswarterstr. 8-16

Ort: Frankfurt am Main

Postnummer: 60316

Del av land (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Tyskland

Kontaktpunkt: be.spoke advisory services

E-postadress: michaela.artus-kraft@bespoke.partners

Tfn: +4969204367716

Webbadress: <https://www.rotkreuzkliniken.de/>

Köparprofil: <https://www.rotkreuzkliniken.de>

Den här organisationens roller:

Upphandlare

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet

Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten

Organisation som mottar anbudsansökningar

Organisation som behandlar anbud

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden

8.1. ORG-0002

Officiellt namn: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Registreringsnummer: DE812056745

Postadress: Wilhelminenstraße 1-3
Ort: Darmstadt
Postnummer: 64283
Del av land (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Tyskland
E-postadress: vergabekammer@rpda.hessen.de
Tfn: +49 61511126603
Fax: +49 611327648534
Webbadress: <https://rp-darmstadt.hessen.de>

Den här organisationens roller:

Prövningsorganisation
Medlingsorganisation

8.1. ORG-0003

Officiellt namn: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Ort: Bonn
Postnummer: 53119
Del av land (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Tyskland
E-postadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Tfn: +49228996100
Den här organisationens roller:
TED eSender

10. Ändring

Version av det föregående meddelandet som ska ändras
:
58982825-00ae-4324-9796-70750bc59335-01
Huvudskälet till ändringen
:
Information uppdaterad

10.1. Ändring

Identifierare för avsnitt: LOT-0010
Beskrivning av ändringar: Änderung aufgrund von Bieterfragen
Upphandlingsdokumenten ändrades den: 02/07/2026

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: 64fe714c-713f-4c44-9ee8-f5285faf2834 - 01
Formulärtyp: Konkurrensutsättning
Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Meddelandets undertyp: 16
Avsändningsdatum för meddelandet: 02/07/2026 23:46:18 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: tyska
Meddelandets publiceringsnummer: 460934-2026

