

521093-2026 - Konkurrensutsättning

Tyskland – Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme – Rohbauarbeiten

OJ S 143/2026 28/07/2026

Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Byggentreprenader

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH

E-postadress: michael.kaltwasser@rbk.de

Köparens rättsliga status: Organisation som tilldelar ett kontrakt som subventioneras av en upphandlande myndighet

Den upphandlande myndighetens verksamhet: Hälso- och sjukvård

2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: Rohbauarbeiten

Beskrivning: 23.600 m³ Boden- und Fundamentaushub 748 t prov. Stahlkonstruktion, befahrbar 32.000 m³ Hinterfüllen Arbeitsräume 5.180 m³ Ortbeton Auffüllungen 3.900 m³ Schalung Punkt- und Streifenfundamente 5.480 m³ Ortbeton Bodenplatte WU 6.680 m³ Ortbeton Außenwände 3.220 m³ Ortbeton Innenwände 12.150 m³ Schalung Treppenhauswände, Aufzugsschächte 1180 m³ Ortbeton Innenstützen 260 m³ Ortbeton Außenstützen 870 m³ Ortbeton Unterzüge 28.250 m³ Ortbeton Decken, Podeste 185 m³ Ortbeton Kaminbauwerk 65 m² Maschinenfundamente 35 t Betonstabstahl, -matten 16 St Stahlverbundträger 83 St Fertigteil-Plattentreppen 660 m² Hohlkörperwand 776 m² Halbfertigteil-Lichtschächte 19.900 m² KS-Mauerwerk F0 bis F90 A+M 5.500 m² Abdichtung PMBC 5.900 m² Abdichtung Bitumenschweißbahn 7.800 m² Behelfsabdichtung 1.700 m² Frischbetonverbundabdichtung 2.500 m² Perimeterdämmung 13.000 m² Sohlfilterschicht, Drainage unter Bodenplatte, Fundamentdurchführungen 2.300 m provisorische Entwässerung 140 St Reinigungsverschlüsse und Bodenabläufe 6.350 m Grundleitungen 50 St Kontrollschächte 4 St Hebeanlagen 1 St Zisterne 90 m³ 1 St Eis-Energiespeicher, 1197m³, Ø17,5m 1 St Eis-Energiespeicher, 796m³, Ø13m 43.500 m Ring-/Fundamentender, Ableitungen, Potentialausgleichsleiter 8.500 m Flexibles KuPa 1.900 m Kunststoffspiralschlauch (Leerrohr) 6 St Kabelzugschächte 2.000 St Einbauteile Einlegearbeiten

Das Robert Bosch Krankenhaus ist gemäß § 99 Abs. 4 GWB kein öffentlicher Auftraggeber, jedoch durch Förderungen des Landes Baden Württemberg an das Vergaberecht gebunden. Ein Versand von Planunterlagen zur Kalkulation der Angebote erfolgt erst nach Rücklauf einer unterschriebenen Verschwiegenheitserklärung. Diese liegt den Vergabeunterlagen bei.

Förfarandets identifierare: 3dad9fa3-a5ae-4620-ae31-99fdf4afc919

Intern identifierare: 33111-RBK_F

Typ av förfarande: Öppet

Förfarandet är påskyndat: nej

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45223220 Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme
Ytterligare klassificering (cpv): 45112500 Schaktning

2.1.2. Leveransplats

Postadress: Auerbachstr. 110
Ort: Stuttgart
Postnummer: 70376
Del av land (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Tyskland

2.1.4. Allmänna upplysningar

Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU
vob-a-eu -
Tillämplig gränsöverskridande lagstiftning: .

2.1.6. Uteslutningsgrunder

Källor till uteslutningsgrunder: Meddelande
Åsidosättande av skyldigheter som fastställts enligt nationella uteslutningsgrunder: Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: Es gelten die Ausschlussgründe gemäß §42 VgV und §§12-126 GWB sowie die in dieser Bekanntmachung und sämtliche in den Vergabeunterlagen benannten Ausschlusskriterien.

5. Del (anbudsområde)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0001

Titel: Rohbauarbeiten

Beskrivning: 23.600 m³ Boden- und Fundamentaushub 748 t prov. Stahlkonstruktion, befahrbar 32.000 m³ Hinterfüllen Arbeitsräume 5.180 m³ Ortbeton Auffüllungen 3.900 m³ Schalung Punkt- und Streifenfundamente 5.480 m³ Ortbeton Bodenplatte WU 6.680 m³ Ortbeton Außenwände 3.220 m³ Ortbeton Innenwände 12.150 m² Schalung Treppenhauswände, Aufzugsschächte 1180 m³ Ortbeton Innenstützen 260 m³ Ortbeton Außenstützen 870 m³ Ortbeton Unterzüge 28.250 m³ Ortbeton Decken, Podeste 185 m³ Ortbeton Kaminbauwerk 65 m² Maschinenfundamente 35 t Betonstabstahl, -matten 16 St Stahlverbundträger 83 St Fertigteil-Plattentreppen 660 m² Hohlkörperwand 776 m² Halbfertigteil-Lichtschächte 19.900 m² KS-Mauerwerk F0 bis F90 A+M 5.500 m² Abdichtung PMBC 5.900 m² Abdichtung Bitumenschweißbahn 7.800 m² Behelfsabdichtung 1.700 m² Frischbetonverbundabdichtung 2.500 m² Perimeterdämmung 13.000 m² Sohlfilterschicht, Drainage unter Bodenplatte, Fundamentdurchführungen 2.300 m provisorische Entwässerung 140 St Reinigungsverschlüsse und Bodenabläufe 6.350 m Grundleitungen 50 St Kontrollschächte 4 St Hebeanlagen 1 St Zisterne 90 m³ 1 St Eis-Energiespeicher, 1197m³, Ø17,5m 1 St Eis-Energiespeicher, 796m³, Ø13m 43.500 m Ring-/Fundamenterder, Ableitungen, Potentialausgleichsleiter 8.500 m Flexibles KuPa 1.900 m Kunststoffspiralschlauch (Leerrohr) 6 St Kabelzugschächte 2.000 St Einbauteile Einlegearbeiten
Intern identifierare: 33111-RBK_F

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45223220 Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme

Ytterligare klassificering (cpv): 45112000 Grävning och schaktning, 45262310 Arbete med armerad betong, 45262500 Murning och tegelläggning, 45223210 Byggnadsverk av stål, 45231100 Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar

Mängd: 1 stycke

5.1.2. Leveransplats

Postadress: Auerbachstr. 110

Ort: Stuttgart

Postnummer: 70376

Del av land (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Tyskland

5.1.3. Uppskattad löptid

Startdatum: 08/01/2027

Slutdatum för varaktighet: 18/08/2028

5.1.6. Allmänna upplysningar

Reserverad upphandling:

Deltagande är inte reserverat.

Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA : nej

Upphandlingen är också lämplig för små och medelstora företag: nej

5.1.7. Strategisk upphandling

Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller innovation i upphandlingen

5.1.9. Urvalskriterier

Källor till urvalskriterier: Meddelande

Kriterium: Åtgärder för att säkerställa kvaliteten

Beskrivning av urvalskriterium: - Zertifizierung nach DIN EN 1090 EXC3 -

Qualifikationsnachweis RAL-GZ 961 (Güteschutz Kanalbau), Beurteilungsgruppe VB (o. glw.) -

Umsätze: - Jahresumsatz der letzten 3 Jahre mind. 110 Mio € netto, spezifisch im

Tätigkeitsbereich Rohbau/Massivbau mind. 40 Mio € netto - Referenzen der ausführenden

Niederlassung und des vorgesehenen Projektteams: Mindestens 3 Referenzprojekte mit

schriftlicher Bestätigung des AG aus den letzten 5 Jahren, Mindestvolumen jeweils 25 Mio

Euro netto und: o Neuerrichtung oder Erweiterung von Gebäuden der Gebäudeklasse 5 mit

einer BGF von mind. 20.000 m². Davon mind. ein Referenzprojekt mit mind. 25.000 m² BGF. o

mind. ein Referenzprojekt Ausführung als monolithischer Massivbau/ Stahlbetonbau o mind.

ein Referenzprojekt Bauen im städtischen Raum unter nachweislich beengten

Platzverhältnissen (z. B. direkt angrenzende Bebauung, Baustellenlogistik ohne eigene

Lagerflächen/mit Just-in-time-Lieferung) o mind. ein Referenzprojekt Ersatzneubau nach

Teilabbruch bei laufendem Betrieb für einen Sonderbau o mind. ein Referenzprojekt

Errichtung von Gebäuden mit komplexer Gründung in Verbindung mit der Bodenklasse 6 und

7 - Personal: o Projektleitung/Oberbauleitung: Nachweis über mindestens 10 Jahre

Berufserfahrung in der Leitung von Rohbauprojekten mit einem Rohbauvolumen von mind. 40

Mio. Euro netto. o Bauleitung (operativ vor Ort): Nachweis über ein abgeschlossenes Studium

(Bauingenieur/Architekt) oder eine vergleichbare Qualifikation (z. B. Bautechniker) mit

mindestens 10 Jahren Erfahrung in der Abwicklung von Rohbauprojekten mit einem

Rohbauvolumen von mind. 30 Mio. Euro netto. - Spezifische Kriterien für Einlegearbeiten ELT
- siehe separates Schreiben Vergabeunterlagen - Spezifische Kriterien für Grundleitungen
HLS - siehe separates Schreiben Vergabeunterlagen

5.1.10. Tilldelningskriterier

Kriterium:

Typ: Pris

Beskrivning: 100 %

5.1.11. Upphandlingsdokument

Åtkomsten till vissa upphandlingsdokument är begränsad

Motivering för att begränsa åtkomsten till vissa upphandlingsdokument: Skydd av särskilt känslig information

Språk som upphandlingsdokumenten är officiellt tillgängliga på: tyska

Information om begränsade dokument finns på: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av27719d-eu>

Ad hoc-kommunikationskanal:

URL: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av27719d-eu>

5.1.12. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av27719d-eu>

De språk som kan användas i anbud eller anbudsansökningarna: tyska

Elektronisk katalog: Ej tillåten

Alternativa anbud: Tillåten

Anbudsgivare får lämna in fler än ett anbud: Ej tillåten

Beskrivning av den finansiella garantin: siehe Hinweise in VHB214ff

Tidsfrist för mottagande av anbud: 27/08/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 56 Dagar

Information som kan kompletteras efter det att inlämningsfristen har löpt ut:

All saknad information om leverantören kan kompletteras efter det att inlämningsfristen har löpt ut.

Kompletterande information: siehe VHB 216

Information om offentlig anbudsöppning:

Öppningsdatum: 27/08/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Kompletterande information: nur digitale Angebotsabgabe - keine Teilnahme von Bietern zulässig

Kontraktsvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej

Elektronisk fakturering: Krävs

Elektronisk beställning kommer att användas: ja

Elektronisk betalning kommer att användas: ja

5.1.15. Metoder

Ramavtal:

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

Information om det dynamiska inköpssystemet:

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Medlingsorganisation: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH

Prövningsorganisation: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH

Information om tidsfrist för prövning: .

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH

Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH

Organisation som mottar anbudsansökningar: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH

Organisation som behandlar anbud: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officiellt namn: Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH

Registreringsnummer: DE 351922929

Postadress: Auerbachstr. 110

Ort: Stuttgart

Postnummer: 70376

Del av land (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Tyskland

E-postadress: michael.kaltwasser@rbk.de

Tfn: 0711 81012553

Köparprofil: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av27719d-eu>

Den här organisationens roller:

Upphandlare

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet

Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten

Organisation som mottar anbudsansökningar

Organisation som behandlar anbud

Prövningsorganisation

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden

Medlingsorganisation

8.1. ORG-0002

Officiellt namn: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Ort: Bonn

Postnummer: 53119

Del av land (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Tyskland

E-postadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Tfn: +49228996100

Den här organisationens roller:

TED eSender

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: 6b4855d7-b64f-4efc-9f2b-ccb81a5b18a6 - 01

Formulärtyp: Konkurrensutsättning

Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Meddelandets undertyp: 16

Avsändningsdatum för meddelandet: 27/07/2026 14:48:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: tyska

Meddelandets publiceringsnummer: 521093-2026

EUT S-nummer: 143/2026

Publiceringsdatum: 28/07/2026