

525480-2026 - Konkurrenzsättning

Tyskland – Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten – Sanierung Freibad Burgsinn - Rohbauarbeiten in Ingenieurbauten und Freianlage

OJ S 144/2026 29/07/2026

Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Byggentreprenader

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: Markt Burgsinn

E-postadress: sebastian.bechold@vgem-burgsinn.bayern.de

Köparens rättsliga status: Lokal myndighet

Den upphandlande myndighetens verksamhet: Allmän offentlig förvaltning

2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: Sanierung Freibad Burgsinn - Rohbauarbeiten in Ingenieurbauten und Freianlage

Beskrivning: Rohbauarbeiten für die Generalsanierung des Freibades Burgsinn. Die

Generalsanierung wird durch Förderprogramme des Freistaats Bayern unterstützt. Das

Leistungsverzeichnis ist nach Bereichen dieser gegliedert. Baustelleneinrichtung:

Baustelleneinrichtung, Baustrom und Wasserversorgung einrichten, 100 m Bauzaun, 200 m

Baumschutz, 720 m² Baustraße, Sicherungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Erfüllung von

Hochwasserschutzauflagen Gerüstbauarbeiten: Sprunggrube 150 m² Schutzgerüst

Erdarbeiten: MZB: 265 m³ Erdaushub, 520 m³ Schottertragschicht, 41 m³ eisenfreier Splitt,

190 m³ Aushubentsorgung / NSB (Abbruch): 130 m³ Erdaushub, 160 m³ Sickerkies, 200 m³

Baugrubenverfüllung / SWB (Abbruch): 90 m³ Erdaushub, 90 m³ Verfüllen, 35 m³ Tragschicht /

SWB (neu): 530 m³ Erdaushub, 35 m³ Schottertragschicht, 220 m³ Baugrubenverfüllung, 90 m³

Bodenaustausch, 300 m³ Aushubentsorgung / Freianlagen: 250 m³ Aushub für

Übergabeniveau, 150 m³ Aushub in Pflanzflächen, Entsorgung 45 m³ / Leitungsbau: 450 m³

Erdaushub, 231 m³ Leitungszonenverfüllung, 300 m³

Aushubentsorgung Wasserhaltungsarbeiten: Wasserhaltungsanlage für Becken, SWB und

Rohrgräben, inkl. Absetzbecken Beton- und Stahlbetonarbeiten: MZB: 115 m³ Stahlbeton, 185

m³ Magerbeton, ca. 3500 kg Bewehrung, 400 m² Schalung / SWB: 110 m³ Stahlbeton, 30 m³

Magerbeton, ca. 12300 kg Bewehrung, 370 m² Schalung / SPB: 74 m³ Stahlbeton, 2 m³

Magerbeton, ca. 1300 kg Bewehrung, 40 m² Schalung Abdichtungsarbeiten: 85 m² Abdichtung

von Betondecken Abbrucharbeiten: MZB: 50 m³ Betonabbruch, 70 m² Betontrennschnitte, div,

Kernlochbohrungen, Sprunganlage / NSB: 56 m³ Betonabbruch, 145 m² Betontrennschnitte

145 m² Wandfliesen, Rutsche / SWB: 20 m³ Betonabbruch, 16 m² Betontrennschnitt,

Anbauteile / Freianlage: 1160 m² Plattenbelag inkl. Unterbau, 500 m² Pflanzstreifenrodung, 2

Treppenanlagen, 3 Durchschreitebecken, div Ausstattungsgegenstände / Leitungsbau: ca.

400m Leitungsabbruch; Abbruch von 2 Schächten, Erstellung von ca. 40m Grundleitung und 2

neuen Schächten inkl. Anschluss an den Bestand

Förfarandets identifierare: 2497a559-7b97-4caa-9110-274b0256287c

Intern identifierare: Sanierung Freibad Burgsinn - Rohbauarbeiten

Typ av förfarande: Öppet

Förfarandet är påskyndat: nej

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45200000 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten

2.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): Main-Spessart (DE26A)

Land: Tyskland

2.1.4. Allmänna upplysningar

Kompletterande information: Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu Russland hat. Dafür ist die "Eigenerklärung Bezug Russland" (FB 127/L127/III.127) auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklärung abzugeben.

Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Uteslutningsgrunder

Källor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument

5. Del (anbudsområde)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0001

Titel: Sanierung Freibad Burgsinn - Rohbauarbeiten in Ingenieurbauten und Freianlage

Beskrivning: Rohbauarbeiten für die Generalsanierung des Freibades Burgsinn. Die Generalsanierung wird durch Förderprogramme des Freistaats Bayern unterstützt. Das Leistungsverzeichnis ist nach Bereichen dieser gegliedert. Baustelleneinrichtung:

Baustelleneinrichtung, Baustrom und Wasserversorgung einrichten, 100 m Bauzaun, 200 m Baumschutz, 720 m² Baustraße, Sicherungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Erfüllung von Hochwasserschutzauflagen Gerüstbauarbeiten: Sprunggrube 150 m² Schutzgerüst

Erdarbeiten: MZB: 265 m³ Erdaushub, 520 m³ Schottertragschicht, 41 m³ eisenfreier Splitt, 190 m³ Aushubentsorgung / NSB (Abbruch): 130 m³ Erdaushub, 160 m³ Sickerkies, 200 m³ Baugrubenverfüllung / SWB (Abbruch): 90 m³ Erdaushub, 90 m³ Verfüllen, 35 m³ Tragschicht / SWB (neu): 530 m³ Erdaushub, 35 m³ Schottertragschicht, 220 m³ Baugrubenverfüllung, 90 m³ Bodenaustausch, 300 m³ Aushubentsorgung / Freianlagen: 250 m³ Aushub für Übergabenniveau, 150 m³ Aushub in Pflanzflächen, Entsorgung 45 m³ / Leitungsbau: 450 m³ Erdaushub, 231 m³ Leitungszonenverfüllung, 300 m³

Aushubentsorgung Wasserhaltungsarbeiten: Wasserhaltungsanlage für Becken, SWB und Rohrgräben, inkl. Absetzbecken Beton- und Stahlbetonarbeiten: MZB: 115 m³ Stahlbeton, 185 m³ Magerbeton, ca. 3500 kg Bewehrung, 400 m² Schalung / SWB: 110 m³ Stahlbeton, 30 m³ Magerbeton, ca. 12300 kg Bewehrung, 370 m² Schalung / SPB: 74 m³ Stahlbeton, 2 m³ Magerbeton, ca. 1300 kg Bewehrung, 40 m² Schalung Abdichtungsarbeiten: 85 m² Abdichtung von Betondecken Abbrucharbeiten: MZB: 50 m³ Betonabbruch, 70 m² Betontrennschnitte, div, Kernlochbohrungen, Sprunganlage / NSB: 56 m³ Betonabbruch, 145 m² Betontrennschnitte 145 m² Wandfliesen, Rutsche / SWB: 20 m³ Betonabbruch, 16 m² Betontrennschnitt, Anbauteile / Freianlage: 1160 m² Plattenbelag inkl. Unterbau, 500 m² Pflanzstreifenrodung, 2

Treppenanlagen, 3 Durchschreitebecken, div Ausstattungsgegenstände / Leitungsbau: ca. 400m Leitungsabbruch; Abbruch von 2 Schächten, Erstellung von ca. 40m Grundleitung und 2 neuen Schächten inkl. Anschluss an den Bestand
Intern identifierare: Sanierung Freibad Bursinn - Rohbauarbeiten

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45200000 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten

5.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): Main-Spessart (DE26A)

Land: Tyskland

5.1.3. Uppskattad löptid

Startdatum: 28/09/2026

Slutdatum för varaktighet: 01/06/2027

5.1.6. Allmänna upplysningar

Reserverad upphandling:

Deltagande är inte reserverat.

Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA : nej

Upphandlingen är också lämplig för små och medelstora företag: nej

5.1.7. Strategisk upphandling

Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller innovation i upphandlingen

5.1.9. Urvalskriterier

Källor till urvalskriterier: Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument

5.1.11. Upphandlingsdokument

Språk som upphandlingsdokumenten är officiellt tillgängliga på: tyska

Adress till upphandlingsdokumenten: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFFormsBekVuUrl?z_param=327274

5.1.12. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: <https://staatsanzeiger-eservices.de>

De språk som kan användas i anbud eller anbudsansökningarna: tyska

Elektronisk katalog: Tillåten

Alternativa anbud: Ej tillåten

Anbudsgivare får lämna in fler än ett anbud: Ej tillåten

Tidsfrist för mottagande av anbud: 26/08/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 44 Dagar

Information som kan kompletteras efter det att inlämningsfristen har löpt ut:

Ingen information om leverantören kan kompletteras efter det att inlämningsfristen har löpt ut.

Kontraktsvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej

Elektronisk fakturering: Tillåten
Elektronisk beställning kommer att användas: nej
Elektronisk betalning kommer att användas: ja

5.1.15. Metoder

Ramavtal:

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

Information om det dynamiska inköpssystemet:

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Prövningsorganisation: Markt Burgsinn

Information om tidsfrist för prövning: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen

Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officiellt namn: Markt Burgsinn

Registreringsnummer: DE132115067

Postadress: Burgweg 1

Ort: Burgsinn

Postnummer: 97775

Del av land (NUTS): Main-Spessart (DE26A)

Land: Tyskland

E-postadress: sebastian.bechold@vgem-burgsinn.bayern.de

Tfn: +49 9356991021

Fax: +499356991010

Webbadress: <https://www.burgsinn.de>

Den här organisationens roller:

Upphandlare

Prövningsorganisation

8.1. ORG-0002

Officiellt namn: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Ort: Bonn

Postnummer: 53119

Del av land (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Tyskland

E-postadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Tfn: +49228996100

Den här organisationens roller:

TED eSender

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: 3b7d8d56-f3a0-4328-8857-658d5850e756 - 01

Formulärtyp: Konkurrensutsättning

Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Meddelandets undertyp: 16

Avsändningsdatum för meddelandet: 27/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: tyska

Meddelandets publiceringsnummer: 525480-2026

EUT S-nummer: 144/2026

Publiceringsdatum: 29/07/2026