

600588-2026 - Konkurrensutsättning

Belgien – Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning) – CONCEPTION ET FABRICATION DE DEUX BATARDEAUX METALLIQUES POUR LES ECLUSES DE KAIN ET D'HERINNES (HAUT-ESCAUT)

OJ S 168/2026 01/09/2026

Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Varor

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: Service public de wallonie

E-postadress: antoine.hosselet@spw.wallonie.be

Köparens rättsliga status: Regional myndighet

Den upphandlande myndighetens verksamhet: Allmän offentlig förvaltning

2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: CONCEPTION ET FABRICATION DE DEUX BATARDEAUX METALLIQUES POUR LES ECLUSES DE KAIN ET D'HERINNES (HAUT-ESCAUT)

Beskrivning: Le présent marché a pour objet la conception et la fourniture de deux batardeaux d'une portée de 14 mètres destinés à permettre la mise à sec des écluses du Haut-Escaut, appartenant à la Région wallonne (sites de Kain et Hérinnes). Les ouvrages existants, construits dans les années 1920, sont dimensionnés pour accueillir un trafic fluvial de classe Va au maximum. Les deux écluses présentent une conception similaire, les batardeaux devront donc être compatibles avec les deux ouvrages. A titre informatif, leur conception est également similaire à celles des écluses de Berchem, Audenarde et Asper situées en Flandre. Les hauteurs d'eau de calcul à considérer pour le dimensionnement des structures métalliques sont également comparables entre les différents sites. Un batardeau pourra être constitué de plusieurs éléments distincts, assemblés entre eux au moyen de joints étanches. La hauteur totale d'un batardeau est fixée à 6 mètres. Les batardeaux devront être dimensionnés conformément aux réglementations en vigueur, et notamment aux Eurocodes. Une attention particulière sera portée au nombre de joints du batardeau, qui constituent autant de points faibles pour l'étanchéité, ainsi qu'au poids unitaire des éléments le composant, les sites étant difficilement accessibles pour des engins de levage de grande capacité. Le marché comprend notamment : La vérification de l'ensemble des dimensions in situ nécessaire à la réalisation des plans d'atelier ; La fourniture d'une note de calcul complète d'exécution comprenant une note concernant la manutention ; La fabrication des batardeaux en atelier ; Le transport des batardeaux vers leur site de stockage (situé à Kain, Hérinnes ou autre site SPW VH Tournai à définir). La fourniture d'une note de bonnes pratiques relative à la vie de l'ouvrage, comprenant notamment les prescriptions concernant le stockage, le remplacement des joints, la peinture anticorrosion ainsi que les consignes de sécurité lors des opérations de manutention ainsi que du dossier « As-built ». Le délai global d'exécution du marché est fixé à 240 jours calendrier et prend cours à la date fixée par l'ordre de service, conformément à l'article 116 du présent C.S.C.

Förfarandets identifierare: 26783817-35a0-4762-ba71-d1bb9abb4d16

Intern identifierare: MI-O8.05.01-25-9732

Typ av förfarande: Öppet
Förfarandet är påskyndat: nej

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Varor

Huvudklassificering (cpv): 44000000 Konstruktioner och konstruktionsmaterial;
konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)

2.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)

Land: Belgien

2.1.4. Allmänna upplysningar

Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU

2.1.6. Uteslutningsgrunder

Källor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument

5. Del (anbudsområde)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0001

Titel: MI-O8.05.01-25-9732 - 1

Beskrivning: Le présent marché a pour objet la conception et la fourniture de deux batardeaux d'une portée de 14 mètres destinés à permettre la mise à sec des écluses du Haut-Escaut, appartenant à la Région wallonne (sites de Kain et Hérinnes). Les ouvrages existants, construits dans les années 1920, sont dimensionnés pour accueillir un trafic fluvial de classe Va au maximum. Les deux écluses présentent une conception similaire, les batardeaux devront donc être compatibles avec les deux ouvrages. A titre informatif, leur conception est également similaire à celles des écluses de Berchem, Audenarde et Asper situées en Flandre. Les hauteurs d'eau de calcul à considérer pour le dimensionnement des structures métalliques sont également comparables entre les différents sites. Un batardeau pourra être constitué de plusieurs éléments distincts, assemblés entre eux au moyen de joints étanches. La hauteur totale d'un batardeau est fixée à 6 mètres. Les batardeaux devront être dimensionnés conformément aux réglementations en vigueur, et notamment aux Eurocodes. Une attention particulière sera portée au nombre de joints du batardeau, qui constituent autant de points faibles pour l'étanchéité, ainsi qu'au poids unitaire des éléments le composant, les sites étant difficilement accessibles pour des engins de levage de grande capacité. Le marché comprend notamment : La vérification de l'ensemble des dimensions in situ nécessaire à la réalisation des plans d'atelier ; La fourniture d'une note de calcul complète d'exécution comprenant une note concernant la manutention ; La fabrication des batardeaux en atelier ; Le transport des batardeaux vers leur site de stockage (situé à Kain, Hérinnes ou autre site SPW VH Tournai à définir). La fourniture d'une note de bonnes pratiques relative à la vie de l'ouvrage, comprenant notamment les prescriptions concernant le stockage, le remplacement des joints, la peinture anticorrosion ainsi que les consignes de sécurité lors des opérations de manutention ainsi que du dossier « As-built ». Le délai global d'exécution du marché est fixé à 240 jours calendrier et prend cours à la date fixée par l'ordre de service, conformément à l'article 116 du présent C.S.C.

Intern identifierare: 1

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Varor

Huvudklassificering (cpv): 44000000 Konstruktioner och konstruktionsmaterial;
konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)

5.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)
Land: Belgien

5.1.3. Uppskattad löptid

Varaktighet: 240 Dagar

5.1.5. Värde

Beräknat värde exklusive moms: 514 280,00 EUR

5.1.6. Allmänna upplysningar

Reserverad upphandling:

Deltagande är inte reserverat.

Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja

Upphandlingen är också lämplig för små och medelstora företag: ja

5.1.9. Urvalskriterier

Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

5.1.10. Tilldelningskriterier

Beskrivning av den metod som ska användas om viktning inte kan uttryckas med kriterierna:
Voir CSC

5.1.11. Upphandlingsdokument

Adress till upphandlingsdokumenten: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/ab2c806b-7aaa-4aee-a44b-0c441984c8f7/documents>

5.1.12. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/ab2c806b-7aaa-4aee-a44b-0c441984c8f7/general>

De språk som kan användas i anbudet eller anbudsansökningarna: franska

Elektronisk katalog: Ej tillåten

Avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift eller stämpel (enligt definitionen i förordning (EU) nr 910/2014) krävs

Alternativa anbud: Ej tillåten

Beskrivning av den finansiella garantin: Cautionnement

Tidsfrist för mottagande av anbud: 20/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 180 Dagar

Kontraktsvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej

Elektronisk fakturering: Krävs

Elektronisk beställning kommer att användas: nej

Elektronisk betalning kommer att användas: nej

5.1.15. Metoder

Ramavtal:

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

Information om det dynamiska inköpssystemet:

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Medlingsorganisation: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Prövningsorganisation: Conseil d'Etat

Information om tidsfrist för prövning: Se référer au document "voies de recours" annexé au présent avis de marché

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: Service public de wallonie

Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten: SPF Stratégie et Appui

Organisation som mottar anbudsansökningar: SPF Stratégie et Appui

Organisation som behandlar anbud: Service public de wallonie

8. Organisationer**8.1. ORG-0001**

Officiellt namn: Service public de wallonie

Registreringsnummer: 0316381138_6345

Avdelning: SPW-O8.05.01 - Direction des Voies hydrauliques de Tournai

Postadress: Rue de l'Hôpital Notre-Dame 2

Ort: Tournai

Postnummer: 7500

Del av land (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)

Land: Belgien

E-postadress: antoine.hosselet@spw.wallonie.be

Tfn: +32 479 88 77 13

Köparprofil: <https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=6345&includeOrganisationChildren=true>

Den här organisationens roller:

Upphandlare

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet

Organisation som behandlar anbud

8.1. ORG-0002

Officiellt namn: SPF Stratégie et Appui

Registreringsnummer: BE001

Postadress: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1

Ort: Bruxelles

Postnummer: 1000

Del av land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Land: Belgien

E-postadress: revise@publicprocurement.be

Tfn: +32 2 740 80 00

Webbadress: <https://bosa.belgium.be>

Den här organisationens roller:

TED eSender

Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten

Organisation som mottar anbudsansökningar

8.1. ORG-0003

Officiellt namn: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Registreringsnummer: 0850.032.378

Postadress: Rue Lucien Namèche 54

Ort: Namur

Postnummer: 5000

Del av land (NUTS): Arr. Namur (BE352)

Land: Belgien

E-postadress: reclamation@le-mediateur.be

Tfn: +32 800 19 199

Den här organisationens roller:

Medlingsorganisation

8.1. ORG-0004

Officiellt namn: Conseil d'Etat

Registreringsnummer: 0931.814.266

Ort: Bruxelles

Postnummer: 1040

Del av land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Land: Belgien

E-postadress: info@raadvt-consetat.be

Tfn: +32 234 96 11

Den här organisationens roller:

Prövningsorganisation

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: 55b7156e-af65-493e-9725-0ca1da8663c7 - 01

Formulärtyp: Konkurrensutsättning

Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Meddelandets undertyp: 16

Avsändningsdatum för meddelandet: 31/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Datum för avsändning av meddelandet (eSender): 31/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00)

Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: franska

Meddelandets publiceringsnummer: 600588-2026

EUT S-nummer: 168/2026

Publiceringsdatum: 01/09/2026