

663375-2024 - Planering

Tyskland – Hissinstallationer – Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen
OJ S 213/2024 31/10/2024
Förhandsmeddelande som endast används i informationssyfte
Byggentreprenader

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

E-postadress: anneliese.hennersberger@lra-rosenheim.de

Köparens rättsliga status: Lokal myndighet

Den upphandlande myndighetens verksamhet: Allmän offentlig förvaltning

2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen

Beskrivning: Die ausgeschriebenen Aufzugsanlagen werden in Gebäude 2 /

Verwaltungsgebäude des Müllbauhofes des Landkreises Rosenheim in 83064 Raubling

errichtet. Hier kommen im Gebäude ein Personenaufzug und ein Lastenaufzug für den Lager

/Werkstattbereich wie folgt beschrieben zum Einbau. Aufzug 1 / Maschinenraumloser

Lastenaufzug mit Personenbeförderung 21 Personen / 2000 kg 1x maschinenraumloser

Lastenaufzug nach EN 81-20 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug wird in einem

innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv eingebaut. Schacht

und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 2850 mm Schachttiefe TS: 2350

mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1600 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3900 mm Minimaler

Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A)

Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 2000 kg Personen: 21

Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Aufzug 2 / Behindertengerechter

Personenaufzug 9 Personen / 625 kg 1x maschinenraumloser, behindertengerechter

Personenaufzugsanlage nach EN 81-20 und 81-70 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug ist zur

Montage in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv

anzubieten. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 1600 mm

Schachttiefe TS: 1780 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1100 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3400

mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x

Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 625 kg Brandfallsteuerung:

Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Personen: 9

Intern identifizierbare: 41-621-43

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45313100 Hissinstallationer

Ytterligare klassificering (cpv): 42416120 Varuhissar

2.1.2. Leveransplats

Postadress: Bauhofstraße 4

Ort: Raubling

Postnummer: 83064
Del av land (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)
Land: Tyskland

2.1.4. Allmänna upplysningar

Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU
vob-a-eu - VOB/A

3. Del

3.1. Del: PAR-0001

Titel: Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen
Beskrivning: Die ausgeschriebenen Aufzugsanlagen werden in Gebäude 2 / Verwaltungsgebäude des Müllbauhofes des Landkreises Rosenheim in 83064 Raubling errichtet. Hier kommen im Gebäude ein Personenaufzug und ein Lastenaufzug für den Lager /Werkstattbereich wie folgt beschrieben zum Einbau. Aufzug 1 / Maschinenraumloser Lastenaufzug mit Personenbeförderung 21 Personen / 2000 kg 1x maschinenraumloser Lastenaufzug nach EN 81-20 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug wird in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv eingebaut. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 2850 mm Schachttiefe TS: 2350 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1600 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3900 mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 2000 kg Personen: 21 Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Aufzug 2 / Behindertengerechter Personenaufzug 9 Personen / 625 kg 1x maschinenraumloser, behindertengerechter Personenaufzugsanlage nach EN 81-20 und 81-70 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug ist zur Montage in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv anzubieten. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 1600 mm Schachttiefe TS: 1780 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1100 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3400 mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 625 kg Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Personen: 9
Intern identifizierbare: 41-6214-43

3.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45313100 Hissinstallationer
Ytterligare klassificering (cpv): 42416120 Varuhissar

3.1.2. Leveransplats

Postadress: Bauhofstraße 4
Ort: Raubling
Postnummer: 83064
Del av land (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)
Land: Tyskland

3.1.5. Allmänna upplysningar Reserverad upphandling

:

Deltagande är inte reserverat.

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: nej

Upphandlingen är också lämplig för små och medelstora företag: nej

3.1.6. Upphandlingsdokument

Språk som upphandlingsdokumenten är officiellt tillgängliga på: tyska

Adress till upphandlingsdokumenten: <https://www.subreport-elvis.de>

3.1.7. Upphandlingsvillkor

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej

3.1.8. Metoder

Ramavtal:

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

3.1.9. Kompletterande information, medling och prövning

Prövningsorganisation: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: Landkreis
Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten: Landkreis Rosenheim -
Kreiseigener Hochbau

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officiellt namn: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

Registreringsnummer: DE131205073

Avdelning: 4 - Kreiseigener Hochbau

Postadress: Wittelsbacherstr. 53

Ort: Rosenheim

Postnummer: 83022

Del av land (NUTS): Rosenheim, Kreisfreie Stadt (DE213)

Land: Tyskland

E-postadress: anneliese.hennersberger@lra-rosenheim.de

Tfn: 000

Webbadress: <http://WWW.LRA-ROSENHEIM.DE>

Den här organisationens roller:

Upphandlare

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet

Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten

8.1. ORG-0002

Officiellt namn: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Registreringsnummer: DE811335517

Avdelning: Vergabekammer Südbayern - VOB-Stelle

Postadress: Maximilianstraße 39

Ort: München

Postnummer: 80538

Del av land (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Tyskland

E-postadress: poststelle@reg-ob.bayern.de

Tfn: 000

Den här organisationens roller:

Prövningsorganisation

8.1. ORG-0003

Officiellt namn: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Ort: Bonn

Postnummer: 53119

Del av land (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Tyskland

E-postadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Tfn: +49228996100

Den här organisationens roller:

TED eSender

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: 138e51e9-6b18-4925-bcb0-cface59fec40 - 01

Formulärtyp: Planering

Meddelandetyp: Förhandsmeddelande som endast används i informationssyfte

Meddelandets undertyp: 4

Avsändningsdatum för meddelandet: 29/10/2024 09:59:15 (UTC+01:00) Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: tyska

Meddelandets publiceringsnummer: 663375-2024

EUT S-nummer: 213/2024

Publiceringsdatum: 31/10/2024

Beräknat datum för offentliggörande av ett meddelande om upphandling inom det här förfarandet: 06/11/2024