

Tyskland-Saarbrücken: Rivning av byggnader och schaktning

OJ S 34/2020 18/02/2020

Meddelande om upphandling**Byggentreprenader****Rättslig grund:**

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Deutsche Rentenversicherung Saarland

Postadress: Martin-Luther-Straße 2-4

Ort: Saarbrücken

Nuts-kod: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

Postnummer: 66111

Land: Tyskland

Kontaktperson: DRV Saarland Ref. 1.1.2.1 Hausverwaltung

E-post: sanierung@drv-saarland.de**Internetadress(er):**Allmän adress: www.drv-saarland.de**I.3. Kommunikation**

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång

kostnadsfritt på: https://vergabe.saarland/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1704575412f-3a04ad4211a79628

Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: www.vergabe.saarland**I.4. Typ av upphandlande myndighet**

Offentligrättsligt organ

I.5. Huvudsaklig verksamhet

Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning**II.1.1. Benämning på upphandlingen**

2020_San003 Abbruch-/Schadstoffabbrucharbeiten DRV Saar

Referensnummer: 3-005

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

45110000 Rivning av byggnader och schaktning

II.1.3. Typ av kontrakt

Byggentreprenader

II.1.4. Kort beskrivning

Ausführung von Abbruch-/Schadstoffabbrucharbeiten.

II.1.5. Uppskattat totalt värde

II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2. Beskrivning

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45111000 Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45111100 Rivning, 90740000 Spårning, övervakning och återställning av förorenande ämnen, 45210000 Byggnadsanläggning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Saarbrücken

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Sanierung Verwaltungsgebäude:

- 360,00 m prov. Entwässerung,
- 1 346,00 m² Granitbodenbelag schützen,
- 1 136,00 m Granitstufen schützen,
- 650,00 m² Standgerüst,
- 415,00 m² Abbruch Blecheindeckung,
- 245,00 m² Abbruch Decken-Innenverkleidung,
- 56,00 m³ Abbruch Stahlbetondecke d = 20,0 cm,
- 66,00 m³ Abbruch tragende Außen-Mauerwerkswände d = 34,5 cm,
- 270,00 m² Abbruch Erdgeschossdecke d = 31,0 cm,
- 71,00 m³ Abbruch tragende Außen-Mauerwerkswände d = 39,0 cm,
- 270,00 m² Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte d = 26,0 cm,
- 53,00 m³ Abbruch Beton-Streifenfundament,
- 820,00 m² Abbruch Dachabdichtung,
- 80,00 m³ Abbruch Flachdachdämmung,
- 785,00 m² Abbruch Stahlprofilbleche,
- 344,00 m² Abbruch abgehängte Rasterdecke,
- 650,00 m² Abbruch Dachabdichtung,
- 62,00 m³ Abbruch Flachdachdämmung,
- 39,00 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 40/50 cm,
- 12,50 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 40/70 cm,
- 29,00 m³ Abbruch tragende Mauerwerkswände d = 26,0 cm,
- 785,00 m² Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
- 85,00 m³ Abbruch Beton-Streifenfundamente,
- 125,00 m³ Abbruch Stahlbetondecken und -dächer,
- 24,00 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 35/75 cm,
- 13,50 m³ Abbruch tragende Stahlbeton-Stützen 46/36,5 cm,
- 618,00 m² Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
- 445,00 m² Abbruch Mauerwerkswände Hüttenstein,
- 86,00 m³ Abbruch Mauerwerkswände Hüttenstein,
- 3 678,00 m² Abbruch Mauerwerkswände Bimsstein,
- 58,00 St. Abbruch Mauerwerksbrüstung,
- 446,00 St. Abbruch Türen mit Stahlzargen,
- 2.296,50 m² Abbruch Wandbeläge Fliesen,
- 3 410,00 m² Abbruch Bodenbeläge Fliesen,

- 1 059,00 m Abbruch Gips-Abkofferung in Fluren,
- 222,00 m² Abbruch abgehängte Metall-Kasettendecke,
- 338,00 m² Abbruch Doppelboden,
- 586,50 m² Abbruch Schrankwand,
- 7 620,00 m² Abbruch PVC-Bodenbelag 1-lagig & 2-lagig,
- 9 000,00 m² Abbruch Zementestrich i.M. 4,0 cm,
- 1 240,00 m² Rückbau KMF Leichtbautrennwände,
- 820,00 m² Rückbau festgebundener Asbest Bodenbelag & Kleber,
- 593,00 m² Rückbau festgebundener Asbest Ausgleichsmasse,
- 256,00 m² Rückbau schwach gebundener Asbest schwarzer Kleber,
- 219,00 m² Rückbau Asbestzement-Wellplatten,
- 1,00 St. Abbruch Metalltor,
- 45,00 m Abbruch Mauer aus Karlsruher Gartensteine,
- 1 417,00 m Demontage Trinkwasserleitung,
- 2 660,00 m Demontage Schmutz- & Regenwasserleitung,
- 224,00 m Demontage Feuerlöschleitung,
- 5 376,50 m Demontage Heizungsleitungen,
- 148,00 St. Demontage Deckenstrahlplatten,
- 182,00 St. Demontage Heizkörper,
- 1,00 St. Demontage Kohle/Kokskessel,
- 2 715,00 St. Demontage Leuchten,
- 106.684,45 m Demontage Kabel/Leitungen,
- 6 210,00 m Demontage Sapa- und Kupa-Rohr,
- 3 300,00 m Demontage Leitungsführungskanal,
- 2 210,00 m Demontage Geräteeinbaukanal,
- 1 300,00 m Demontage Kabelbühnen/-rinnen,
- 4 000,00 St. Demontage Schalter- & Steckdosenmaterial,
- 135,00 St. Demontage Verteiler,
- 495,00 St. Demontage Melder,
- 360,00 m prov. Entwässerung,
- 1 346,00 m² Granitbodenbelag schützen,
- 1 136,00 m Granitstufen schützen,
- 650,00 m² Standgerüst,
- 415,00 m² Abbruch Blecheindeckung,
- 245,00 m² Abbruch Decken-Innenverkleidung,
- 56,00 m³ Abbruch Stahlbetondecke d = 20,0 cm,
- 66,00 m³ Abbruch tragende Außen-Mauerwerkswände d = 34,5 cm,
- 270,00 m² Abbruch Erdgeschossdecke d = 31,0 cm,
- 71,00 m³ Abbruch tragende Außen-Mauerwerkswände d = 39,0 cm,
- 270,00 m² Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte d = 26,0 cm,
- 53,00 m³ Abbruch Beton-Streifenfundament,
- 820,00 m² Abbruch Dachabdichtung,
- 80,00 m³ Abbruch Flachdachdämmung,
- 785,00 m² Abbruch Stahlprofilbleche,
- 344,00 m² Abbruch abgehängte Rasterdecke,
- 650,00 m² Abbruch Dachabdichtung,
- 62,00 m³ Abbruch Flachdachdämmung,
- 39,00 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 40/50 cm,
- 12,50 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 40/70 cm,
- 29,00 m³ Abbruch tragende Mauerwerkswände d = 26,0 cm,

- 785,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
- 85,00 m3 Abbruch Beton-Streifenfundamente,
- 125,00 m3 Abbruch Stahlbetondecken und -dächer,
- 24,00 m3 Abbruch Stahlbeton-Untertzüge 35/75 cm,
- 13,50 m3 Abbruch tragande Stahlbeton-Stützen 46/36,5 cm,
- 618,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
- 445,00 m2 Abbruch Mauerwerkswände Hüttenstein,
- 86,00 m3 Abbruch Mauerwerkswände Hüttenstein,
- 3 678,00 m2 Abbruch Mauerwerkswände Bimsstein,
- 58,00 St. Abbruch Mauerwerksbrüstung,
- 446,00 St. Abbruch Türen mit Stahlzargen,
- 2 296,50 m2 Abbruch Wandbeläge Fliesen,
- 3 410,00 m2 Abbruch Bodenbeläge Fliesen,
- 1 059,00 m Abbruch Gips-Abkoffering in Fluren,
- 222,00 m2 Abbruch abhängte Metall-Kasettendecke,
- 338,00 m2 Abbruch Doppelboden,
- 586,50 m2 Abbruch Schrankwand,
- 7 620,00 m2 Abbruch PVC-Bodenbelag 1-lagig & 2-lagig,
- 9 000,00 m2 Abbruch Zementestrich i.M. 4,0 cm,
- 1 240,00 m2 Rückbau KMF Leichtbautrennwände,
- 820,00 m2 Rückbau festgebundener Asbest Bodenbelag & Kleber,
- 593,00 m2 Rückbau festgebundener Asbest Ausgleichsmasse,
- 256,00 m2 Rückbau schwach gebundener Asbest schwarzer Kleber,
- 219,00 m2 Rückbau Asbestzement-Wellplatten,
- 1,00 St. Abbruch Metalltor,
- 45,00 m Abbruch Mauer aus Karlsruher Gartensteine,
- 1 417,00 m Demontage Trinkwasserledning,
- 2.660,00 m Demontage Schmutz- & Regenwasserledning,
- 224,00 m Demontage Feuerlöschledning,
- 5 376,50 m Demontage Heizungsleitungen,
- 148,00 St. Demontage Deckenstrahlplatten,
- 182,00 St. Demontage Heizkörper,
- 1,00 St. Demontage Kohle/Kokskessel,
- 2.715,00 St. Demontage Leuchten,
- 106 684,45 m Demontage Kabel/Leitungen,
- 6 210,00 m Demontage Sapa- und Kupa-Rohr,
- 3 300,00 m Demontage Leitungsführungkanal,
- 2 210,00 m Demontage Geräteinbaukanal,
- 1 300,00 m Demontage Kabelbühnen/-rinnen,
- 4 000,00 St. Demontage Schalter- & Steckdosenmaterial,
- 135,00 St. Demontage Verteiler,
- 495,00 St. Demontage Melder.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kriterier nedan
Pris

II.2.6. Uppskattat värde

II.2.7. Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Start: 13/07/2020 Slut: 03/12/2020

Detta kontrakt kan förlängas: nej

II.2.10. Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras: ja

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Sanierung eines denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1. Villkor för deltagande

III.1.1. Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Formblatt Eigenerklärung

III.1.2. Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Formblatt Eigenerklärung

III.1.3. Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder gleichwertig. Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmern präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.

(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden oder gleichwertige Angaben.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmern) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage entsprechender Bescheinigungen zu bestätigen. Für Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

III.2. Villkor för kontraktet

III.2.2. Villkor för fullgörande av kontrakt

Nachweis einer objektbezogenen Haftpflichtversicherung – Deckungssumme pro Schadensfall

Personenschaden: 1 500 000,00 EUR

Sachschaden: 1 000 000,00 EUR

III.2.3.

Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.1. Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2. Administrativ information

IV.2.2. Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Datum: 16/03/2020 Lokal tid: 12:00

IV.2.3. Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta

IV.2.4. Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

Tyska

IV.2.6. Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud

Anbud ska vara giltigt till: 18/05/2020

IV.2.7. Anbudsöppning

Datum: 16/03/2020 Lokal tid: 12:00

Plats:

GESSNER RAe PartGmbB Berliner

Promenade 16

66111 Saarbrücken

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: Nur elektronisch ohne Anwesenheit von Bietern.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1. Är detta en återkommande upphandling

Detta är en återkommande upphandling: nej

VI.3. Kompletterande upplysningar

Angebote können ausschließlich in elektronischer Form über die Vergabeplattform eingereicht werden.

Auch die gesamte Bieterkommunikation erfolgt ausschließlich über die Vergabeplattform.

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes

Postadress: Franz-Josef-Röder-Straße 17
Ort: Saarbrücken
Postnummer: 66119
Land: Tyskland
E-post: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
Telefon: +49 6815014994
Fax: +49 6815013506
Internetadress: <https://www.saarland.de/3339.htm>

VI.4.3. Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Auf folgende Rechtsvorschrift nach GWB wird hingewiesen:

§ 160

Einleitung, Antrag.

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags.

VI.4.4. Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: s. VI. 4.2)

Ort: Saarbrücken

Land: Tyskland

VI.5. Datum då meddelandet sänts

14/02/2020