

**Tyskland-Lutherstadt Wittenberg: Installation av ventilation**  
**OJ S 35/2020 19/02/2020**  
**Meddelande om tilldelning av kontrakt**  
**Byggentreprenader**

**Rättslig grund:**  
direktiv 2014/24/EU

---

**Avsnitt I: Upphandlande myndighet****I.1. Namn och adresser**

Officiellt namn: Landkreis Wittenberg  
Postadress: Breitscheidstraße 3  
Ort: Lutherstadt Wittenberg  
Nuts-kod: DEE0E Wittenberg  
Postnummer: 06886  
Land: Tyskland  
Kontaktperson: Zentrale Vergabestelle  
E-post: [vergabestelle@landkreis-wittenberg.de](mailto:vergabestelle@landkreis-wittenberg.de)  
Telefon: +49 3491479-672  
Fax: +49 3491479995-672  
**Internetadress(er):**  
Allmän adress: [www.landkreis-wittenberg.de](http://www.landkreis-wittenberg.de)

**I.4. Typ av upphandlande myndighet**

Regional eller lokal myndighet

**I.5. Huvudsaklig verksamhet**

Allmänna offentliga tjänster

---

**Avsnitt II: Föremål****II.1. Upphandlingens omfattning****II.1.1. Benämning på upphandlingen**

Lüftungsinstallation — Schulgebäude Haus Melanchthon Wittenberg  
Referensnummer: O 181/19 B

**II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod**

45331210 Installation av ventilation

**II.1.3. Typ av kontrakt**

Byggentreprenader

**II.1.4. Kort beskrivning**

Los 31 — Lüftungsinstallation.

**II.1.6. Information om delar**

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

**II.1.7.**

## Upphandlingens totala värde

Värde exkl. moms: 494 899,80 EUR

### II.2. Beskrivning

#### II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DEE0E Wittenberg

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Luther-Melanchthon-Gymnasium, Haus Melanchthon Neustraße 10b 06886 Lutherstadt Wittenberg

#### II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Im Rahmen der Komplettsanierung Haus Melanchthon — Schulgebäude:

02.01 KG 431 Lüftungsanlagen — Gerätetechnik

- ca. 1 St. Kombinations-Lüftungsgerät Anlage L1, Unterricht 2 300 m<sup>3</sup>/h,
- ca. 1 St. Kombinations-Lüftungsgerät Anlage L2, Unterricht 2 100 m<sup>3</sup>/h,
- ca. 1 St. Kombinations-Lüftungsgerät Anlage L3, Unterricht 3000 m<sup>3</sup>/h,
- ca. 1 St. Kombinations-Lüftungsgerät Anlage L4, Aula 3 200 m<sup>3</sup>/h,
- ca. 1 St. Kombinations-Lüftungsgerät Anlage L5, WC-Räume 1 200 m<sup>3</sup>/h.

02.02 KG 431 Lüftungsanlagen — Luftdurchlässe

- ca. 47 St. Schlitzdurchlass für Zuluft 2-schlitzig,
- ca. 3 St. Schlitzdurchlass für Zuluft 2-schlitzig in Bandausführung.

02.03 KG 431 Lüftungsanlagen — Blechkanäle und Rohrleitungen

- ca. 52 m<sup>2</sup> Gerade Kanalleitung bis 500 mm,
- ca. 145 m<sup>2</sup> Gerade Kanalleitung, Kantenlänge über 500 mm bis 1 000 mm,
- ca. 145 m<sup>2</sup> Formstücke bis 500 mm,
- ca. 394 m<sup>2</sup> Formstücke, Kantenlänge über 500 bis 1 000 mm,
- ca. 50 m<sup>2</sup> Formstücke, Kantenlänge über 1000 bis 1 500 mm,
- ca. 50 m Wickelfalzrohr NW 100 ca. 45 m Wickelfalzrohr NW 140,
- ca. 70 m Wickelfalzrohr NW 150/160,
- ca. 52 m Wickelfalzrohr NW 200,
- ca. 83 m Wickelfalzrohr NW 224,
- ca. 130 m Wickelfalzrohr NW 250,
- ca. 36 St. Rohrbogen NW 224,
- ca. 84 St. Rohrbogen NW 250.

02.04 KG 431 Lüftungsanlagen — L90-Kanäle

- ca. 235 m<sup>2</sup> Gerade Kanalleitung L90, Kantenlänge bis 500 mm,
- ca. 165 m<sup>2</sup> Formstücke L90, Kantenlänge bis 500 mm,
- ca. 231 m<sup>2</sup> Zuschlag für Innenbeschichtung der L90-Lüftungskanäle, als Imprägnierung auf Basis von Silikaten gegen hohe Luftfeuchtigkeit und aggressive Medien,
- ca. 161 m<sup>2</sup> Zuschlag für Innenbeschichtung der L90-Formstücke, als Imprägnierung auf Basis von Silikaten gegen hohe Luftfeuchtigkeit und aggressive Medien,
- ca. 36 St. Durchdringung Holzbalkendecke in F90-Qualität unter Hinzulieferung folgender Materialien:

— ca. 26 St. Durchdringung Massivwand aus Ziegelmauerwerk in F90-Qualität unter Hinzulieferung folgender Materialien.

02.05 KG 431 Lüftungsanlagen — Dämmung

- ca. 100 m<sup>2</sup> Wärme-/Kälte­dämmung an verzinktem Stahlblechkanal Kantenlänge über 500 bis 1 000 mm, Dämmstärke 2 x 13 mm,
- ca. 30 m<sup>2</sup> Wärme-/Kälte­dämmung Formstücke, Kantenlänge bis 500 mm,
- ca. 305 m<sup>2</sup> Wärme-/Kälte­dämmung Formstücke, Kantenlänge über 500 bis 1 000 mm,

- ca. 84 m2 Ummantelung für Dämmung an verzinktem Stahlblechkanal Kantenlänge über 500 mm bis 1 000 mm,
- ca. 40 m2 Ummantelung für Dämmung an Formstücken, Kantenlänge bis 500 mm,
- ca. 150 m2 Ummantelung für Dämmung an Formstücken Kantenlänge über 500 mm bis 1 000 mm,
- 02.07 KG 431 Lüftungsanlagen — Einbauteile
  - ca. 2 St. Brandschutzklappe 600 x 400 x 500 mm,
  - ca. 6 St. Brandschutzklappe 250 x 250 x 500 mm, ohne Einbausatz und flexible Anschlußstutzen,
  - ca. 18 St. Brandschutzklappe 250 x 250 x 375 mm, ohne Einbausatz und flexible Anschlußstutzen,
  - ca. 12 St. Schallgedämpfter Volumenstromregler 365 x 250 mm für Zuluft,
  - ca. 12 St. Schallgedämpfter Volumenstromregler 365 x 250 mm für Abluft.
- 02.08 KG 434 Kälteanlagen
  - ca. 1 St. Kälteeinheit speziell zur Kühlung von technischen Einrichtungen wo ein hoher Anteil sensibler Kälteleistung erforderlich ist. Das Set besteht aus dem wandhänge,
  - ca. 34 m Kupferrohr 10 x 1,0 mm.
- 02.09 KG 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
  - ca. 4 Jr Wartungsvertrag gemäß Vertragsmuster — Wartung 85 -KG430.

## **II.2.5. Tilldelningskriterier**

Pris

## **II.2.11. Information om optioner**

Option: nej

## **II.2.13. Information om EU-medel**

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja  
Projektnummer eller referens: Sachsen-Anhalt Stark III plus EFRE

## **II.2.14. Kompletterande upplysningar**

Die Vergabeunterlagen können unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt unter [www.evergabe.de/unterlagen](http://www.evergabe.de/unterlagen) abgerufen werden. Es besteht keine Pflicht zur Registrierung auf der Vergabeplattform. Über Änderungen der Vergabeunterlagen, Nachsendungen, Bieterfragen, Antwortschreiben u. ä. werden Sie jedoch nur bei vorheriger Registrierung automatisch unterrichtet.

## **Avsnitt IV: Förfarande**

---

### **IV.1. Beskrivning**

#### **IV.1.1. Typ av förfarande**

Öppet förfarande

#### **IV.1.3. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem**

#### **IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling**

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

### **IV.2. Administrativ information**

#### **IV.2.1. Tidigare offentliggörande angående detta förfarande**

Meddelandenummer i EUT: [2019/S 212-519150](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:2019/S212-519150)

#### IV.2.8. Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

#### IV.2.9. Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

### Avsnitt V: Kontraktstilldelning

---

Kontrakt nr: 1

**Benämning på upphandlingen:**

Lüftungsinstallation — Schulgebäude Haus Melanchthon Wittenberg

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

#### V.2. Kontraktstilldelning

##### V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

10/02/2020

##### V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 3

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3

Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

##### V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Reima & Co. GmbH

Postadress: Alte Wittenberger Straße 14

Ort: Jessen

Nuts-kod: DEE0E Wittenberg

Postnummer: 06917

Land: Tyskland

E-post: [a.reinhardt@reima-gmbh.de](mailto:a.reinhardt@reima-gmbh.de)

Telefon: +49 3537202055

Fax: +49 3537200406

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja

##### V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Kontraktets/delens totala värde: 494 899,80 EUR

##### V.2.5. Information om underentreprenader

### Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

---

#### VI.3. Kompletterande upplysningar

#### VI.4. Överprövningsförfaranden

##### VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Vergabekammern beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Postadress: Ernst-Kamieth-Str. 2

Ort: Halle (Saale)

Postnummer: 06112

Land: Tyskland

## **VI.5. Datum då meddelandet sänts**

17/02/2020